

Thu Oct 29 2020 23:15:00 GMT+0100 (Ora standard dell'Europa centrale)



3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura nucale, H520B-408-GQ

EAN: 04046719382651, # Catalogo 3M: H520B, # Codice 3M: 7000039620,



Standard | Disponibile

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
- Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
- Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
- Modello con bardatura nucale per utenti che preferiscono indossare la bardatura infilandola dalla testa o che indossano vari DPI per testa e viso a cui si adatta meglio una bardatura posteriore

Specifiche

Caratteristiche

Brand	PELTOR™	Rilevabile al metal detector	No
Attenuazione	31.0 Decibel	Serie prodotto	Optime
Colore prodotto	Verde	Settore consigliato	Agricoltura Attività minerarie Edilizia Farmaceutico Trasporti
Famiglia colori	Verde	Standard/Approvazioni	Omologazione CE EN 352-1:1993
Livello di attenuazione (HML)	H=34 M=29 L=20	Stile cuffie auricolari	Dietro la testa
Livello di attenuazione (SNR)	31.0 Decibel	Tipo di prodotto	Cuffie auricolari
Quantità per confezione	10	Tipo di protezione acustica	Nucale

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	591,00 Millimetro	Pallet Larghezza	800,00 Millimetro
Scatola Larghezza	348,00 Millimetro	Pallet Altezza	1.240,00 Millimetro
Scatola Altezza	182,50 Millimetro	Pallet Volume	1,19 cubo Millimetro
Scatola Volume	37.534,41 cubo Centimetri	Pallet Peso lordo	86,642 Chilogrammo
Scatola Peso lordo	3,039 Chilogrammo	Codice Doganale	3926909790
Pallet Lunghezza	1.200,00 Millimetro		

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	Polonia	Codice EAN (PZ)	04046719382644
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di	EAN - Pallet (Pallet)	04046719485895
		per Scatola	10 PZ
		per Pallet	240 PZ

Feedback

importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	04046719382651

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No	Spedizione via aerea disponibile	Si
--------------------------------------	----	---	----

Caratteristiche

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
- Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
- Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
- Modello con bardatura nucale per utenti che preferiscono indossare la bardatura infilandola dalla testa o che indossano vari DPI per testa e viso a cui si adatta meglio una bardatura posteriore

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari con bardatura nucale per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari si indossano attorno al collo e sono dotate di cuscinetti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma con bassa pressione di contatto per un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II offrono una protezione acustica di livello elevato che attenua l'effetto anche di frequenze molto basse. Sono ideali in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo. Un'alternativa per utenti che preferiscono non indossare bardature temporali. Il modello con bardatura nucale può essere indossato con un altro DPI. Poiché si indossa attorno al collo, non interferisce con elmetti e indumenti per testa e viso. Le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB e sono dotate di cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli con bardatura temporale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.

Prodotti correlati

[Accessori per](#)



[Kit igienico 3M™ PELTOR™ HY52 per cuffie auricolari Optime™ II, 20/confezione](#)

