

# Catalistino Febbraio 2020





▶ **Servizio  
alla Clientela**

Tel. 02 94752880  
e-mail: [3M.customercare.IT@mmm.com](mailto:3M.customercare.IT@mmm.com)

▶ **Servizio Credito**

Tel. 02 94755789  
Fax 02 70353250  
e-mail: [sspinazzi1@mmm.com](mailto:sspinazzi1@mmm.com)

▶ **bCom**

Per accedere al portale utilizzare link:  
**[go.3m.com/bcom\\_it](http://go.3m.com/bcom_it)**  
Call Center per supporto: 02 94754085  
e-mail: [itbcom@mmm.com](mailto:itbcom@mmm.com)

# Condizioni generali di vendita

Industrial and Safety Market Center

## PREZZI

I prezzi in euro indicati nel presente listino non comprendono l'IVA.

Per ogni consegna i prezzi saranno quelli riportati sui listini vigenti il giorno del ricevimento dell'ordine o della conferma dello stesso, ove prevista.

## MINIMI D'ORDINE

Non si accettano ordini d'importo netto inferiore a euro 350.

Le unità d'imballo sono indivisibili.

## IMBALLO

L'imballo della merce è compreso nel prezzo.

## TEMPI DI CONSEGNA

Status A: prodotti disponibili a magazzino, salvo il venduto

Status B: prodotti non disponibili a magazzino e fabbricati su richiesta del cliente. Le date di approvvigionamento sono da verificare sul sito di bCom o contattando il Servizio alla clientela.

I termini di consegna vanno considerati meramente indicativi e non tassativi. Pertanto, 3M non può essere ritenuta responsabile per ritardi di consegna non imputabili a propria volontà.

## RESA DELLA MERCE

La merce sarà consegnata franco destino. Il trasporto avverrà unicamente a mezzo di corrieri identificati da 3M.

Per ogni ordine di acquisto sarà addebitata al cliente una quota fissa forfettaria a titolo di contributo alla gestione dell'ordine. Tali contributi saranno addebitati in quote proporzionali rispetto al valore delle singole spedizioni afferenti lo stesso ordine.

Eventuali ordini di acquisto "a consegne frazionate" potranno avere una validità massima di 12 mesi dalla data dell'ordine, purché il Cliente si impegni al ritiro del quantitativo complessivo stabilito nell'ordine e accetti la clausola di "variabilità dei prezzi". La clausola "variabilità dei prezzi" comporta l'accettazione – riportata sull'ordine da parte del Cliente – delle variazioni del listino prezzi che dovessero avvenire nel periodo tra l'accettazione dell'ordine e la data di consegna della merce.

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente tramite Ricevuta Bancaria a 30 giorni dalla data della fattura. Per la prima fornitura (Cliente nuovo 3M) è previsto il pagamento anticipato.

In caso di ritardati pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora calcolati nella misura prevista dalla vigente normativa (D.Lgs. 192/2012 e s.m.i)

La data della fattura, da cui decorrono i termini di pagamento, è la data di spedizione della merce dal magazzino 3M.

## RECLAMI

Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto a 3M entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Il Cliente non potrà rifiutare la merce o chiedere risarcimenti in caso di ritardo nella consegna non imputabile a 3M.

Eventuali contestazioni per colli danneggiati o mancanti potranno essere accettate solo se segnalate all'atto del ricevimento della merce mediante apposizione di riserva dettagliata e specifica direttamente sul documento di trasporto.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1495 del Codice Civile per i vizi, qualsiasi non conformità della merce rispetto ai documenti di trasporto dovrà essere segnalata a 3M entro e non oltre 8 giorni dalla consegna.

## GARANZIE E RESPONSABILITÀ

3M garantisce che i prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso e si impegna, su richiesta del Cliente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei prodotti. Il Cliente deve comunque accertare preventivamente l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivanti dall'uso stesso.

Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di 3M in caso di eventuale difettosità dei prodotti tempestivamente contestata sarà limitata alla sostituzione degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile, fatte salve le eventuali previsioni derogative espressamente indicate sulla confezione dei prodotti, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso.

Inoltre, 3M non assume alcuna responsabilità per i danni che il Cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti qualora quest'ultimo abbia omesso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni o alle istruzioni in qualsiasi forma fornite da 3M.

Analogamente 3M non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del Cliente dovessero soffrire in ragione di un inadempimento degli obblighi nei loro confronti, con particolare riguardo agli oneri di informazione del consumatore.

## VARIE

Con l'accettazione dell'ordine da parte di 3M si ritengono integralmente accettate le presenti condizioni di vendita, le quali annullano e sostituiscono le condizioni di acquisto eventualmente apposte dal Cliente.

Le presenti condizioni possono essere modificate da 3M tramite semplice comunicazione scritta.

Per ogni contestazione riguardo all'applicazione ed all'interpretazione delle condizioni sopra espresse sarà competente in esclusiva il Foro di Milano.

<b>▶ Abrasivi</b>	<b>pag. 1</b>	<b>▶ Elettrici</b>	<b>pag. 91</b>
▶ <b>Abrasivi flessibili</b>		▶ Nastri isolanti	92
▶ Sistema Hookit™	5	▶ Fascette Scotchflex™	94
▶ Rotoli bassi e fogli	10	▶ Accessori per il cablaggio	95
▶ Dischi fibrati	14	▶ Spray protezione e manutenzione	95
▶ Dischi lamellari	16	▶ Sigillanti e lubrificanti per cavi	97
▶ Ruote lamellari	19	▶ Connettori preisolati	97
▶ Sistema Roloc™	20	▶ Guaine termorestringenti	98
▶ Spugne abrasive	23	▶ Giunzioni bassa tensione	99
▶ Microabrasivi	24		
▶ Abrasivi diamantati	25	<b>▶ Fai da te</b>	<b>pag. 101</b>
▶ Nastri abrasivi	28	▶ Sistemi di fissaggio richiudibili	102
▶ <b>Abrasivi rigidi</b>		▶ Nastri adesivi per mascheratura	102
▶ Dischi da taglio e sbavatura	29	▶ Sistemi per mascheratura	103
▶ <b>Abrasivi Scotch-Brite®</b>		▶ Nastri biadesivi speciali	104
▶ Prodotti per lucidatura e recupero difetti	31	▶ Nastri adesivi speciali	105
▶ Clean and Finishing	32	▶ Linea Command™	110
▶ Surface Conditioning	41	▶ Linea ganci 3M™	112
▶ Cut and Polish	45	▶ Linea protezione pavimenti 3M™	120
▶ Clean and Strip	48	▶ Prodotti chimici per manutenzione	130
▶ Bristle Disc	53		
▶ <b>Utensili ed accessori per abrasivi</b>		<b>▶ Pulizia professionale</b>	<b>pag. 131</b>
▶ Utensili elettrici 220-240 Volt ed accessori	56	▶ Panni	132
▶ Accessori	59	▶ Accoppiati spugne	134
		▶ Fibre e tamponi	135
<b>▶ Adesivi e nastri</b>	<b>pag. 63</b>	▶ Pulitori	136
▶ Nastri per mascheratura	66	▶ Tappeti e barriere antispurco	137
▶ Nastri per imballaggio	68	▶ Linea antiscivolo	148
▶ Nastri per imballaggio rinforzati	70	▶ Kit e linee assorbitori industriali	151
▶ Nastri telati multiuso	71		
▶ Dispenser manuali	71	<b>▶ Sicurezza stradale</b>	<b>pag. 153</b>
▶ Nastri plastici	72	▶ Pellicole autoadesive	154
▶ Nastri antiaderenti e antifrizione	73		
▶ Nastri metallici	74		
▶ Nastri biadesivi in schiuma	75		
▶ Nastri biadesivi sottili	78		
▶ Sistema adesivo Scotch™ ATG	79		
▶ Sistemi di fissaggio	80		
▶ Adesivi spray	81		
▶ Spray pulizia e manutenzione	81		
▶ Adesivi liquidi	82		
▶ Adesivi epossidici	83		
▶ Adesivi strutturali acrilici	85		
▶ Adesivi base solvente policloroprenici	85		
▶ Adesivi base solvente nitrilici	85		
▶ Adesivi strutturali Sistema EPX	86		
▶ Sigillanti Power Line	87		
▶ Adesivi termofusibili 3M Jet Melt™	88		
▶ <b>Adesivi e nastri blisterati</b>			
▶ Nastri biadesivi 3M™ VHB™	88		
▶ Fissaggi richiudibili	89		
▶ Nastri monoadesivi	89		

### ► **Protezione individuale** pag. **155**

#### **Protezione delle vie respiratorie** 156

- Respiratori facciali filtranti 160
- Respiratori a semimaschera 166
- Respiratori a pieno facciale 167
- Ricambi, accessori e filtri per respiratori 168
- Protezione in ambienti potenzialmente esplosivi 171

#### **Protezione dell'udito** 172

- Inserti auricolari modellabili 173
- Inserti auricolari con stelo 174
- Dispenser per inserti auricolari 176
- Archetti auricolari 177
- Cuffie auricolari 178
- Accessori e kit igienici 183

#### **Protezione degli occhi** 185

- Occhiali di protezione 186
- Sovraocchiali di protezione 193
- Occhiali di protezione a mascherina 194
- Accessori per occhiali di protezione 196

#### **Protezione capo e viso** 197

- Elmetti di sicurezza Peltor™ Uvicator™ 198
- Accessori per elmetti SecureFit™ 201
- Kit elmetti di sicurezza - sistemi multipli 202
- Elmetti di sicurezza 202
- Visiere, accessori e ricambi per elmetti 204
- Schermo per saldatura 206

#### **Indumenti di protezione** 207

- CE di I categoria 209
- CE di III categoria Tipo 5 e 6 209
- CE di III categoria Tipo 4, 5 e 6 212
- Camici da laboratorio/visitatore 213
- Accessori di protezione del corpo 214

3M ID	Prodotto	Pag.
700000361	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	57
700000371	▶ 361F	20
700000375	▶ 361F	20
700000376	▶ 361F	20
700000380	▶ 361F	20
700000381	▶ 361F	20
700000385	▶ 361F	20
700000388	▶ 361F	20
700000389	▶ 361F	20
700000390	▶ 361F	20
700000426	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	57
700000441	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
700000442	▶ Accessori per sistema Dual Step	59
700000549	▶ 777F	21
700000550	▶ 777F	21
700000551	▶ 777F	21
700000553	▶ 777F	21
700000554	▶ 777F	21
700000555	▶ 777F	21
700000557	▶ 777F	21
700000602	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
700000690	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
700000692	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
700000704	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000712	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
700000740	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
700000747	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
700000749	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000750	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000751	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000752	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000753	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000754	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000755	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000756	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700000757	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000758	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000759	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000760	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000761	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000762	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000763	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000765	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000766	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000771	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
700000812	▶ 2216B/A	84
700000880	▶ JM 3792LM	88
700000891	▶ JM 3792	88
700001161	▶ Scotch® 218	67
700001314	▶ 3M™ 420	75
700001940	▶ Serie High Performance	152
700001941	▶ Serie High Performance	152
700001942	▶ Linea manutenzione	151
700001950	▶ Linea manutenzione	151
700001951	▶ Linea manutenzione	151
700001958	▶ Dual Lock™	80
700001960	▶ Dual Lock™	80
700001994	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
700001996	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
700001997	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
700002024	▶ Linea universale	151
700002025	▶ Serie High Performance	152
700002034	▶ Ricambi ed accessori	169
700002105	▶ Dual Lock™	80

3M ID	Prodotto	Pag.
7000002113	▶ Ricambi ed accessori	169
7000002135	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7000002178	▶ Ricambi ed accessori	169
7000006197	▶ Scotchcast™ 2123	100
7000006622	▶ Sanding Pads	23
7000006623	▶ Sanding Pads	23
7000006768	▶ Stantuffi EPX	86
7000006837	▶ 734	13
7000006838	▶ 734	13
7000006839	▶ 734	13
7000006840	▶ 734	13
7000006841	▶ 734	13
7000006842	▶ 734	13
7000006843	▶ 734	13
7000006844	▶ 734	13
7000006845	▶ 734	13
7000006846	▶ 734	13
7000006847	▶ 734	13
7000006848	▶ 734	13
7000006850	▶ 255P Serie Oro	5
7000006851	▶ 255P Serie Oro	5
7000006980	▶ Serie 8000 Classic	163
7000007286	▶ Scotch® 23	93
7000008397	▶ 8959	70
7000008955	▶ Sanding Block	23
7000009686	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	183
7000009698	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000009701	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
700010831	▶ Safety-Walk™ Conformable	149
700016905	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
700016906	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
700021279	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700021280	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
700021281	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
700021284	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
700021285	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
700021315	▶ Filtri	170
700026570	▶ Sanding Block	23
700028147	▶ Accessori per sistema Dual Step	59
700028171	▶ Mini smerigliatrici	58
700028173	▶ Smerigliatrici	58
700028174	▶ Smerigliatrici	58
700028183	▶ 361F	20
700028184	▶ 361F	20
700028191	▶ 982C	15
700028192	▶ 982C	15
700028193	▶ 987C	15
700028194	▶ 982C	15
700028195	▶ 982C	15
700028196	▶ 982C	15
700028197	▶ 982C	15
700028199	▶ 987C	15
700028200	▶ 987C	15
700028201	▶ 982C	15
700028203	▶ 982C	15
700028204	▶ 982C	15
700028224	▶ Accessori per sistema Dual Step	59
700028339	▶ 777F	21
700028367	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
700028376	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
700028394	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
700028404	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
700028449	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
700028457	▶ XL-UW Clean and Finishing	40

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7000028469	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000028470	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000028478	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000028487	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000028488	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000028490	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000028491	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000028493	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000028501	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
7000028515	▶ Accessori per spazzole	62
7000028529	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7000028532	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7000028550	▶ SOW Stripe of Wheel	41
7000028559	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000028561	▶ RC-UR Rapid Cut	39
7000028850	▶ 471	72
7000028851	▶ 471	72
7000028852	▶ 471	72
7000028853	▶ 471	72
7000028855	▶ 471	72
7000029106	▶ 99786	78
7000029146	▶ 5423	73
7000029629	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7000029632	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7000029654	▶ Serie T	152
7000029668	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029669	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029683	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029730	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029731	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029732	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029733	▶ Ricambi ed accessori	169
7000029734	▶ Filtri	170
7000029735	▶ Filtri	170
7000029972	▶ Maxim	187
7000030030	▶ Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono	163
7000030031	▶ Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono	163
7000031204	▶ Sistema ATG	79
7000031667	▶ Scotch® Super 35	93
7000031668	▶ Scotch® Super 35	93
7000031669	▶ Scotch® Super 35	93
7000031670	▶ Scotch® Super 35	93
7000031671	▶ Scotch® Super 35	93
7000031672	▶ Scotch® Super 35	93
7000031673	▶ Scotch® Super 35	93
7000031674	▶ Scotch® Super 35	93
7000031696	▶ Scotchcast™ 2123	100
7000032083	▶ Filtri	170
7000032125	▶ Sanding Pads	23
7000032127	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7000032147	▶ 314D	12
7000032148	▶ 314D	12
7000032149	▶ 314D	12
7000032150	▶ 314D	12
7000032151	▶ 314D	12
7000032167	▶ Sanding Block	23
7000032168	▶ Sanding Block	23
7000032169	▶ Sanding Block	23
7000032170	▶ Sanding Block	23
7000032199	▶ 314D	12
7000032200	▶ 314D	12
7000032202	▶ Levigatrici elettriche	56
7000032203	▶ Levigatrici elettriche	56

3M ID	Prodotto	Pag.
7000032216	▶ File Belt	57
7000032217	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000032219	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000032226	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032227	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032228	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032229	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032230	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032231	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032232	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032233	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032234	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032235	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032236	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000032251	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7000032252	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7000032253	▶ Polish per lucidatura	31
7000032379	▶ Sanding Block	23
7000032383	▶ Duct Tape 1900	71
7000032401	▶ Panno spugna abrasivo	24
7000032402	▶ Panno spugna abrasivo	24
7000032403	▶ Panno spugna abrasivo	24
7000032409	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000032410	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000032411	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000032450	▶ Serie 2720	186
7000032451	▶ Serie 2720	186
7000032452	▶ Serie 2720	186
7000032454	▶ Serie 2750	186
7000032455	▶ Serie 2750	186
7000032456	▶ Serie 2820	186
7000032458	▶ Serie 2820	186
7000032459	▶ Serie 2840	186
7000032460	▶ Serie 2840	186
7000032461	▶ Serie 2840	186
7000032462	▶ Serie 2840	186
7000032463	▶ Serie 2840	186
7000032465	▶ Fuel / Fuel X2	187
7000032466	▶ Light Vision	188
7000032479	▶ 2400 Goggle	196
7000032480	▶ 2890	194
7000032481	▶ 2890	194
7000032483	▶ 2890	194
7000032493	▶ 2800	194
7000032494	▶ 2800	194
7000032498	▶ Custodie	196
7000032500	▶ Panni	196
7000032501	▶ Cordini	196
7000032502	▶ Fuel / Fuel X2	187
7000032503	▶ Fuel / Fuel X2	187
7000032504	▶ Fuel / Fuel X2	187
7000032519	▶ Serie OX	194
7000032556	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000032557	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000032558	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032559	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000032560	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032561	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032562	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032563	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032564	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032565	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032566	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144

3M ID	Prodotto	Pag.
7000032567	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032568	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032569	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000032570	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000032571	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000032613	▶ Scotch™ 1600	95
7000032614	▶ Scotch™ 1601	95
7000032616	▶ Scotch™ 1626	96
7000032766	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000032767	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000032768	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000032769	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000032770	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000032789	▶ Diamond Grade Serie 983	154
7000032790	▶ Diamond Grade Serie 983	154
7000032791	▶ Diamond Grade Serie 983	154
7000033009	▶ Diamond Grade Serie 997S	154
7000033210	▶ 339SM	19
7000033211	▶ 339SM	19
7000033212	▶ 339SM	19
7000033213	▶ 339SM	19
7000033214	▶ 339SM	19
7000033355	▶ Scotchflex™ Tie Wrap	95
7000033364	▶ 3M™ 550 FC	87
7000033494	▶ Scotch-Brite™ 2060	133
7000033495	▶ Scotch-Brite™ 2060	133
7000033496	▶ Scotch-Brite™ 2060	133
7000033497	▶ Scotch-Brite™ 2060	133
7000033528	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000033538	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000033638	▶ Nomad™ Modular 8300 e 8900	143
7000034033	▶ 734	13
7000034034	▶ 734	13
7000034035	▶ 734	13
7000034038	▶ 618	13
7000034039	▶ 618	13
7000034040	▶ 618	13
7000034041	▶ 618	13
7000034042	▶ 618	13
7000034043	▶ 618	13
7000034044	▶ 618	13
7000034045	▶ 618	13
7000034047	▶ 618	13
7000034048	▶ 618	13
7000034049	▶ 618	13
7000034050	▶ 618	13
7000034051	▶ 618	13
7000034053	▶ Polish per lucidatura	31
7000034054	▶ Polish per lucidatura	31
7000034055	▶ 245	6
7000034058	▶ 245	6
7000034059	▶ 245	6
7000034060	▶ 245	6
7000034061	▶ 245	6
7000034062	▶ 245	6
7000034063	▶ 245	6
7000034064	▶ 245	6
7000034066	▶ 245	6
7000034067	▶ 245	6
7000034068	▶ 268L	24
7000034071	▶ 268L	24
7000034072	▶ 268L	24
7000034074	▶ 268L	24

3M ID	Prodotto	Pag.
7000034075	▶ 268L	24
7000034087	▶ 245	6
7000034088	▶ 245	6
7000034089	▶ 245	6
7000034090	▶ 6200J	26
7000034091	▶ 6200J	26
7000034092	▶ 6200J	26
7000034093	▶ 6200J	26
7000034094	▶ 6200J	26
7000034096	▶ 255P Serie Oro	5
7000034097	▶ 255P Serie Oro	5
7000034098	▶ 255P Serie Oro	5
7000034099	▶ 255P Serie Oro	5
7000034102	▶ 255P Serie Oro	5
7000034106	▶ 618	8
7000034107	▶ 618	8
7000034108	▶ 618	8
7000034119	▶ 255P Serie Oro	5
7000034120	▶ 255P Serie Oro	5
7000034121	▶ 255P Serie Oro	5
7000034122	▶ 255P Serie Oro	5
7000034123	▶ 255P Serie Oro	5
7000034128	▶ 255P Serie Oro	5
7000034129	▶ 255P Serie Oro	5
7000034130	▶ 255P Serie Oro	5
7000034131	▶ 255P Serie Oro	5
7000034132	▶ 255P Serie Oro	5
7000034133	▶ 255P Serie Oro	5
7000034134	▶ 255P Serie Oro	5
7000034135	▶ 255P Serie Oro	5
7000034136	▶ 255P Serie Oro	5
7000034137	▶ 255P Serie Oro	5
7000034162	▶ 266L	27
7000034163	▶ 266L	27
7000034164	▶ 266L	27
7000034165	▶ 266L	27
7000034166	▶ 266L	27
7000034167	▶ 266L	27
7000034168	▶ 266L	27
7000034169	▶ 266L	27
7000034170	▶ 266L	27
7000034171	▶ 266L	27
7000034182	▶ 255P Serie Oro	5
7000034344	▶ 255P Serie Oro	6
7000034345	▶ 255P Serie Oro	6
7000034346	▶ 255P Serie Oro	6
7000034347	▶ 255P Serie Oro	6
7000034348	▶ 255P Serie Oro	6
7000034349	▶ 255P Serie Oro	6
7000034350	▶ 255P Serie Oro	6
7000034351	▶ 255P Serie Oro	6
7000034352	▶ 255P Serie Oro	6
7000034394	▶ Polish per lucidatura	31
7000034485	▶ 255P Serie Oro	6
7000034734	▶ Serie 8000 Classic	163
7000034737	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000034738	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000034739	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000034740	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000034746	▶ Filtri	170
7000034747	▶ Filtri	170
7000034749	▶ Filtri	170
7000034750	▶ Filtri	170

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7000034751	▶ Filtri	170
7000034752	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000034753	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000034761	▶ Serie 4520	210
7000034762	▶ Serie 4520	210
7000034763	▶ Serie 4520	210
7000034764	▶ Serie 4520	210
7000034772	▶ Serie 4565	212
7000034773	▶ Serie 4565	212
7000034774	▶ Serie 4565	212
7000034775	▶ Serie 4565	212
7000034777	▶ Serie 4400	213
7000034850	▶ Scotch® 23	93
7000035281	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035282	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035283	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035284	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035285	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035287	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035288	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035289	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035290	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035291	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035292	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035293	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035294	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035295	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035296	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035297	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035298	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035299	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035300	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035301	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035302	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035303	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035304	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035305	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035306	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035307	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035308	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035309	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035310	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035311	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035312	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035313	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035314	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035320	▶ Scotchflex™ CT90	95
7000035338	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035339	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035340	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035341	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035342	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000035343	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000035344	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000035345	▶ Scotchcast™ 40	100
7000035346	▶ Scotchcast™ 40	100
7000035347	▶ Scotchcast™ 40	100
7000035363	▶ 8956	71
7000035364	▶ 8956	71
7000035365	▶ 8956	71
7000035373	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035376	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035377	▶ Scotch® 371 PPL	69

3M ID	Prodotto	Pag.
7000035378	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035382	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035445	▶ 9191	78
7000037645	▶ Kit GTI	98
7000037646	▶ Kit GTI	98
7000037673	▶ Filtri	170
7000037674	▶ Filtri	170
7000037675	▶ Filtri	170
7000038198	▶ Classic	173
7000038199	▶ Ultrafit	175
7000038200	▶ Tracers	175
7000038202	▶ Dispenser e ricariche	176
7000038203	▶ Dispenser e ricariche	176
7000038205	▶ Optime™ I	178
7000038208	▶ Optime™ II	178
7000038213	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000038218	▶ Sistema di collegamento	205
7000038224	▶ 577F	18
7000038225	▶ 577F	18
7000038226	▶ 577F	18
7000038366	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000038376	▶ 568XA	24
7000038377	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7000038378	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7000039608	▶ Peltor™ Tactical XP	183
7000039609	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000039610	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000039611	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000039612	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000039613	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000039614	▶ Visiere per sistemi multipli	204
7000039615	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000039616	▶ Optime™ I	178
7000039617	▶ Optime™ I	178
7000039619	▶ Optime™ II	178
7000039621	▶ Optime™ II	178
7000039622	▶ Optime™ III	179
7000039624	▶ Optime™ III	179
7000039638	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	183
7000039658	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7000039675	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000039676	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000039679	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000039714	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039715	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039717	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039718	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039719	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039720	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039721	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039722	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000039733	▶ Peltor™ Optime™ Push to Listen	182
7000042201	▶ Nomad™ Modular 8300 e 8900	143
7000042202	▶ Nomad™ Modular 8300 e 8900	143
7000042203	▶ Nomad™ Modular 8300 e 8900	143
7000042389	▶ 4032	77
7000042428	▶ Sistema ATG	79
7000042450	▶ Pulitore acciaio SSC	136
7000042541	▶ Scotch™ Super 33+	93
7000042733	▶ SE-DR Surface Conditioning	43
7000042869	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7000043003	▶ Scotch™ Super 33+	93
7000043086	▶ Tora / Tora CCS	188

3M ID	Prodotto	Pag.
7000043090	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000043091	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000043092	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000043093	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000043121	▶ Diamond Grade Serie 997S	154
7000043122	▶ Diamond Grade Serie 997S	154
7000043674	▶ Ugelli EPX	86
7000044902	▶ 982C	22
7000044904	▶ 982C	22
7000044906	▶ 501C	14
7000044908	▶ 501C	14
7000044909	▶ 501C	14
7000044912	▶ 501C	14
7000044914	▶ 501C	14
7000044918	▶ 501C	14
7000044920	▶ 501C	14
7000044921	▶ 501C	14
7000044923	▶ 501C	14
7000044924	▶ 501C	14
7000044926	▶ 501C	14
7000044927	▶ 501C	14
7000044929	▶ 501C	14
7000045062	▶ Smerigliatrici	58
7000045090	▶ 361F	20
7000045091	▶ 361F	20
7000045092	▶ 361F	20
7000045093	▶ 361F	20
7000045095	▶ 361F	20
7000045096	▶ 361F	20
7000045097	▶ 361F	20
7000045098	▶ 361F	20
7000045099	▶ 361F	20
7000045100	▶ 361F	20
7000045102	▶ 361F	20
7000045103	▶ 361F	20
7000045104	▶ 361F	20
7000045105	▶ 361F	20
7000045106	▶ 361F	20
7000045159	▶ 987C	15
7000045160	▶ 987C	15
7000045161	▶ 987C	15
7000045166	▶ 984F	22
7000045171	▶ 984F	22
7000045175	▶ 984F	22
7000045186	▶ 987C	15
7000045187	▶ 987C	15
7000045188	▶ 987C	15
7000045264	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000045266	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000045277	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045278	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045280	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045282	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045284	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045286	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045383	▶ 375L	8
7000045384	▶ 375L	8
7000045405	▶ 375L	8
7000045406	▶ 375L	8
7000045407	▶ 375L	8
7000045413	▶ 375L	8
7000045414	▶ 375L	8
7000045415	▶ 375L	8

3M ID	Prodotto	Pag.
7000045421	▶ 375L	8
7000045618	▶ 777F	20
7000045619	▶ 777F	20
7000045620	▶ 777F	20
7000045621	▶ 777F	20
7000045622	▶ 777F	20
7000045623	▶ 777F	20
7000045624	▶ 777F	20
7000045625	▶ 777F	20
7000045627	▶ 777F	21
7000045628	▶ 777F	21
7000045678	▶ Adattatori per platorelli Roloc™	60
7000045692	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045693	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045695	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7000045697	▶ Accessori per spazzole	62
7000045698	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7000045770	▶ Adattatori per platorelli Roloc™	60
7000045847	▶ CP-UW Cut & Polish	47
7000045851	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000045853	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000045862	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000045875	▶ CP-UW Cut & Polish	47
7000045887	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
7000045888	▶ SC-DR Surface Conditioning	42
7000045923	▶ CP-UW Cut & Polish	47
7000045925	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000045935	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000045949	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000045976	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000045977	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000045978	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000045979	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000045980	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000045981	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7000045985	▶ CP-WL Cut and Polish	47
7000045987	▶ CP-WL Cut and Polish	47
7000045993	▶ CP-WL Cut and Polish	47
7000046026	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000046027	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000046028	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7000046034	▶ SE-DH Surface Conditioning	43
7000046046	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000046070	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000046083	▶ Finishing wheel FS-WL	38
7000046084	▶ Finishing wheel FS-WL	38
7000046086	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000046088	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000046089	▶ Deburring Wheel DB-WL	38
7000046111	▶ SE-DR Surface Conditioning	43
7000046112	▶ SE-DR Surface Conditioning	43
7000046131	▶ CP-UD Cut and Polish	45
7000046132	▶ CP-UD Cut and Polish	45
7000046147	▶ Finishing wheel FS-WL	38
7000046148	▶ Finishing wheel FS-WL	38
7000046149	▶ SE-DR Surface Conditioning	43
7000046158	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7000046159	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7000046160	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7000046161	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7000046180	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7000046181	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7000046214	▶ SE-DH Surface Conditioning	43

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7000046245	▶ GB-DH Surface Conditioning	41
7000046247	▶ GB-DH Surface Conditioning	41
7000046248	▶ GB-DH Surface Conditioning	41
7000046249	▶ GB-DH Surface Conditioning	41
7000046250	▶ GB-DR Surface Conditioning	41
7000046251	▶ GB-DR Surface Conditioning	41
7000046263	▶ GB-DH Surface Conditioning	41
7000046264	▶ GB-DH Surface Conditioning	41
7000046281	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000046284	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000046287	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000046291	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000046295	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000046300	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7000046303	▶ RC-UR Rapid Cut	39
7000046305	▶ CP-UW Cut & Polish	47
7000046306	▶ CP-UW Cut & Polish	47
7000047452	▶ 471	72
7000047453	▶ 471	72
7000047456	▶ 471	72
7000047457	▶ 471	72
7000047458	▶ 471	72
7000047467	▶ 471	72
7000047468	▶ 471	72
7000047474	▶ 471	72
7000048380	▶ 471	72
7000048401	▶ 471	72
7000048455	▶ Scotch® 218	67
7000048456	▶ Scotch® 218	67
7000048458	▶ Scotch® 218	67
7000048459	▶ Scotch® 218	67
7000048916	▶ 764 I	73
7000048917	▶ 764 I	73
7000048918	▶ 764 I	73
7000048921	▶ 764 I	73
7000048923	▶ 764 I	73
7000048924	▶ 764 I	73
7000049408	▶ ScotchBlue™	103
7000049409	▶ ScotchBlue™	103
7000049417	▶ ScotchBlue™	103
7000050131	▶ 5453	73
7000051793	▶ Ricambi ed accessori	169
7000051794	▶ Ricambi ed accessori	169
7000051802	▶ Ricambi ed accessori	169
7000051841	▶ Ricambi ed accessori	169
7000051853	▶ Ricambi ed accessori	169
7000051875	▶ Linea manutenzione	151
7000051876	▶ Linea manutenzione	151
7000051877	▶ Linea manutenzione	151
7000051878	▶ Linea manutenzione	151
7000051880	▶ Linea manutenzione	151
7000051892	▶ Dual Lock™	80
7000051893	▶ Dual Lock™	80
7000051894	▶ Dual Lock™	80
7000051927	▶ Ricambi ed accessori	169
7000051950	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7000051994	▶ Linea universale	151
7000052037	▶ Linea universale	151
7000052089	▶ Ricambi ed accessori	169
7000052122	▶ Ricambi ed accessori	169
7000052348	▶ Filtri	170
7000052712	▶ E-A-Rsoft™ 21	173
7000052713	▶ E-A-R™ Push-Ins	174
7000052714	▶ E-A-R™ Push-Ins	174

3M ID	Prodotto	Pag.
7000052715	▶ E-A-Rsoft™ Metal Detectable	174
7000052844	▶ Classic	173
7000052909	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000057831	▶ Scotch™ Super 33+	93
7000058271	▶ Scotchlock™ Serie 314 e 316 IR	98
7000059883	▶ Filtri	170
7000059912	▶ Scotch® 2010	102
7000059914	▶ Scotch® 2010	102
7000059923	▶ Scotch® 2010	102
7000059924	▶ Scotch® 2010	102
7000059972	▶ 237AA	28
7000059973	▶ 237AA	28
7000059974	▶ 237AA	28
7000059975	▶ 237AA	28
7000060074	▶ 237AA	28
7000060075	▶ 237AA	28
7000060079	▶ 237AA	28
7000060135	▶ Sanding Block	23
7000060136	▶ Sanding Block	23
7000060137	▶ Sanding Pads	23
7000060138	▶ Sanding Pads	23
7000060140	▶ Sanding Block	23
7000060141	▶ Sanding Block	23
7000060183	▶ 314D	12
7000060185	▶ 314D	12
7000060186	▶ 314D	12
7000060187	▶ 314D	12
7000060188	▶ 314D	12
7000060189	▶ 314D	12
7000060190	▶ 314D	12
7000060191	▶ 314D	12
7000060192	▶ 314D	12
7000060193	▶ 314D	12
7000060194	▶ 314D	12
7000060195	▶ 314D	12
7000060196	▶ 314D	12
7000060197	▶ 314D	12
7000060198	▶ 314D	12
7000060199	▶ 314D	12
7000060200	▶ 314D	12
7000060201	▶ 314D	12
7000060202	▶ 314D	12
7000060203	▶ 314D	12
7000060204	▶ 314D	12
7000060206	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000060207	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000060208	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000060218	▶ 314D	12
7000060219	▶ 314D	12
7000060259	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060260	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060261	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060262	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060263	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060264	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060265	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060266	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	58
7000060286	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060287	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060288	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060289	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060290	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060292	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060293	▶ Rotorbitali Elite Series	57

3M ID	Prodotto	Pag.
7000060295	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060298	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000060299	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7000061390	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000061419	▶ Scotch-Brite™ MFU14	132
7000061420	▶ Scotch-Brite™ MFU14	132
7000061421	▶ Scotch-Brite™ MFU14	132
7000061547	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	171
7000061552	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	171
7000061554	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	171
7000061556	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	171
7000061711	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000061712	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000061713	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000061732	▶ Scotch-Brite™ MFU14	132
7000061766	▶ 3M™ 760	87
7000061767	▶ 3M™ 760	87
7000061768	▶ 3M™ 760	87
7000061785	▶ 3M™ 550 FC	87
7000061786	▶ 3M™ 550 FC	87
7000061787	▶ 3M™ 550 FC	87
7000061788	▶ 3M™ 550 FC	87
7000061789	▶ 3M™ 550 FC	87
7000061868	▶ Cordini	196
7000061886	▶ Serie 2840	186
7000061902	▶ Fuel / Fuel X2	187
7000061903	▶ Fuel / Fuel X2	187
7000061907	▶ Marcus Grönholm	188
7000061908	▶ Marcus Grönholm	188
7000061909	▶ Marcus Grönholm	188
7000061915	▶ Tora / Tora CCS	188
7000061918	▶ Virtua / Virtua AP	190
7000061919	▶ Virtua / Virtua AP	190
7000061920	▶ Virtua / Virtua AP	190
7000061921	▶ Virtua / Virtua AP	190
7000061924	▶ 2890	194
7000061925	▶ 2890	194
7000061933	▶ 4700 / 4800 Goggle	195
7000061943	▶ Custodie	196
7000061944	▶ Light Vision	188
7000062036	▶ Serie 8000 Classic	163
7000062037	▶ Serie 8000 Classic	163
7000062038	▶ Serie 8000 Classic	163
7000062166	▶ Serie OX	194
7000062167	▶ Serie OX	194
7000062381	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000062382	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000062383	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000062384	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000062499	▶ ScotchBlue™	103
7000062908	▶ Applicatori	86
7000062909	▶ Stantuffi EPX	86
7000062913	▶ Visitor	194
7000062914	▶ 4700 / 4800 Goggle	195
7000062915	▶ 4700 / 4800 Goggle	195
7000062939	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000062940	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062941	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062942	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000062943	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000062944	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062945	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062946	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062947	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145

3M ID	Prodotto	Pag.
7000062949	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062950	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000062951	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7000062952	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062953	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062954	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062955	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062956	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062957	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062958	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062959	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062960	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062961	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062962	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062963	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062964	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062965	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062966	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062967	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062968	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062969	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062970	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062971	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062972	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062974	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7000062976	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000062978	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7000067806	▶ 337DC	28
7000067807	▶ 337DC	28
7000067810	▶ 337DC	28
7000067813	▶ 337DC	28
7000067814	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000067815	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000067816	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000067849	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000067850	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000067885	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067886	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067887	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067930	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067931	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067932	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067933	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067934	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067935	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067936	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067937	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067938	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067942	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067943	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067944	▶ DF-BL Surface Conditioning	44
7000067961	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000068020	▶ SE-DH Surface Conditioning	43
7000068093	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000068094	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000068095	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000068096	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000068098	▶ SC-DH Surface Conditioning	42
7000068111	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000068121	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000068750	▶ Scotchlite Serie 13050	154
7000068755	▶ Scotchlite Serie 13050	154
7000070273	▶ Applicatori	86
7000070288	▶ 3M™ 540	87

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7000070297	▶ 3M™ 540	87
7000070298	▶ 3M™ 540	87
7000070299	▶ 3M™ 540	87
7000070301	▶ 3M™ 540	87
7000070522	▶ Scotch Mate™ Mini pack	80
7000070524	▶ Dual Lock™ Mini pack	80
7000070525	▶ Dual Lock™ Mini pack	80
7000070534	▶ Dual Lock™ Mini pack	80
7000071715	▶ 3M™ VHB™ Pulitore per superfici	77
7000071716	▶ 3M™ VHB™ Pulitore per superfici	77
7000071798	▶ Duct Tape 1900	71
7000071963	▶ 4430	77
7000071964	▶ 4430	77
7000072355	▶ 4930P	76
7000072410	▶ 4941P	76
7000072411	▶ 4941P	76
7000074904	▶ 339SM	19
7000074905	▶ 339SM	19
7000074906	▶ 339SM	19
7000074907	▶ 339SM	19
7000074908	▶ 339SM	19
7000074909	▶ 339SM	19
7000074910	▶ 339SM	19
7000074912	▶ 339SM	19
7000074918	▶ 339SM	19
7000074919	▶ 339SM	19
7000074924	▶ 339SM	19
7000074925	▶ 339SM	19
7000074926	▶ 339SM	19
7000074927	▶ 339SM	19
7000074928	▶ 339SM	19
7000074929	▶ 339SM	19
7000074930	▶ 339SM	19
7000074936	▶ 339SM	19
7000074937	▶ 339SM	19
7000074938	▶ 339SM	19
7000074939	▶ 339SM	19
7000074940	▶ 339SM	19
7000074941	▶ 339SM	19
7000076787	▶ Temflex™ 1800	92
7000077193	▶ 3M™ 540	87
7000077807	▶ Softex	146
7000077808	▶ Softex	146
7000077809	▶ Softex	146
7000077810	▶ Softex	146
7000077813	▶ Softex	146
7000077814	▶ Softex	146
7000077892	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077893	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077896	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7000077899	▶ FF-ZR Clean and Finishing	36
7000077904	▶ PF-ZR Cut and Polish	46
7000077906	▶ CB-ZR Clean and Finishing	37
7000077907	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077912	▶ CB-ZR Clean and Finishing	37
7000077914	▶ FF-ZR Clean and Finishing	36
7000077917	▶ FF-ZR Clean and Finishing	36
7000077920	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077921	▶ FF-ZR Clean and Finishing	36
7000077926	▶ FF-ZR Clean and Finishing	36
7000077928	▶ PF-ZR Cut and Polish	46
7000077929	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077933	▶ PF-ZR Cut and Polish	46

3M ID	Prodotto	Pag.
7000077936	▶ CB-ZS Clean and Finishing	37
7000077939	▶ CB-ZR Clean and Finishing	37
7000077972	▶ CG-RD Clean and Strip	50
7000077976	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7000078175	▶ BB-ZS Bristle Disc	53
7000078176	▶ BB-ZS Bristle Disc	53
7000078177	▶ BB-ZS Bristle Disc	53
7000078178	▶ BB-ZS Bristle Disc	53
7000078179	▶ BB-ZS Bristle Disc	53
7000078180	▶ BB-ZS Bristle Disc	53
7000078466	▶ Scotchgard™ Protector Spray	130
7000079818	▶ S/W 847	85
7000079821	▶ S/W 1099	85
7000080088	▶ DP8005	85
7000081993	▶ Scotch-Brite™ 13 General Purpose	133
7000081994	▶ Scotch-Brite™ 13 General Purpose	133
7000082052	▶ 734	13
7000082053	▶ 314	11
7000082054	▶ 314	11
7000082055	▶ 314	11
7000082056	▶ 314	11
7000082057	▶ 314	11
7000082058	▶ 314	11
7000082081	▶ 618	13
7000082084	▶ 618	13
7000082090	▶ 618	13
7000082091	▶ 618	13
7000082092	▶ 618	13
7000082172	▶ 734	13
7000082243	▶ 268L	24
7000082356	▶ 245	6
7000082357	▶ 245	6
7000082358	▶ 245	6
7000082359	▶ 245	6
7000082360	▶ 245	6
7000082370	▶ 245	6
7000082417	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082418	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082419	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082420	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082421	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082426	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082427	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082444	▶ 235U	10
7000082445	▶ 235U	10
7000082446	▶ 235U	10
7000082447	▶ 235U	10
7000082448	▶ 235U	10
7000082449	▶ 235U	10
7000082450	▶ 235U	10
7000082469	▶ 262L	26
7000082470	▶ 262L	26
7000082471	▶ 262L	26
7000082474	▶ 618	8
7000082481	▶ 618	8
7000082483	▶ 618	8
7000082484	▶ 618	8
7000082485	▶ 618	8
7000082495	▶ 262L	26
7000082537	▶ 245	6
7000082574	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082583	▶ 245	6
7000082587	▶ 255P Serie Oro TH	11

3M ID	Prodotto	Pag.
7000082590	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082596	▶ 255P Serie Oro	5
7000082597	▶ 255P Serie Oro	5
7000082598	▶ 255P Serie Oro	5
7000082599	▶ 255P Serie Oro	5
7000082600	▶ 255P Serie Oro	5
7000082601	▶ 255P Serie Oro	5
7000082602	▶ 255P Serie Oro	5
7000082603	▶ 255P Serie Oro	5
7000082604	▶ 255P Serie Oro	5
7000082642	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082645	▶ 255P Serie Oro	5
7000082646	▶ 255P Serie Oro	5
7000082652	▶ 245	6
7000082655	▶ 245	6
7000082680	▶ 262L	26
7000082692	▶ 266L	27
7000082693	▶ 266L	27
7000082694	▶ 266L	27
7000082697	▶ 262L	26
7000082742	▶ 266L	27
7000082751	▶ 266L	27
7000082778	▶ 266L	27
7000082779	▶ 266L	27
7000082793	▶ 268L	24
7000082855	▶ 268L	24
7000082856	▶ 268L	24
7000082878	▶ 268L	24
7000082879	▶ 268L	24
7000082880	▶ 268L	24
7000082882	▶ 268L	24
7000082978	▶ 262L	26
7000082997	▶ 262L	26
7000083094	▶ 268L	24
7000084286	▶ 255P Serie Oro	6
7000084287	▶ 255P Serie Oro	6
7000084288	▶ 255P Serie Oro	6
7000084289	▶ 255P Serie Oro	6
7000084292	▶ 245	6
7000084293	▶ 245	6
7000084294	▶ 245	6
7000084295	▶ 245	6
7000084296	▶ 245	6
7000084391	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084393	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084394	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084395	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084396	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084397	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084399	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084400	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084401	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084993	▶ 255P Serie Oro	5
7000084995	▶ 255P Serie Oro	5
7000086421	▶ Sistema Doodlebug	136
7000087291	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088218	▶ Linea universale	151
7000088219	▶ Linea universale	151
7000088220	▶ Linea universale	151
7000088228	▶ Serie T	152
7000088229	▶ Serie T	152
7000088321	▶ Serie T	152
7000088324	▶ Serie T	152

3M ID	Prodotto	Pag.
7000088349	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088351	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088352	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088354	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088360	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088362	▶ Ricambi ed accessori	169
7000088502	▶ Scotch® 2517	67
7000088508	▶ Scotch® 2525	67
7000088638	▶ Serie 4440	214
7000088722	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000088723	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000088724	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000088725	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000088785	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000088787	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7000088812	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7000088835	▶ Serie Aura™ 9400+ Comfort	162
7000088836	▶ Serie Aura™ 9400+ Comfort	162
7000089396	▶ Classic	173
7000089404	▶ Tamponi di ricambio	177
7000089405	▶ E-A-Rcaps™ Bardatura temporale	177
7000089416	▶ Visiere con calotta Tuffmaster	205
7000089495	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7000089501	▶ Peltor™ Tactical XP	183
7000089509	▶ Componenti visiera per elmetti	205
7000089591	▶ Serie 4500	209
7000089592	▶ Serie 4500	209
7000089593	▶ Serie 4500	209
7000089594	▶ Serie 4500	209
7000089598	▶ Serie 4500	209
7000089599	▶ Serie 4500	209
7000089600	▶ Serie 4500	209
7000089601	▶ Serie 4500	209
7000089612	▶ Serie 4515	209
7000089613	▶ Serie 4515	209
7000089614	▶ Serie 4515	209
7000089615	▶ Serie 4515	209
7000089619	▶ Serie 4515	209
7000089620	▶ Serie 4515	209
7000089621	▶ Serie 4515	209
7000089622	▶ Serie 4515	209
7000089633	▶ Serie 4515	209
7000089634	▶ Serie 4515	209
7000089635	▶ Serie 4515	209
7000089636	▶ Serie 4515	209
7000089662	▶ Serie 4510	210
7000089663	▶ Serie 4510	210
7000089664	▶ Serie 4510	210
7000089665	▶ Serie 4510	210
7000089688	▶ Serie 4570	213
7000089689	▶ Serie 4570	213
7000089690	▶ Serie 4570	213
7000089691	▶ Serie 4570	213
7000089695	▶ Serie 4400	213
7000089696	▶ Serie 4400	213
7000089697	▶ Serie 4400	213
7000089709	▶ Serie 4440	213
7000089710	▶ Serie 4440	213
7000089711	▶ Serie 4440	213
7000089712	▶ Serie 4440	213
7000089715	▶ Sopramaniche	214
7000089717	▶	214
7000089719	▶ Serie 4440	214

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7000089720	▶ Sovrascarpe	214
7000089721	▶ Sovrascarpe	214
7000091561	▶ Clip Strips Command™	111
7000091712	▶ CF-FB per spazzolatrice	36
7000091719	▶ CF-FB per spazzolatrice	36
7000091720	▶ CF-FB per spazzolatrice	36
7000091723	▶ CF-MB per satinatrice	35
7000091727	▶ CB-MB Clean and Finishing	36
7000091728	▶ CF-MB per satinatrice	35
7000091730	▶ CS-MB Clean and Strip	52
7000091817	▶ 3M™ 425	74
7000091852	▶ 237AA	5
7000091853	▶ 237AA	5
7000091854	▶ 237AA	5
7000091855	▶ 237AA	5
7000091856	▶ 237AA	5
7000091857	▶ 237AA	5
7000091858	▶ 237AA	5
7000091859	▶ 237AA	5
7000091891	▶ Paste e Polish abrasivi	31
7000092599	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092600	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092601	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092602	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092603	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000094644	▶ Silant 280	97
7000094866	▶ CP-DC Cut and Polish	45
7000095237	▶ Scotch® 3707 PPL Low Noise	69
7000095238	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095240	▶ Scotch® 3707 PPL Low Noise	69
7000095243	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095244	▶ 8959	70
7000095246	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095247	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095249	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095257	▶ 8956	71
7000095258	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095261	▶ 8959	70
7000095263	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095267	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095268	▶ 8959	70
7000095269	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095282	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095286	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095288	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095296	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095304	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095306	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095309	▶ 8959	70
7000095322	▶ 8959	70
7000095335	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095343	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095346	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095349	▶ 8959	70
7000095354	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095355	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095356	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095370	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095371	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095378	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095384	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095396	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095398	▶ 8959	70

3M ID	Prodotto	Pag.
7000095400	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095401	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095403	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095404	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095405	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095412	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095416	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095417	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095418	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095419	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095465	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7000095479	▶ H150 Dispenser	71
7000095501	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095502	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095512	▶ Tartan 369	68
7000095527	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095528	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095558	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095589	▶ Scotch® 371 C	69
7000095590	▶ Scotch® 371 C	69
7000095591	▶ Scotch® 371 C	69
7000095592	▶ Scotch® 371 C	69
7000095639	▶ Tartan 305	68
7000095640	▶ Tartan 305	68
7000095687	▶ 8953	70
7000095688	▶ 8953	70
7000095689	▶ 8953	70
7000095695	▶ 8953	70
7000096242	▶ 9515W	78
7000096243	▶ 9508W	77
7000096247	▶ 9515W	78
7000096248	▶ 9508W	77
7000096587	▶ 9192 PPL	78
7000099045	▶ Serie HSR	99
7000099046	▶ Serie HSR	99
7000099047	▶ Serie HSR	99
7000099048	▶ Serie HSR	99
7000099049	▶ Serie HSR	99
7000099050	▶ Serie HSR	99
7000099051	▶ Serie HSR	99
7000099052	▶ Serie HSR	99
7000099053	▶ Serie HSR	99
7000099054	▶ Serie HSR	99
7000099135	▶ Serie HSR	99
7000099136	▶ Serie HSR	99
7000099137	▶ Serie HSR	99
7000099138	▶ Serie HSR	99
7000099139	▶ Serie HSR	99
7000099140	▶ Serie HSR	99
7000099141	▶ Serie HSR	99
7000099143	▶ Serie HSR	99
7000099144	▶ Serie HSR	99
7000099145	▶ Serie HSR	99
7000099146	▶ Serie HSR	99
7000099147	▶ Serie HSR	98
7000099148	▶ Serie HSR	98
7000099149	▶ Serie HSR	98
7000099150	▶ Serie HSR	98
7000099151	▶ Serie HSR	98
7000099152	▶ Serie HSR	98
7000099155	▶ Serie HSR	99
7000099156	▶ Serie HSR	99
7000099157	▶ Serie HSR	99

3M ID	Prodotto	Pag.
7000099158	▶ Serie HSR	99
7000099159	▶ Serie HSR	99
7000099161	▶ Serie HSR	98
7000099163	▶ Serie HSR	98
7000099164	▶ Serie HSR	98
7000099165	▶ Serie HSR	98
7000099166	▶ Serie HSR	98
7000099173	▶ Serie HSR	99
7000099175	▶ Serie HSR	99
7000099176	▶ Serie HSR	99
7000099177	▶ Serie HSR	99
7000099178	▶ Serie HSR	99
7000099179	▶ Serie HSR	99
7000099180	▶ Serie HSR	99
7000099181	▶ Serie HSR	99
7000099182	▶ Serie HSR	99
7000099183	▶ Serie HSR	99
7000099185	▶ Serie HSR	99
7000103426	▶ Scotch-Brite™ 2010	132
7000103428	▶ Scotch-Brite™ 2010	132
7000103429	▶ Scotch-Brite™ 2010	132
7000103430	▶ Scotch-Brite™ 2010	132
7000103711	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7000103721	▶ Dispenser e ricariche	176
7000103722	▶ Dispenser e ricariche	176
7000103726	▶ Classic	173
7000103727	▶ Ultrafit	175
7000103729	▶ E-A-Rcaps™ Bardatura temporale	177
7000103730	▶ Tamponi di ricambio	177
7000103735	▶ Tracers	175
7000103736	▶ Classic	173
7000103745	▶ Ultrafit	175
7000103747	▶ Dispenser e ricariche	176
7000103748	▶ Dispenser e ricariche	176
7000103756	▶ E-A-Rband™ Bardatura nucale	177
7000103758	▶ Tracers	175
7000103788	▶ Visiera per G500	204
7000103791	▶ Visiere	203
7000103792	▶ Visiere	203
7000103987	▶ Serie X	179
7000103989	▶ Serie X	180
7000103991	▶ Serie X	180
7000103993	▶ Serie X	180
7000103995	▶ Serie X	181
7000104012	▶ Kit Forestale G3000	202
7000104014	▶ Kit Forestale G3000	202
7000104016	▶ Kit Forestale G3000	202
7000104017	▶ Kit Forestale G3000	202
7000104116	▶ Classic in Polybag	173
7000104133	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104134	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104135	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104137	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104139	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104140	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104141	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104208	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104209	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104210	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104211	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104212	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104213	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7000104324	▶ 577F	18

3M ID	Prodotto	Pag.
7000104325	▶ 577F	18
7000104326	▶ 577F	18
7000104327	▶ 577F	18
7000104328	▶ 577F	18
7000104329	▶ 577F	18
7000104330	▶ 577F	18
7000104331	▶ 577F	18
7000104332	▶ 577F	18
7000104359	▶ 967A	17
7000104360	▶ 967A	17
7000104361	▶ 967A	17
7000104365	▶ 967A	17
7000104366	▶ 967A	17
7000104367	▶ 967A	17
7000104371	▶ 967A	17
7000104372	▶ 967A	17
7000104373	▶ 967A	17
7000104374	▶ 967A	17
7000104375	▶ 967A	17
7000104376	▶ 967A	17
7000104377	▶ 967A	17
7000104378	▶ 967A	17
7000104379	▶ 967A	17
7000104457	▶ 566A	16
7000104458	▶ 566A	16
7000104459	▶ 566A	16
7000104460	▶ 566A	16
7000104461	▶ 566A	16
7000104462	▶ 566A	16
7000104463	▶ 566A	16
7000104464	▶ 566A	16
7000104465	▶ 566A	16
7000104466	▶ 566A	16
7000104467	▶ 566A	16
7000104468	▶ 566A	16
7000104470	▶ 566A	16
7000104471	▶ 566A	16
7000104472	▶ 566A	16
7000104474	▶ 566A	16
7000104476	▶ 566A	16
7000104478	▶ 566A	16
7000104479	▶ 566A	16
7000104482	▶ 566A	16
7000105013	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000105441	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000105442	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000106661	▶ Temflex™ 1500	92
7000106662	▶ Temflex™ 1500	92
7000106663	▶ Temflex™ 1500	92
7000106664	▶ Temflex™ 1500	92
7000106665	▶ Temflex™ 1500	92
7000106666	▶ Temflex™ 1500	92
7000106667	▶ Temflex™ 1500	92
7000106668	▶ Temflex™ 1500	92
7000106670	▶ Temflex™ 1500	92
7000106671	▶ Temflex™ 1500	92
7000106672	▶ Temflex™ 1500	92
7000106673	▶ Temflex™ 1500	92
7000106674	▶ Temflex™ 1500	92
7000106675	▶ Temflex™ 1500	92
7000106676	▶ Temflex™ 1500	92
7000106677	▶ Temflex™ 1500	92
7000106678	▶ Temflex™ 1500	92

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7000106679	▶ Temflex™ 1500	92
7000106691	▶ Temflex™ 1500	92
7000106692	▶ Temflex™ 1500	92
7000106693	▶ Temflex™ 1500	92
7000106694	▶ Temflex™ 1500	92
7000106695	▶ Temflex™ 1500	92
7000106696	▶ Temflex™ 1500	92
7000106697	▶ Temflex™ 1500	92
7000106700	▶ Temflex™ 1500	92
7000106701	▶ Temflex™ 1500	92
7000106702	▶ Temflex™ 1500	92
7000106703	▶ Temflex™ 1500	92
7000106704	▶ Temflex™ 1500	92
7000106705	▶ Temflex™ 1500	92
7000106706	▶ Temflex™ 1500	92
7000106707	▶ Temflex™ 1500	92
7000106708	▶ Temflex™ 1500	92
7000106709	▶ Temflex™ 1500	92
7000107735	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107736	▶ Visiere a rete	204
7000107737	▶ Visiere a rete	204
7000107738	▶ Visiere a rete	204
7000107740	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000107741	▶ Sistemi multipli Cuffie e Visiera	202
7000107752	▶ Optime™ I	178
7000107763	▶ Optime™ II	178
7000107768	▶ Optime™ II	178
7000107771	▶ Optime™ III	179
7000107775	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	183
7000107779	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	183
7000107782	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7000107786	▶ Componenti visiera per elmetti	205
7000107789	▶ Visiere	203
7000107790	▶ Visiere	203
7000107791	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7000107919	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107921	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107922	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107924	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107926	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107927	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000107932	▶ G22	203
7000107934	▶ G22	203
7000107937	▶ G22	203
7000107938	▶ G22	203
7000107939	▶ G22	203
7000107940	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000107956	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000108016	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	183
7000108029	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000108030	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000108054	▶ Peltor™ Tactical XP	183
7000108060	▶ Peltor™ Tactical XP	183
7000108122	▶ Componenti visiera per elmetti	205
7000108149	▶ Visiere per sistemi multipli	204
7000108150	▶ Sistemi multipli Cuffie e Visiera	202
7000108160	▶ Visiere a rete	204
7000108162	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000108165	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000108166	▶ Visiere trasparenti per elmetti	204
7000108167	▶ Visiere a rete	204
7000108167	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7000108174	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205

3M ID	Prodotto	Pag.
7000108175	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7000108203	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108287	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108288	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108289	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108290	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108291	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108292	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108293	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108294	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108295	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108296	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108297	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108298	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108303	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108304	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108305	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108306	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108307	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108308	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108315	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108316	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108317	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108318	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	198
7000108322	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7000108359	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	183
7000108588	▶ Ricambi ed accessori	169
7000108589	▶ Ricambi ed accessori	169
7000108590	▶ Ricambi ed accessori	169
7000108594	▶ 7907S Respiratore riutilizzabile	167
7000109011	▶ Serie 4530	210
7000109012	▶ Serie 4530	210
7000109013	▶ Serie 4530	210
7000109014	▶ Serie 4530	210
7000109252	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000110542	▶ Applicatori	86
7000111461	▶ 389	72
7000111462	▶ 389	72
7000111463	▶ 389	72
7000111466	▶ 389	72
7000111468	▶ 389	72
7000111470	▶ 389	72
7000111471	▶ 389	72
7000111474	▶ 389	72
7000111476	▶ 389	72
7000111478	▶ 389	72
7000111479	▶ 389	72
7000111481	▶ 389	72
7000111483	▶ 389	72
7000111486	▶ 389	72
7000111488	▶ 389	72
7000111505	▶ 9528	78
7000111549	▶ 3M™ 1436	74
7000111570	▶ Accessori utensili elettrici	56
7000111971	▶ 3M™ 1436	74
7000111993	▶ 3M™ 1436	74
7000116019	▶ 4032	77
7000116021	▶ 4032	77
7000116023	▶ 4032	77
7000116026	▶ 4032	77
7000116591	▶ Sistema ATG	79
7000116593	▶ Sistema ATG	79
7000116631	▶ Sistema ATG	79

3M ID	Prodotto	Pag.
7000116632	▶ Sistema ATG	79
7000116638	▶ Sistema ATG	79
7000116639	▶ Sistema ATG	79
7000116642	▶ Sistema ATG	79
7000116672	▶ Sistema ATG	79
7000116675	▶ Sistema ATG	79
7000116758	▶ 5-Way	82
7000116772	▶ Spray 74	81
7000116775	▶ Spray 75	81
7000116782	▶ Spray 77	81
7000116787	▶ Spray 80	81
7000116790	▶ Spray 90	81
7000118429	▶ 982C	22
7000118430	▶ 982C	22
7000126117	▶ Safety-Walk™ Conformable	149
7000126119	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7000126122	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7000126124	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7000127899	▶ Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen	136
7000127900	▶ Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen	136
7000138529	▶ Scotch® 23	93
7000144604	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7000144706	▶ 764 I	73
7000144707	▶ 764 I	73
7000144708	▶ 764 I	73
7000144936	▶ Visiere con calotta Tuffmaster	205
7000145613	▶ Scotch® Supreme Removable	108
7000145698	▶ Safety-Walk™ Universal	149
7000146010	▶ 4430	77
7000146261	▶ 262L	26
7000146617	▶ H180 Dispenser	71
7000146673	▶ Nomad™ Optima+ struttura chiusa	141
7000146674	▶ Nomad™ Optima+ struttura chiusa	141
7000146675	▶ Nomad™ Optima+ struttura chiusa	141
7000146677	▶ Nomad™ Optima+ struttura chiusa	141
7000146678	▶ Nomad™ Optima+ struttura chiusa	141
7000146679	▶ Nomad™ Optima+ struttura chiusa	141
7000146681	▶ Nomad™ Optima+ struttura aperta	140
7000146683	▶ Nomad™ Optima+ struttura aperta	140
7000146684	▶ Nomad™ Optima+ struttura aperta	140
7000146685	▶ Nomad™ Optima+ struttura aperta	140
7000146686	▶ Nomad™ Optima+ struttura aperta	140
7000146687	▶ Nomad™ Optima+ struttura aperta	140
7000146689	▶ Nomad™ Optima+ Slim	142
7000146845	▶ Serie 6000 con manutenzione	166
7000146847	▶ Serie 6000 con manutenzione	166
7000146849	▶ Serie 6000 con manutenzione	166
7000147289	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7010029944	▶ 360L	7
7010045588	▶ Maxim Hybrid	195
7010045674	▶ Maxim	187
7010045677	▶ Maxim	187
7010045680	▶ Maxim	187
7010045682	▶ Maxim	187
7010045684	▶ Maxim	187
7010045724	▶ Maxim Hybrid	195
7010045727	▶ Maxim	187
7010295274	▶ DP-UR PRO	39
7010300943	▶ 971	74
7010300983	▶ DP-UR PRO	39
7010329346	▶ DP-UR PRO	39
7010337213	▶ 971	74
7010337214	▶ 971	74

3M ID	Prodotto	Pag.
7010365693	▶ DP-UW PRO	40
7010379512	▶ 971	74
7010412238	▶ DP-UD PRO Dischi compressi con supporto fibrato	34
7100000858	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7100000860	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7100000871	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7100001140	▶ XL-UW Clean and Finishing	40
7100001473	▶ 984F	22
7100001474	▶ 984F	22
7100001475	▶ 984F	22
7100001946	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100001960	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7100001985	▶ Accessori per sistema Dual Step	59
7100002021	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100002023	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	199
7100002034	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100002305	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7100003010	▶ Serie 8000 Classic	163
7100003161	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7100003278	▶ Primer 94	77
7100003876	▶ Linea manutenzione	151
7100005209	▶ XL-UR Clean and Finishing	35
7100006000	▶ Filtri	170
7100006209	▶ Virtua / Virtua AP	190
7100006241	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7100007318	▶ GB-DR Surface Conditioning	41
7100007341	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100009019	▶ Polish per lucidatura	31
7100009310	▶ GB-DR Surface Conditioning	41
7100009688	▶ DP8405NS	83
7100009711	▶ Nomad™ Modular 8300 e 8900	143
7100009800	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100009879	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100009880	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100009881	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100010344	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100010352	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100010386	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7100010670	▶ Rotorbitali Elite Series	57
7100010682	▶ Virtua / Virtua AP	190
7100010817	▶ Serie 8300 Comfort	162
7100010819	▶ Serie 8300 Comfort	162
7100011056	▶ DP8405NS	83
7100011142	▶ 501C	14
7100011144	▶ 967A	17
7100011196	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011197	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011201	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011228	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011231	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011232	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011235	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011262	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100011272	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011277	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011281	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011309	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	203
7100011310	▶ 967A	17
7100011341	▶ Serie 8300 Comfort	162
7100011409	▶ Serie T	152
7100011455	▶ Serie 8300 Comfort	162
7100011569	▶ 967A	17
7100011625	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7100015050	▶ Filtri	170
7100015051	▶ Serie 6000 Respiratori riutilizzabili	166
7100015052	▶ Serie 6000 Respiratori riutilizzabili	166
7100015135	▶ 255P Serie Oro	5
7100015142	▶ T42 Cubitron™ II	30
7100015145	▶ T42 Cubitron™ II	30
7100015154	▶ 255P Serie Oro	5
7100015157	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100015230	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100015263	▶ 766 I / 767 I	73
7100015266	▶ 766 I / 767 I	73
7100015857	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100015903	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100015922	▶ Serie 4532+	211
7100015923	▶ Serie 4532+	211
7100015926	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100015949	▶ Serie 4532+	211
7100015959	▶ Ugelli EPX	86
7100015974	▶ Serie 6000 Respiratori riutilizzabili	166
7100015987	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100015991	▶ Serie 4532+	211
7100015993	▶ Serie 4532+	211
7100015994	▶ Serie 4532+	211
7100015996	▶ Serie 4532+	211
7100016008	▶ Serie 4532+	211
7100016012	▶ Serie 4532+	211
7100016154	▶ Accessori e ricambi per visiere	205
7100016269	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100016270	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100016271	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100016297	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100016327	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100016545	▶ Accessori utensili elettrici	56
7100016704	▶ Visiere con calotta Tuffmaster	205
7100016778	▶ RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)	39
7100017281	▶ 255P Serie Oro	5
7100017402	▶ T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso	30
7100017403	▶ T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso	30
7100017404	▶ T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso	30
7100017410	▶ T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso	30
7100017411	▶ T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso	30
7100018862	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100018994	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100018995	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020577	▶ Extrastrong	106
7100020579	▶ Extrastrong	106
7100020613	▶ Removable	106
7100020656	▶ Aluminium	109
7100020658	▶ Fiber Glass	109
7100020680	▶ Universal	106
7100020682	▶ Universal	106
7100020696	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020697	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020698	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020699	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020700	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020701	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	167
7100020720	▶ Extrastrong per battiscopa	106
7100020730	▶ Removable	106
7100020734	▶ Scotch® Electrical Tape Universal	108
7100020921	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100020989	▶ Stops Water	109
7100021033	▶ Scotch® Electrical Tape Universal	108

3M ID	Prodotto	Pag.
7100021034	▶ Scotch® Electrical Tape Universal	108
7100021035	▶ Scotch® Electrical Tape Universal	108
7100021071	▶ Self-Bonding	109
7100022038	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	57
7100022124	▶ Scotch® Electrical Tape Universal	108
7100022172	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7100022401	▶ 310U	7
7100022402	▶ 310U	7
7100022403	▶ 310U	7
7100022427	▶ 310U	7
7100022429	▶ 310U	7
7100022517	▶ 310U	7
7100022558	▶ 310U	7
7100023174	▶ 310U	7
7100023175	▶ 310U	7
7100023176	▶ 310U	7
7100023177	▶ 310U	7
7100023216	▶ 310U	7
7100023218	▶ 310U	7
7100023222	▶ 310U	7
7100023223	▶ 310U	7
7100023229	▶ 310U	7
7100023339	▶ Linea 7447-7448 PRO	32
7100023340	▶ Linea 7447-7448 PRO	32
7100023370	▶ 310U	7
7100023371	▶ 310U	7
7100023372	▶ 310U	7
7100023373	▶ 310U	7
7100023374	▶ 310U	7
7100023853	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7100024779	▶ Scotch-Brite™ 10/60	133
7100024962	▶ Accoppiato Spugna 2XL	134
7100026978	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100027162	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100027163	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100027164	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100027165	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100027685	▶ Scotch® Supreme Strong and Easy	109
7100028629	▶ Sistema Dual Step	58
7100029680	▶ Visiera per G500	204
7100031724	▶ 237AA	28
7100032645	▶ Tora / Tora CCS	188
7100032939	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100033655	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100033671	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100033986	▶ Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici	82
7100033988	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100034009	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100034095	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100034148	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	82
7100034865	▶ Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici	82
7100034963	▶ Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici	82
7100035432	▶ Temflex™ 1500	92
7100036529	▶ Serie 4540+	211
7100036550	▶ 1300L TF	85
7100036717	▶ DP8010	83
7100036719	▶ DP8010	83
7100036729	▶ Sistema Dual Step	58
7100036984	▶ Wire Lub-I	97
7100037105	▶ Scotch™ 1625	96
7100037108	▶ Wire Lub-I	97
7100037129	▶ Scotch™ 1625	96
7100037832	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	57

3M ID	Prodotto	Pag.
7100039317	▶ 3M™ 431	74
7100039484	▶ Scotch® 2071	103
7100039485	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100039486	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100039678	▶ 3M™ 431	74
7100039693	▶ 3M™ 431	74
7100040086	▶ Serie 4540+	211
7100040087	▶ Serie 4540+	211
7100040290	▶ Scotch® 2060	102
7100040291	▶ Scotch® 2060	102
7100040292	▶ Scotch® 2071	103
7100040293	▶ Scotch® 2060	102
7100040297	▶ Scotch® 2071	103
7100040298	▶ Scotch® 2071	103
7100040416	▶ Serie 4540+	211
7100040563	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040564	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040565	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040568	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040617	▶ Scotch® 2060	102
7100040620	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040976	▶ 3M™ 431	74
7100040999	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	116
7100041014	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	116
7100041038	▶ Linea Ganci riposizionabili 3M™	119
7100041042	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	116
7100041047	▶ Linea Ganci riposizionabili 3M™	119
7100041048	▶ Linea Ganci permanenti con chiodi 3M™	118
7100041049	▶ Linea Ganci riposizionabili 3M™	119
7100041060	▶ Linea Ganci permanenti con chiodi 3M™	118
7100041062	▶ Linea Ganci permanenti con chiodi 3M™	118
7100041064	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	113
7100041065	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	113
7100041066	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	113
7100041067	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	114
7100041068	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	114
7100041150	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	115
7100041153	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	113
7100041154	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	115
7100041155	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	114
7100041157	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	114
7100041158	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	114
7100041159	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	114
7100041160	▶ Linea Ganci permanenti con viti 3M™	117
7100041190	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100041193	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	115
7100041194	▶ Linea Ganci riposizionabili 3M™	119
7100041326	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	116
7100041390	▶ Linea Ganci permanenti con viti 3M™	117
7100041413	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	115
7100041478	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	116
7100041479	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	113
7100041572	▶ Linea Ganci riposizionabili 3M™	119
7100041573	▶ Linea Ganci permanenti con chiodi 3M™	118
7100041574	▶ Linea Ganci permanenti adesivi 3M™	113
7100041610	▶ 3M™ 431	74
7100042110	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100042113	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100042114	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100042115	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100042207	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100042208	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100042209	▶ Scotch® Supreme Glass Repair	108

3M ID	Prodotto	Pag.
7100042253	▶ Linea Ganci riposizionabili 3M™	119
7100042890	▶ Scotch® 501E (ex 2610)	67
7100042893	▶ Scotch® 501E (ex 2610)	67
7100042894	▶ Scotch® 501E (ex 2610)	67
7100042895	▶ Scotch® 501E (ex 2610)	67
7100042898	▶ Scotch® 301E (ex 2364)	66
7100042899	▶ Scotch® 401E (ex 2836)	66
7100042900	▶ Scotch® 401E (ex 2836)	66
7100042901	▶ Scotch® 301E (ex 2364)	66
7100042902	▶ Scotch® 301E (ex 2364)	66
7100042903	▶ Scotch® 301E (ex 2364)	66
7100042904	▶ Scotch® 401E (ex 2836)	66
7100042954	▶ Scotch® 401E (ex 2836)	66
7100042982	▶ Scotch® 501E (ex 2610)	67
7100043490	▶ ScotchBlue™	103
7100043533	▶ Scotch-Brite™ Micro Duett	133
7100043535	▶ Scotch-Brite™ Micro Duett	133
7100043536	▶ Scotch-Brite™ Micro Duett	133
7100044239	▶ Scotch® 2070	102
7100044261	▶ Scotch-Brite™ Micro Duett	133
7100044325	▶ Scotch® 101E	66
7100044328	▶ Scotch® 201E (ex 2321)	66
7100044391	▶ Scotch® 301E (ex 2364)	66
7100044392	▶ Scotch® 401E (ex 2836)	66
7100044933	▶ 471	72
7100045070	▶ 775L	9
7100045071	▶ 775L	9
7100045072	▶ 775L	9
7100045073	▶ 775L	9
7100046034	▶ Scotch® 244	67
7100046035	▶ Scotch® 244	67
7100046037	▶ Scotch® 244	67
7100046038	▶ Scotch® 244	67
7100046325	▶ 775L	9
7100046326	▶ 775L	9
7100046327	▶ 775L	9
7100046328	▶ 775L	9
7100046846	▶ Visiere	203
7100047129	▶ 272L	27
7100047130	▶ 272L	27
7100047131	▶ 272L	27
7100047132	▶ 272L	27
7100047133	▶ 272L	27
7100047134	▶ 272L	27
7100047862	▶ Scotch™ 1633	97
7100047866	▶ Wire Lub-I	97
7100047867	▶ Wire Lub-I	97
7100047868	▶ Scotch™ 1617	96
7100047906	▶ Scotch™ 1602	96
7100048239	▶ Linea 7447-7448 PRO	32
7100048717	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100048870	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100049589	▶ Linea 7447-7448 PRO	32
7100049590	▶ Linea 7447-7448 PRO	32
7100049591	▶ Linea 7447-7448 PRO	32
7100050000	▶ Accessori utensili elettrici	56
7100050720	▶ Ricambi ed accessori	169
7100050742	▶ Nomad™ 4300	147
7100050743	▶ Nomad™ 4300	147
7100050744	▶ Nomad™ 4300	147
7100052486	▶ 272L	27
7100053043	▶ 272L	27
7100053414	▶ DP-UW PRO	40

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7100053418	▶ DP-UW PRO	40
7100053419	▶ DP-UW PRO	40
7100053422	▶ DP-UW PRO	40
7100053595	▶ 3M™ 425	74
7100053597	▶ 3M™ 425	74
7100053598	▶ 3M™ 425	74
7100053639	▶ 3M™ 425	74
7100053745	▶ 3M™ 425	74
7100053813	▶ 3M™ 425	74
7100053924	▶ 3M™ 425	74
7100055258	▶ 471+	72
7100055259	▶ 471+	72
7100055278	▶ 272L	27
7100055835	▶ 471+	72
7100056217	▶ 471+	72
7100057145	▶ Serie 8300 Comfort	162
7100059380	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	59
7100059421	▶ 3M™ 425	74
7100062075	▶ 3M™ 760	87
7100062076	▶ 3M™ 760	87
7100062077	▶ 3M™ 760	87
7100062558	▶ Scotchcast™ Easy Dispenser 250	100
7100063118	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	183
7100064174	▶ 775L	9
7100064175	▶ 775L	9
7100064176	▶ 775L	9
7100064177	▶ 775L	9
7100064178	▶ 775L	9
7100064179	▶ 775L	9
7100064270	▶ 775L	9
7100064271	▶ 775L	9
7100064272	▶ 775L	9
7100064273	▶ 775L	9
7100064274	▶ 775L	9
7100064410	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	183
7100064601	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	183
7100064963	▶ Dispenser e ricariche	176
7100065918	▶ 775L	9
7100066103	▶ Ghiera e adattatori per filtri	169
7100066104	▶ Ghiera e adattatori per filtri	169
7100066105	▶ Ghiera e adattatori per filtri	169
7100067526	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100074368	▶ Gear 500 Goggle	195
7100074405	▶ T27 Cubitron™ II Versione centro depresso	29
7100074406	▶ T27 Cubitron™ II Versione centro depresso	29
7100074407	▶ T27 Cubitron™ II Versione centro depresso	29
7100074408	▶ T27 Cubitron™ II Versione centro depresso	29
7100074524	▶ T27 Cubitron™ II Versione centro depresso	29
7100075290	▶ Polish per lucidatura	31
7100075409	▶ DP8810NS	83
7100075470	▶ Polish per lucidatura	31
7100075516	▶ Polish per lucidatura	31
7100075532	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075533	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075534	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075554	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075555	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075556	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075557	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075568	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075570	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075572	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075575	▶ AL-DH Surface Conditioning	43

3M ID	Prodotto	Pag.
7100075577	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075579	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075581	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075582	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075584	▶ AL-DH Surface Conditioning	43
7100075707	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075708	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075900	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075931	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100075932	▶ AL-DR Surface Conditioning	44
7100076727	▶ DP125	84
7100076898	▶ 947A	22
7100076925	▶ 947A	22
7100076926	▶ 947A	22
7100076933	▶ 947A	22
7100076934	▶ 947A	22
7100077039	▶ 947A	22
7100077040	▶ 947A	22
7100077047	▶ 947A	22
7100077208	▶ G3501	202
7100077280	▶ G3501	202
7100077620	▶ 360L	7
7100077621	▶ 360L	7
7100077622	▶ 360L	7
7100077623	▶ 360L	7
7100077624	▶ 360L	7
7100077625	▶ 360L	7
7100077626	▶ 360L	7
7100077665	▶ Dispenser e ricariche	176
7100077975	▶ 360L	7
7100078852	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7100078880	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100078881	▶ Solus 1000	189
7100078882	▶ Solus 1000	189
7100078883	▶ Solus 1000	189
7100078986	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100078987	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100078988	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100078989	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100079034	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7100080184	▶ Solus 1000	189
7100080185	▶ Solus 1000	189
7100080186	▶ Solus 1000	189
7100080187	▶ Solus 1000	189
7100080250	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100080258	▶ Solus 1000	189
7100080576	▶ 6000J	25
7100080577	▶ 6000J	25
7100080578	▶ 6000J	25
7100080579	▶ 6000J	25
7100080600	▶ 6000J	25
7100080601	▶ 6000J	25
7100080602	▶ 6000J	25
7100080603	▶ 6000J	25
7100080604	▶ 6002J	25
7100080605	▶ 6002J	25
7100080606	▶ 6002J	25
7100080607	▶ 6002J	25
7100080608	▶ 6002J	25
7100080609	▶ 6002J	25
7100080640	▶ 6002J	25
7100080641	▶ 6002J	25
7100080642	▶ 6002J	25

3M ID	Prodotto	Pag.
7100080643	▶ 6002J	25
7100080644	▶ 6002J	25
7100080645	▶ 6002J	25
7100080646	▶ 6002J	25
7100080647	▶ 6002J	25
7100080648	▶ 6002J	25
7100080649	▶ 6002J	25
7100080680	▶ 6008J	26
7100080681	▶ 6008J	26
7100080682	▶ 6008J	26
7100080683	▶ 6008J	26
7100080684	▶ 6008J	26
7100080685	▶ 6008J	26
7100080686	▶ 6008J	26
7100080687	▶ 6008J	26
7100080688	▶ 6008J	26
7100080689	▶ 6008J	26
7100080720	▶ 6008J	26
7100080721	▶ 6008J	26
7100080722	▶ 6008J	26
7100080723	▶ 6008J	26
7100080724	▶ 6008J	26
7100080725	▶ 6008J	26
7100081292	▶ Solus 1000	189
7100081293	▶ Solus 1000	189
7100081365	▶ DP-UR PRO	39
7100081366	▶ DP-UR PRO	39
7100081367	▶ DP-UR PRO	39
7100081368	▶ DP-UR PRO	39
7100081369	▶ DP-UD PRO Dischi compressi	34
7100081542	▶ Serie 8000 Premium	162
7100081543	▶ Serie 8000 Premium	162
7100082482	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100083021	▶ Dual Lock™	102
7100083022	▶ Dual Lock™	102
7100083064	▶ Gear 500 Goggle	195
7100083223	▶ Paracolpi	128
7100083224	▶ Paracolpi	128
7100083225	▶ Paracolpi	129
7100083226	▶ Paracolpi	129
7100083227	▶ Paracolpi	128
7100083228	▶ Paracolpi	128
7100083229	▶ Paracolpi	129
7100083230	▶ Paracolpi	129
7100083231	▶ Paracolpi	129
7100083232	▶ Paracolpi	129
7100083233	▶ Paracolpi	129
7100083235	▶ Paracolpi	129
7100083236	▶ Feltrini	125
7100083237	▶ Feltrini	123
7100083238	▶ Paracolpi	130
7100083240	▶ Feltrini	123
7100083241	▶ Pattini adesivi	121
7100083243	▶ Feltrini	124
7100083244	▶ Pattini adesivi	121
7100083246	▶ Pattini adesivi	122
7100083247	▶ Feltrini	124
7100083248	▶ Pattini adesivi	121
7100083249	▶ Pattini adesivi	122
7100083250	▶ Feltrini	124
7100083251	▶ Pattini adesivi	122
7100083252	▶ Feltrini	125
7100083253	▶ Feltrini	124

3M ID	Prodotto	Pag.
7100083256	▶ Feltrini	124
7100083278	▶ Mini smerigliatrici	58
7100083335	▶ CB-MB Clean and Finishing	36
7100083336	▶ CB-MB Clean and Finishing	36
7100083512	▶ DP-UW PRO	40
7100085514	▶ 947A	10
7100085536	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7100085537	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7100087024	▶ Scotch-Brite™ 2012	132
7100087025	▶ Scotch-Brite™ 2012	132
7100087026	▶ Scotch-Brite™ 2012	132
7100087657	▶ Scotch-Brite™ 2012	132
7100088416	▶ WorkTunes Pro	183
7100088423	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	182
7100088424	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	182
7100088455	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	182
7100088456	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	182
7100088613	▶ DP-UW PRO	40
7100088614	▶ DP-UW PRO	40
7100088615	▶ DP-UW PRO	40
7100088655	▶ DP-UW PRO	40
7100088773	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	31
7100089592	▶ Serie 1310	177
7100090072	▶ Kit Linea universale	151
7100090073	▶ Kit Linea universale	151
7100090192	▶ Scotch™ 69	94
7100090267	▶ Scotch™ 69	94
7100090373	▶ Kit Linea universale	151
7100090374	▶ Kit Linea universale	151
7100090375	▶ Kit per sversamenti su strada	152
7100090376	▶ Kit per sversamenti su strada	152
7100091323	▶ Serie 8300 Comfort	162
7100092586	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100092588	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100092589	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100093975	▶ CG-ZS Clean and Strip	51
7100093976	▶ MS-ZR Clean and Finishing	37
7100093977	▶ CB-ZS Clean and Finishing	37
7100093978	▶ CG-ZR Clean and Strip	52
7100093979	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	46
7100093981	▶ FF-ZS Clean and Finishing	37
7100093982	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	46
7100093983	▶ CG-ZS Clean and Strip	51
7100093987	▶ FF-ZS Clean and Finishing	37
7100093988	▶ FF-ZS Clean and Finishing	37
7100093989	▶ CB-ZS Clean and Finishing	37
7100093990	▶ CG-DB Clean and Strip	48
7100093991	▶ CG-DB Clean and Strip	48
7100094901	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100094902	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100095525	▶ Serie X	180
7100095526	▶ Serie X	179
7100095550	▶ Serie X	181
7100095551	▶ Serie X	180
7100095553	▶ Serie X	180
7100095885	▶ Pattini adesivi	121
7100095886	▶ Pattini adesivi	122
7100095887	▶ Pattini adesivi	121
7100095888	▶ Feltrini	125
7100095889	▶ Feltrini	125
7100095891	▶ Pattini adesivi	121
7100095892	▶ Pattini adesivi	120
7100095893	▶ Pattini adesivi	120

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7100095894	▶ Pattini adesivi	121
7100095895	▶ Feltrini	124
7100095896	▶ Pattini adesivi	121
7100095900	▶ Pattini adesivi	121
7100095902	▶ Feltrini	123
7100095903	▶ Pattini adesivi	120
7100095904	▶ Feltrini	123
7100095905	▶ Feltrini	124
7100095906	▶ Feltrini	124
7100095908	▶ Pattini adesivi	122
7100095909	▶ Feltrini	125
7100095920	▶ Feltrini	124
7100095921	▶ Pattini adesivi	121
7100096005	▶ Feltrini	124
7100096151	▶ Feltrini	127
7100096153	▶ Pattini adesivi	122
7100096154	▶ Pattini adesivi	122
7100096155	▶ Paracolpi	130
7100096156	▶ Paracolpi	129
7100096157	▶ Paracolpi	130
7100096164	▶ Feltrini	127
7100096165	▶ Feltrini	126
7100096166	▶ Feltrini	126
7100096167	▶ Feltrini	126
7100096168	▶ Feltrini	126
7100096174	▶ Feltrini	127
7100096186	▶ Pattini adesivi	122
7100096240	▶ Paracolpi	129
7100096241	▶ Paracolpi	130
7100096250	▶ Paracolpi	130
7100097443	▶ Serie X Forestale	181
7100097444	▶ Serie X Forestale	181
7100097574	▶ DP8810NS	83
7100097605	▶ Serie X Forestale	181
7100098687	▶ 2903	71
7100098695	▶ 2903	71
7100098979	▶ Componenti visiera per elmetti	205
7100098996	▶ GPH-060	75
7100098997	▶ GPH-110	75
7100099091	▶ 782C	15
7100099093	▶ 782C	15
7100099094	▶ 782C	15
7100099095	▶ 782C	15
7100099199	▶ GPH-160	76
7100099237	▶ 782C	15
7100099240	▶ 787C	14
7100099243	▶ 787C	14
7100099245	▶ 787C	14
7100099247	▶ 787C	14
7100099250	▶ 782C	15
7100099254	▶ 787C	14
7100099256	▶ 787C	14
7100099257	▶ 787C	14
7100099260	▶ 787C	14
7100099284	▶ 782C	15
7100099545	▶ 782C	15
7100099546	▶ 787C	14
7100099576	▶ 782C	15
7100099787	▶ 787C	14
7100099788	▶ 787C	14
7100099791	▶ 787C	14
7100099833	▶ GPH-110	75
7100099834	▶ GPH-110	75

3M ID	Prodotto	Pag.
7100099836	▶ GPH-110	75
7100100262	▶ Serie 1310	177
7100100637	▶ Serie 1100	173
7100100638	▶ Serie 1100	173
7100100639	▶ Serie 1100	173
7100100640	▶ Serie 1100	173
7100100738	▶ ScotchBlue™	103
7100100752	▶ GPH-060	75
7100100753	▶ GPH-060	75
7100100757	▶ GPH-160	76
7100100885	▶ 782C	21
7100100942	▶ 782C	21
7100100961	▶ 787C	21
7100100962	▶ 787C	21
7100100964	▶ 787C	21
7100100966	▶ 787C	21
7100100974	▶ 787C	21
7100100976	▶ 782C	21
7100100979	▶ 787C	21
7100100981	▶ 787C	21
7100100982	▶ 787C	21
7100100986	▶ 782C	21
7100100989	▶ 782C	21
7100100999	▶ 782C	21
7100101042	▶ GPH-060	75
7100101043	▶ GPH-160	76
7100101045	▶ GPH-160	76
7100101091	▶ Serie 8000 Classic	163
7100101249	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	161
7100101327	▶ Accessori Scotch-Brite®	60
7100101623	▶ GPH-GF	75
7100101623	▶ 3M™ VHB™ GPH	88
7100101624	▶ GPH-GF	75
7100101624	▶ 3M™ VHB™ GPH	88
7100101625	▶ GPH-GF	75
7100101625	▶ 3M™ VHB™ GPH	88
7100101874	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	183
7100102252	▶ Accessori utensili elettrici	56
7100102568	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100104296	▶ Filtri	170
7100104310	▶ Filtri	170
7100104312	▶ Filtri	170
7100104317	▶ Filtri	170
7100104327	▶ Filtri	170
7100104991	▶ Ugelli EPX	86
7100105326	▶ DP-UW PRO	40
7100105529	▶ DP-UW PRO	40
7100105568	▶ DP-UW PRO	40
7100105847	▶ 969F	18
7100105848	▶ 969F	18
7100105849	▶ 969F	18
7100105850	▶ 969F	18
7100105851	▶ 969F	18
7100105852	▶ 969F	18
7100105856	▶ 969F	18
7100105857	▶ 969F	18
7100105859	▶ 969F	18
7100105860	▶ 969F	18
7100105861	▶ 969F	18
7100105862	▶ 969F	18
7100105863	▶ 969F	18
7100105864	▶ 969F	18
7100105865	▶ 969F	18

3M ID	Prodotto	Pag.
7100105866	▶ 969F	18
7100105867	▶ 969F	18
7100106585	▶ 375L	8
7100106586	▶ 375L	8
7100106617	▶ 375L	8
7100106620	▶ 375L	8
7100106630	▶ 375L	8
7100106631	▶ 375L	8
7100106632	▶ 375L	8
7100106633	▶ 375L	8
7100106636	▶ 375L	8
7100106639	▶ 375L	8
7100106658	▶ 375L	8
7100106678	▶ 775L	9
7100106714	▶ 775L	9
7100106716	▶ 775L	9
7100106717	▶ 775L	9
7100106742	▶ 775L	9
7100106750	▶ 375L	8
7100106757	▶ 375L	8
7100106758	▶ 375L	8
7100106760	▶ 375L	8
7100106762	▶ 775L	9
7100106764	▶ 775L	9
7100106766	▶ 775L	9
7100106768	▶ 775L	9
7100108747	▶ Dual Lock™	80
7100108751	▶ Dual Lock™	80
7100108778	▶ DP-UW PRO	40
7100109110	▶ DP-UR PRO	39
7100109111	▶ DP-UD PRO Dischi compressi	34
7100109117	▶ Serie 1200	175
7100109118	▶ Serie 1200	175
7100109130	▶ DP-UR PRO	39
710011238	▶ 775L	9
710011802	▶ E-A-Rsoft™ Yellow Neons	174
710011990	▶ SecureFit™ Serie 200	191
7100112008	▶ SecureFit™ Serie 200	191
7100112010	▶ SecureFit™ Serie 200	191
7100112180	▶ SecureFit™ Serie 200	191
7100112712	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112713	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112715	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112716	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112717	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112718	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112720	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112721	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112724	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112725	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100112980	▶ 947A	10
7100113080	▶ 947A	10
7100113098	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	166
7100113101	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	166
7100113102	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	166
7100113103	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	166
7100113104	▶ Accessori Serie 4000+ senza manutenzione	166
7100113120	▶ 947A	10
7100113121	▶ 947A	10
7100113137	▶ 947A	10
7100113139	▶ 947A	10
7100113142	▶ 947A	10
7100114584	▶ DP125	84

3M ID	Prodotto	Pag.
7100114612	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100114613	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100114948	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100115414	▶ SecureFit™ Serie 600	193
7100116623	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116624	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116625	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116626	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116627	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116628	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116629	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116630	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116664	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116666	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116682	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116683	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116684	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116693	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116694	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116695	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116699	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116702	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116704	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116706	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116708	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116709	▶ Tappeto antiscivolo Wet Area 1500	149
7100116710	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116711	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116712	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116713	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116714	▶ Nomad™ Terra 8100	138
7100116715	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116717	▶ Nomad™ Terra 9100	139
7100116718	▶ Nomad™ Terra 9100	139
7100116727	▶ Tappeto antiscivolo Wet Area 1500	149
7100116729	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116731	▶ Nomad™ Terra 6050	137
7100116732	▶ Tappeto antiscivolo antifatica	150
7100116733	▶ Tappeto antiscivolo antifatica	150
7100116735	▶ Tappeto antiscivolo antifatica	150
7100117266	▶ Scotch-Brite™ 74	134
7100119966	▶ Scotch-Brite™ 96HEX	134
7100120468	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100120469	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100121117	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100121309	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100121767	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100121770	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100121772	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100123082	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100123226	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100123266	▶ 3M™ Hook & Loop	89
7100123339	▶ 3M™ Dual Lock™	89
7100123340	▶ 3M™ Dual Lock™	89
7100123355	▶ 3M™ VHB™ 4910F	88
7100123359	▶ 3M™ VHB™ 5952F	88
7100123727	▶ 3M™ Hook & Loop	89
7100123739	▶ Linea Ganci e Strisce classici Command™	111
7100126220	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100126269	▶ Peltor™ Kid	181
7100126270	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100126271	▶ Peltor™ Kid	181
7100126651	▶ Linea Appendiquadri Command™	110

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7100126652	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100126844	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100126862	▶ Ganci Command™ per esterni	110
7100127027	▶ Serie 8000 Classic	163
7100127044	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127045	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127046	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127049	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100127050	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127051	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127052	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127054	▶ Ganci trasparenti	110
7100127200	▶ Ganci trasparenti	110
7100127219	▶ Ganci trasparenti	110
7100127221	▶ Ganci trasparenti	110
7100127222	▶ Linea Appendiquadri Command™	110
7100127363	▶ Ganci trasparenti	110
7100127365	▶ Ganci Command™ per esterni	110
7100128786	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100134296	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100134298	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100134310	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100134311	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100134313	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100134314	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100134793	▶ Nastri biadesivi in VHB	104
7100135318	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135322	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135323	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135324	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135326	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135342	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135510	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135515	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135691	▶ Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen	136
7100135720	▶ Scotch® 101E	66
7100135729	▶ Nastri biadesivi in schiuma	104
7100135731	▶ Nastri biadesivi in schiuma	104
7100135737	▶ Scotch® 101E	66
7100135739	▶ Scotch® 101E	66
7100135742	▶ Tartan 369	68
7100135743	▶ Tartan 369	68
7100135744	▶ Tartan 369	68
7100135745	▶ Tartan 369	68
7100135746	▶ Tartan 369	68
7100135748	▶ Scotch® 101E	66
7100135749	▶ Tartan 369	68
7100135750	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135752	▶ Tartan 369	68
7100135754	▶ Tartan 369	68
7100135755	▶ Tartan 369	68
7100135761	▶ Scotch® 101E	66
7100135770	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135774	▶ Tartan 369	68
7100135800	▶ Nastri biadesivi in schiuma	104
7100135801	▶ Nastri biadesivi in VHB	104
7100135802	▶ Nastri biadesivi in VHB	104
7100135803	▶ Nastri biadesivi in VHB	104
7100135805	▶ Nastri biadesivi in schiuma	104
7100135815	▶ Accessori Serie 4000+ senza manutenzione	166
7100136387	▶ Serie 8000 Premium	162
7100136913	▶ Scotchlock™ 2	98
7100136914	▶ Scotchlock™ 2	98

3M ID	Prodotto	Pag.
7100136989	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100136990	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100136991	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100136992	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100136993	▶ T42 Cubitron™ II	30
7100136994	▶ T42 Cubitron™ II	30
7100136995	▶ T41 Cubitron™ II	30
7100137072	▶ Tartan 369	68
7100137163	▶ 3M™ Extreme Sealing Tape	89
7100137182	▶ 3M™ Extreme Sealing Tape	89
7100138120	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100138121	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100138194	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138284	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
7100138286	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
7100138287	▶ BD-ZB Bristle Disc	53
7100138288	▶ BD-ZB Bristle Disc	53
7100138289	▶ BD-ZB Bristle Disc	53
7100138290	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138291	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138292	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138293	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138294	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138295	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138296	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138297	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138298	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138299	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138300	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138301	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138302	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138303	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138304	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138305	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
7100138306	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
7100138307	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
7100138319	▶ RD-ZB Bristle Disc	53
7100138323	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138324	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138326	▶ RB-ZB Bristle Disc	55
7100138327	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138332	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138333	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138334	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138335	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138336	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138337	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138338	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138339	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138347	▶ BB-ZB Bristle Disc	54
7100138357	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100138358	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	161
7100139049	▶ Safety-Walk™ Resilient	148
7100139126	▶ Ricambi ed accessori	169
7100139227	▶ T41 Silver	29
7100139229	▶ T41 Silver	29
7100139232	▶ T41 Silver	29
7100139234	▶ T41 Silver	29
7100139239	▶ T41 Silver	29
7100139240	▶ T41 Silver	29
7100139440	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7100139441	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7100139443	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145

3M ID	Prodotto	Pag.
7100139480	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7100139672	▶ CF-DC Clean and Finishing	34
7100139674	▶ CF-DC Clean and Finishing	34
7100139679	▶ CF-FB per spazzolatrice	36
7100139837	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7100139838	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7100139839	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7100139840	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	146
7100139896	▶ XL-UD W Dischi compressi	34
7100139905	▶ XL-UD W Dischi compressi	34
7100139924	▶ XL-UD W Dischi compressi	34
7100139929	▶ CP-SH Cut and Polish	45
7100140020	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7100140021	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	144
7100140023	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7100140044	▶ 241UZ	12
7100140045	▶ 241UZ	12
7100140047	▶ 241UZ	12
7100140048	▶ 241UZ	12
7100140049	▶ 241UZ	12
7100140055	▶ T27 Cubitron™ II Versione flessibile	30
7100140056	▶ T27 Cubitron™ II Versione flessibile	30
7100140057	▶ T27 Cubitron™ II Versione flessibile	30
7100140058	▶ T27 Cubitron™ II Versione flessibile	30
7100140059	▶ T27 Cubitron™ II Versione flessibile	30
7100140060	▶ T27 Cubitron™ II Versione flessibile	30
7100140073	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	145
7100141045	▶ T41 Silver	29
7100141056	▶ T42 Silver Versione centro depresso	29
7100141067	▶ T42 Silver Versione centro depresso	29
7100141068	▶ T41 Silver	29
7100141069	▶ T42 Silver Versione centro depresso	29
7100141070	▶ T42 Silver Versione centro depresso	29
7100141075	▶ T41 Silver	29
7100141083	▶ T27 Silver	28
7100141086	▶ T27 Silver	28
7100141089	▶ T27 Silver	28
7100141096	▶ T27 Silver	28
7100141099	▶ T27 Silver	28
7100141692	▶ 775L	9
7100141817	▶ 3M™ Peltor™ LEP 200	176
7100142485	▶ 3M™ Peltor™ LEP 200	176
7100142644	▶ Serie X Sistema di comunicazione Wireless	181
7100143460	▶ DP-UW PRO	40
7100143465	▶ DP-UW PRO	40
7100143476	▶ DP-UW PRO	40
7100143894	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100144121	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100144122	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100144147	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100144401	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100144560	▶ SF-FB Satin Finishing	35
7100145316	▶ 775L	9
7100145362	▶ 775L	9
7100145363	▶ 775L	9
7100145403	▶ 775L	9
7100145404	▶ 775L	9
7100145405	▶ 775L	9
7100145407	▶ 775L	9
7100145430	▶ 775L	9
7100145431	▶ 775L	9
7100145433	▶ 775L	9
7100145436	▶ 775L	9

3M ID	Prodotto	Pag.
7100145452	▶ 775L	9
7100145455	▶ 775L	9
7100145460	▶ 775L	9
7100145462	▶ 775L	9
7100145469	▶ 775L	9
7100145477	▶ 775L	9
7100145507	▶ 3M™ Scotchgard™ Surface Protection Film 2200	150
7100145510	▶ 3M™ Scotchgard™ Surface Protection Film 2200	150
7100145517	▶ 3M™ Scotchgard™ Surface Protection Film 2200	150
7100146027	▶ SF-FB Satin Finishing	35
7100146041	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100146101	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100146146	▶ SF-FB Satin Finishing	35
7100146291	▶ 2891 trattamento antiappannamento	195
7100146292	▶ 2891 trattamento antiappannamento	195
7100146317	▶ SF-FB Satin Finishing	35
7100146456	▶ Scotch® 309 PPL	68
7100146490	▶ Scotch® 3739 PPL	68
7100146835	▶ Serie 9000 con carboni attivi	163
7100147922	▶ CP-FB Cut and Polish per spazzolatrice fissa	45
7100148026	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148052	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148072	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148073	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148074	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148075	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148081	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148082	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100148750	▶ DP100 Plus	83
7100148985	▶ Accessori e ricambi per elmetti	205
7100149663	▶ Clip Strips Command™	111
7100149938	▶ 3M™ Dual Lock™	89
7100150669	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	46
7100150753	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	110
7100153224	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100153226	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100153231	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100153235	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100153236	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100154993	▶ 3M™ Dusting Sheets	135
7100154996	▶ 3M™ Dusting Sheets	135
7100155222	▶ CP-MB Cut and Polish	46
7100155223	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	46
7100155225	▶ CP-FB Cut and Polish per spazzolatrice fissa	45
7100157161	▶ Polish per lucidatura	31
7100158876	▶ Safety-Walk™ General Purpose	148
7100158967	▶ Safety-Walk™ Coarse	149
7100158969	▶ Safety-Walk™ Coarse	149
7100158970	▶ Safety-Walk™ Coarse	149
7100159120	▶ Safety-Walk™ Coarse	149
7100166473	▶ 971	74
7100166710	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100166926	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166936	▶ Scotchlock™ Serie 314 e 316 IR	98
7100166937	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166938	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166939	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166940	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100167058	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100167106	▶ 971	74
7100167241	▶ Schermo per saldatura 10V	206
7100169682	▶ Scotch-Brite™ 96	134
7100169949	▶ 947A	10

# Indice generale

## Codici prodotto

3M ID	Prodotto	Pag.
7100169950	▶ 947A	10
7100169959	▶ 947A	10
7100169962	▶ 947A	10
7100170149	▶ Scotch-Brite™ 86	135
7100171979	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	167
7100171980	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	167
7100172003	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	167
7100172004	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	167
7100172005	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	167
7100172006	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	167
7100173790	▶ XC-DR Clean and Strip	52
7100173795	▶ XO-DR Clean and Strip	52
7100175093	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175094	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175095	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175096	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175097	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175098	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175099	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175100	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175101	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175138	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	49
7100175139	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	49
7100175140	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	49
7100175511	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175512	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175521	▶ XO-DR Clean and Strip	52
7100175533	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175534	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175535	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175536	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175537	▶ SecureFit™ X5000	200
7100175538	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175539	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175540	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175541	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175542	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175543	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175544	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175545	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175546	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175547	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175548	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175549	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175550	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175551	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175552	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175553	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175586	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100175587	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100175588	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100175589	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100175590	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100175591	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175592	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175593	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175594	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175595	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175596	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175597	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175598	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175599	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175600	▶ SecureFit™ X5500	200

3M ID	Prodotto	Pag.
7100175601	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175602	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175603	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175604	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175605	▶ SecureFit™ X5500	200
7100175606	▶ SecureFit™ X5500	200
7100176347	▶ XO-DC Clean and Strip	48
7100176348	▶ XO-DC Clean and Strip	48
7100176374	▶ XO-DC Clean and Strip	48
7100176840	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100176968	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100176972	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100178336	▶ Cleaner Spray	81
7100178338	▶ Cleaner Spray	81
7100179355	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100179606	▶ Scotch® Supreme Universal	108
7100179684	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100179815	▶ XC-DR Clean and Strip	52
7100180680	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100180681	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100180682	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100180703	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	201
7100180770	▶ Scotch-Brite™ 350	135
7100181454	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	161
7100181473	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	161
7100181479	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	161
7100181483	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	161
7100181558	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100181560	▶ Scotch-Brite™ 76	135
7100181727	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100181728	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100181933	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100181934	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100181935	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	161
7100182032	▶ Ganci trasparenti	110
7100182060	▶ RP25	76
7100182061	▶ RP25	76
7100182062	▶ RP25	76
7100182080	▶ RP45	76
7100182081	▶ RP45	76
7100182082	▶ RP45	76
7100182225	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182231	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182423	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	32
7100182424	▶ CP-SH Cut and Polish	45
7100182426	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182456	▶ Linea Multiflex MX-SR flessibilizzato	33
7100182457	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182458	▶ Linea Multiflex MX-SR flessibilizzato	33
7100182487	▶ Linea Durable Flex MX-HP	32
7100182488	▶ Linea Durable Flex MX-HP	32
7100182499	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182579	▶ CG-DC Clean and Strip	49
7100182582	▶ CP-UR Cut and Polish	47
7100182583	▶ CP-UR Cut and Polish	47
7100182591	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182593	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	32
7100182597	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	32
7100182604	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	33
7100182605	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	32
7100182610	▶ CP-DC Cut and Polish	45
7100182633	▶ CG-DC Clean and Strip	49
7100182637	▶ CG-DC Clean and Strip	49

3M ID	Prodotto	Pag.
7100184498	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100185109	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185268	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185269	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185277	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185278	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185279	▶ SecureFit™ Serie 200	191
7100185289	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185291	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100185292	▶ SecureFit™ Serie 400	192
7100190541	▶ Ugelli EPX	86
7100191877	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	49
7100192330	▶ XO-RD Clean and Strip	49
7100192331	▶ XO-RD Clean and Strip	49
7100192332	▶ XO-RD Clean and Strip	49
7100192333	▶ XO-DB Clean and Strip	48
7100192334	▶ XO-DB Clean and Strip	48
7100192335	▶ XO-RD Clean and Strip	49
7100192336	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100192337	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100192338	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100192339	▶ XC-DB Clean and Strip	48
7100192340	▶ XC-DB Clean and Strip	48
7100192341	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100192704	▶ XO-ZR Pro Clean and Strip	51
7100192705	▶ XO-ZR Pro Clean and Strip	51
7100192706	▶ XO-ZR Pro Clean and Strip	51
7100192707	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192708	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192709	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192710	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192711	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192712	▶ XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip	51
7100192733	▶ XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip	51
7100192734	▶ XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip	51
7100192735	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192736	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192737	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192738	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	50
7100192739	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	50
7100194278	▶ Sistema Doodlebug	136
7100194280	▶ Sistema Doodlebug	136
7100194291	▶ Sistema Doodlebug	136
7100194315	▶ Sistema Doodlebug	136
7100195888	▶ Scotch® 201E (ex 2321)	66
7100195952	▶ Scotch® 201E (ex 2321)	66
7100196060	▶ Scotch® 201E (ex 2321)	66
7100196061	▶ Scotch® 201E (ex 2321)	66
7100196064	▶ Scotch® 201E (ex 2321)	66
7100196538	▶ 769F	16
7100196539	▶ 769F	16
7100196540	▶ 769F	16
7100196789	▶ 769F	16
7100196790	▶ 769F	16
7100196791	▶ 769F	17
7100196792	▶ 769F	16
7100196793	▶ 769F	17
7100196794	▶ 769F	17
7100196797	▶ 769F	17
7100196798	▶ 769F	17
7100196799	▶ 769F	16
7100196800	▶ 769F	16
7100196812	▶ 769F	17

3M ID	Prodotto	Pag.
7100196813	▶ 769F	16
7100196815	▶ 769F	17
7100196816	▶ 769F	16
7100196817	▶ 769F	16
7100196818	▶ 769F	16
7100196819	▶ 769F	16
7100196820	▶ 769F	16
7100196821	▶ 769F	16
7100197061	▶ 769F	17
7100197270	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100197283	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100197284	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100197285	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100197286	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100197431	▶ 769F	16
7100197480	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100197481	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	168
7100198129	▶ Serie 4545	212
7100198131	▶ Serie 4545	212
7100198132	▶ Serie 4545	212
7100198241	▶ Serie 4545	212
7100200483	▶ DP810	85
7100200485	▶ DP105	84
7100200489	▶ DP190	83
7100200490	▶ DP190	83
7100200494	▶ DP410	84
7100200495	▶ DP410	84
7100200496	▶ DP460	84
7100200498	▶ DP460	84
7100200499	▶ DP490	83
7100200501	▶ DP490	83
7100200509	▶ DP810	85
7100200725	▶ SC-DB Surface Conditioning	41
7100202930	▶ Ugelli EPX	86
7100205939	▶ Applicatori	86
7100208382	▶ Solus 2000	189
7100208751	▶ Solus 2000	189
7100208793	▶ Solus 2000	189
7100208815	▶ Solus 2000	189
7100208817	▶ Solus 2000	189
7100208818	▶ Solus 2000	189
7100208819	▶ Solus 2000	189
7100208820	▶ Solus 2000	189
7100208825	▶ Solus 2000	189
7100208826	▶ Solus 2000	189
7100209252	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209340	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209384	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209413	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209414	▶ Linea Durable Flex MX-HP	32
7100209416	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209425	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209426	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209427	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209428	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209430	▶ SecureFit™ 3700	193
7100209600	▶ Solus 2000	189
7100209618	▶ Linea Durable Flex MX-HP	32
7100212747	▶ E-A-R™ Flexible Fit	174
7100212752	▶ E-A-R™ Flexible Fit	174





# Abrasivi

CUBITRON II



La forza della scienza 3M per risultati efficaci.

# Prodotti e sistemi abrasivi 3M

## Legenda

Abrasivi  
2

### Sistema

<b>Hookit™</b>	Sistema a strappo
<b>Stikit™</b>	Sistema adesivo
<b>Roloc™</b>	Sistema con attacco rapido

### Marchi

<b>Cubitron™ II</b>	Piattaforma di prodotti con minerale ceramico PSG
<b>Scotch-Brite®</b>	Piattaforma di prodotti in tessuto non tessuto
<b>Trizact™</b>	Piattaforma di prodotti con minerale a cosparsione strutturata

### Peso supporto

<b>A-B-C-D-E-F</b>	Supporto carta, leggera e flessibile (A), pesante (F)
<b>J-X-Y</b>	Supporto tela, leggera (J), pesante (Y)
<b>JF-XF-YF</b>	Supporto tela flessibile, leggera (J), pesante (Y)

### Minerale

<b>PSG</b> <i>(Precision Shaped Grain)</i>	Minerale ceramico con granulo di forma precisa
<b>Trizact™ microreplicato</b>	Minerale disposto in piccole piramidi tridimensionali
<b>Trizact™ macroreplicato</b>	Minerale disposto in larghe strutture tridimensionali

### Formato

<b>LS</b>	Fogli sciolti
<b>LD</b>	Dischi sciolti

### Fori

<b>202D</b>	2 fori per lato fogli 76×102 mm
<b>404C</b>	4 fori per lato fogli 81×153 mm
<b>505D</b>	5 fori per lato fogli 115×225 mm

### Dischi

<b>300A</b>	Dischi Ø 75 mm - 3 fori
<b>600A</b>	Dischi Ø 150 mm - 6 fori
<b>800A</b>	Dischi Ø 150 mm - 8 fori
<b>801A</b>	Dischi Ø 150 mm - 8 fori + 1 centrale
<b>861A</b>	Dischi Ø 150 mm - 15 fori

### Scotch-Brite®

<b>BF</b>	Nastro, film backed
<b>BL</b>	Nastro, low stretch
<b>BS</b>	Nastro, scrim backed
<b>CB</b>	Spazzola combi
<b>DB</b>	Disco, supporto in fibra
<b>DC</b>	Disco
<b>DH</b>	Disco, sistema Hookit™
<b>DR</b>	Disco, sistema di attacco Roloc™
<b>FB</b>	Spazzola a lamelle
<b>HP</b>	Tampone
<b>MB</b>	Spazzola per satinatrice
<b>RD</b>	Disco, supporto in fibra rigido
<b>RL</b>	Rotolo
<b>SH</b>	Foglio
<b>SR</b>	Foglio in rotolo
<b>UD</b>	Disco Unitized
<b>UR</b>	Ruota Unitized Roloc™
<b>UW</b>	Ruota Unitized
<b>WL</b>	Ruota
<b>ZB</b>	Prodotto Bristle
<b>ZR</b>	Sistema di attacco Roloc+™
<b>ZS</b>	Spazzola con alberino

## Applicazioni



Preparazione alla verniciatura, carteggiatura, finitura di stucchi, fondi e vernici.



Acciaio



Metalli non ferrosi (alluminio, ghisa...)



Materiali compositi e plastiche



Acciaio inox



Legno



Vetro

## Lavorazione e utensili d'utilizzo



Levigatrice orbitale



Levigatrice da superfinitura



File Belt



Levigatrice a colonna



Spazzolatrice da banco



Lavorazione manuale



Smerigliatrice angolare



Smerigliatrice pneumatica dritta



Satinatrice



Sistema Dual Step



Mini smerigliatrice angolare



Lucidatrice

### Lavorazione di legno e vernici

Materiale	Lavorazione	 Lavorazioni manuali o con tampone	 Levigatrici portatili (orbitali e rotorbitali)
 Legni duri	Sgrossatura	Spugne abrasive	375L, 245, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, 622, spugne abrasive	375L
	Finitura	255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618
 Legni teneri	Sgrossatura	255P, spugne abrasive	375L, 245, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, 622, spugne abrasive	375L
	Finitura	255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618
 Fondi e vernici poliesteri e UV	Sgrossatura	255P, spugne abrasive	375L, 618, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, 622, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP
	Finitura	255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP
 Fondi e vernici poliuretani	Sgrossatura	255P, spugne abrasive	375L, 618, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, 622, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP
	Finitura	255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP

### Lavorazione di metalli

Materiale	Lavorazione	 Smerigliatrice angolare	 File Belt	 Satinatrice
 Ferro e acciaio al carbonio	Sgrossatura	982C, sbavo/taglio Cubritron™ II, 984F Roloc™	984F, 947A	984F, 947A
	Lavorazione intermedia	982C, 947A, 967A, 969F, GB-DH	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SE	237AA, SE
 Acciaio inox	Sgrossatura	982C, sbavo/taglio Cubritron™ II, 984F Roloc™, 969F	984F, 947A	984F, 947A
	Lavorazione intermedia	982C, 947A, 967A, 969F, GB-DH	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SC, DF	237AA, SE
 Alluminio	Sgrossatura	985C, 785C	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	785C, Bristle	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF
 Rame, bronzo e ottone	Sgrossatura	985C, 785C	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	785C, Bristle	337DC, 777F, 947A	337DC, 777F, 947A
	Finitura	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF
 Titanio	Sgrossatura	987C, 984F	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	785C, Bristle	337DC, 777F, 947A	337DC, 777F, 947A
	Finitura	237AA, SE, CP, DF	237AA, SE	237AA, SE

# Prodotti e sistemi abrasivi 3M

## Guida alla selezione

### Selezione per tipo di grana

Europa	Abrasivi 3M Cubitron™ II		Abrasivi 3M Trizact™	Grana	Grana flessibile diamantata	USA	Scotch-Brite®		
				Micron		ANSI	Tamponi/rotoli	Ruote/spazzole	Nastri/dischi
P9000				3					
P3800				6					
P3000			A6	7		1200	Extra fine		
P2500				9		1000	Extra fine	Ultra fine	
P2000					N10 (blu)	800	Ultra fine	Super fine	Super fine
P1500							Ultra fine	Molto fine	Super fine
P1200			A16	15		600	Super fine	Fine	Super fine
P1000			A20	20		500	Super fine	Fine	Molto fine
P800					N20	400	Molto fine	Fine	Molto fine
P600			A30			360	Molto fine	Fine	Molto fine
P500			A40	30			Fine	Media	
P400			A45			320	Fine	Media	
P360				40	N40	280	Media	Grossa	Media
P320			A60				Media	Grossa	Media
P280			A65			240	Grossa	Grossa	Media
P240			A80	60			Grossa	Grossa	Media
P220			A90			220	Grossa	Extra grossa	Media
P200			A100		N74				Grossa
P180			A110			180			Grossa
P150			A130	100		150			Grossa
P120			A160		N125	120			Heavy duty
P100		80+		180					SE ACRS
P80		80+	A300			100			Super duty
P60	60+	80+	A400		N250	80			
P50	60+	80+				60			
P40	60+	80+	A500			50			
P36	36+	60+				36			
P30	36+								
P24	36+					30			
P16									

### Selezione microabrasivi

Prodotto	Grana	Utilizzo	Area applicazione							
			Metallo	Metallo duro	Plastica	Vernice	Pietra	Gomma	Legno	Vetro
268XA	35μ, 10μ	Umido			•					•
466LA	7μ, 5μ, 3μ	Umido			•	•				
568XA	No abrasivo	Umido								•
6000J	N125, N74, N50, N20, N10, R30, R10, R2	Umido	•	•	•		•	•		•
6002J	N125, N74, N50, N20, N10, R30, R10, R2	Umido	•	•	•		•	•		•
6008J	N125, N74, N50, N20, N10	Umido	•	•	•		•	•		•
6200J	N125, N74, N50, N20, N10, R10, R2	Umido	•	•	•		•	•		•
6234J	N125, N74, N50, N20	Umido	•	•	•		•	•		•
6400J	N50, N40	Umido	•	•	•		•	•		•
262L	60μ, 40μ, 30μ, 20μ, 15μ, 9μ	Secco/umido	•			•				
266L	120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 15μ, 9μ	Secco/umido			•	•			•	
268L	120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 20μ, 15μ, 9μ	Secco/umido			•					
272L	100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 20μ, 15μ, 9μ	Secco/umido	•		•					•
366L	180μ, 120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 15μ, 9μ	Secco/umido			•	•				
472L	60μ, 30μ	Secco/umido	•		•			•		
972L	120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ	Secco/umido	•	•						

### 237AA

#### Applicazioni

- ▶ Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria.
- ▶ Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica.
- ▶ Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati.
- ▶ Finitura di lamiere metalliche.



Supporto	Cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi non forati Ø 115 mm

7000091852	A6	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091853	A16	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091854	A30	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091855	A45	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091856	A65	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091857	A80	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091858	A100	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		
7000091859	A160	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A		

### 255P Serie Oro

#### Applicazioni

- ▶ Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi, vernici, materiali sintetici e plastiche.



Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi non forati Ø 150 mm

7000082604	P80	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63354	100	500	1 cartone	B		
7000082603	P100	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63355	100	500	1 cartone	B		
7100015154	P120	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63356	100	500	1 cartone	B		
7000082602	P150	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63357	100	500	1 cartone	B		
7000082601	P180	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63358	100	500	1 cartone	B		
7000082600	P220	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63359	100	500	1 cartone	B		
7000082599	P240	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63360	100	500	1 cartone	B		
7100017281	P280	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63361	100	500	1 cartone	B		
7100015135	P320	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63362	100	500	1 cartone	B		
7000082598	P360	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63363	100	500	1 cartone	B		
7000082597	P400	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63364	100	500	1 cartone	B		
7000082596	P500	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63365	100	500	1 cartone	B		
7000084993	P800	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 64889	100	500	1 cartone	B		
7000084995	P1200	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 64891	100	500	1 cartone	B		

#### Dischi 6 fori LD 600A Ø 150 mm

7000034099	P80	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63329	100	500	1 cartone	B		
7000034123	P100	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63330	100	500	1 cartone	B		
7000034102	P120	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63331	100	500	1 cartone	B		
7000006851	P150	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63332	100	500	1 cartone	B		
7000034098	P180	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63333	100	500	1 cartone	B		
7000034122	P220	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63334	100	500	1 cartone	B		
7000006850	P240	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63335	100	500	1 cartone	B		
7000034121	P280	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63336	100	500	1 cartone	B		
7000034097	P320	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63337	100	500	1 cartone	B		
7000034120	P360	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63338	100	500	1 cartone	B		
7000034096	P400	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63339	100	500	1 cartone	B		
7000034119	P500	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63340	100	500	1 cartone	B		
7000034182	P600	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A- p.n. 63341	100	500	1 cartone	B		

#### Dischi 8 fori + 1 centrale LD 801A Ø 150 mm

7000034128	P80	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63342	100	500	1 cartone	B		
7000082645	P100	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63343	100	500	1 cartone	B		
7000034129	P120	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63344	100	500	1 cartone	B		
7000034130	P150	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63345	100	500	1 cartone	B		
7000034131	P180	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63346	100	500	1 cartone	B		
7000034132	P220	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63347	100	500	1 cartone	B		
7000034133	P240	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63348	100	500	1 cartone	B		
7000034134	P280	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63349	100	500	1 cartone	B		
7000034135	P320	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63350	100	500	1 cartone	B		
7000082646	P360	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63351	100	500	1 cartone	B		
7000034136	P400	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63352	100	500	1 cartone	B		
7000034137	P500	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A- p.n. 63353	100	500	1 cartone	B		

# Abrasivi flessibili

Sistema Hookit™

segue da pag. precedente

## 255P

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dischi 15 fori LD 861A Ø 150 mm

7000034344	P80	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62934	100	500	1 cartone	B		
7000084286	P100	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62935	100	500	1 cartone	B		
7000034345	P120	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62936	100	500	1 cartone	B		
7000034346	P150	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62937	100	500	1 cartone	B		
7000034347	P180	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62938	100	500	1 cartone	B		
7000034348	P220	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62939	100	500	1 cartone	B		
7000084287	P240	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62940	100	500	1 cartone	B		
7000034349	P280	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62941	100	500	1 cartone	B		
7000034350	P320	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62942	100	500	1 cartone	B		
7000084288	P360	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62943	100	500	1 cartone	B		
7000034351	P400	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62944	100	500	1 cartone	B		
7000034352	P500	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62945	100	500	1 cartone	B		
7000084289	P600	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 62946	100	500	1 cartone	B		
7000034485	P800	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A- p.n. 64885	100	500	1 cartone	B		


## 245

### Applicazioni

- Preparazione manuale ed a macchina di superfici metalliche.
- Sgrossatura di stucchi, plastiche e legno.



Supporto	Carta di peso D
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dischi non forati Ø 115 mm

7000082583	P40	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63546	50	250	1 cartone	B		
7000082537	P60	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63547	50	250	1 cartone	A		
7000082652	P80	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63548	50	250	1 cartone	A		
7000082655	P100	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63549	50	250	1 cartone	A		

### Dischi non forati Ø 150 mm

7000034058	P40	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01649	50	250	1 cartone	B		
7000034055	P60	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01648	50	250	1 cartone	B		
7000034059	P80	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01647	50	250	1 cartone	B		
7000034066	P100	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01646	50	250	1 cartone	B		
7000034067	P120	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01645	50	250	1 cartone	B		

### Dischi 6 fori Ø 150 mm

7000034060	P40	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01691	50	250	1 cartone	A		
7000034061	P60	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01690	50	250	1 cartone	A		
7000034062	P80	Disco Hookit 245 6 fori p.n. 01689	50	250	1 cartone	B		
7000034063	P100	Disco Hookit 245 6 fori p.n. 01688	50	250	1 cartone	B		
7000034064	P120	Disco Hookit 245 6 fori p.n. 01687	50	250	1 cartone	B		

### Dischi 8 fori LD800E Ø 125 mm

7000082356	P40	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63558	50	500	1 cartone	B		
7000082357	P60	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63559	50	250	1 cartone	B		
7000082358	P80	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63560	50	250	1 cartone	B		
7000082359	P120	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63561	50	500	1 cartone	B		

### Dischi 8 fori + 1 centrale Ø 150 mm

7000034087	P40	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00317	50	250	1 cartone	A		
7000082360	P60	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00316	50	250	1 cartone	A		
7000034088	P80	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00315	50	250	1 cartone	A		
7000034089	P100	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00314	50	250	1 cartone	B		
7000082370	P120	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00313	50	250	1 cartone	B		

### Dischi 15 fori LD861A Ø 150 mm

7000084292	P40	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62947	50	250	1 cartone	B		
7000084293	P60	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62948	50	250	1 cartone	A		
7000084294	P80	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62949	50	250	1 cartone	B		
7000084295	P100	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62950	50	250	1 cartone	B		
7000084296	P120	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62951	50	250	1 cartone	B		


### 310U

#### Applicazioni

- Preparazione alla verniciatura, levigatura, carteggiatura a macchina di legno, stucchi, fondi, materiali compositi e plastiche.
- Raccomandato per lavori su ante, superfici verniciate e parti in plastica.



Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi non forati Ø 150 mm

7100022517	P080	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65412	100	500	1 cartone	B		
7100023371	P120	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65413	100	500	1 cartone	B		
7100023229	P150	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65414	100	500	1 cartone	B		
7100023372	P180	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65415	100	500	1 cartone	B		
7100023373	P220	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65416	100	500	1 cartone	B		
7100023374	P240	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65417	100	500	1 cartone	B		
7100022427	P320	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65418	100	500	1 cartone	B		
7100022429	P400	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65419	100	500	1 cartone	B		
7100022558	P500	Dischi Hookit non forati 310U / p.n. 65420	100	500	1 cartone	B		

#### Dischi 15 fori LD861A Ø 150 mm

7100023218	P40	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65421	100	500	1 cartone	B		
7100023222	P60	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65422	100	500	1 cartone	B		
7100023223	P80	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65423	100	500	1 cartone	B		
7100023216	P100	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65424	100	500	1 cartone	B		
7100023370	P120	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65425	100	500	1 cartone	B		
7100022401	P150	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65426	100	500	1 cartone	B		
7100022402	P180	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65427	100	500	1 cartone	B		
7100022403	P220	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65428	100	500	1 cartone	B		
7100023174	P240	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65429	100	500	1 cartone	B		
7100023175	P320	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65430	100	500	1 cartone	B		
7100023176	P400	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65431	100	500	1 cartone	B		
7100023177	P500	Dischi Hookit 310U 15 fori / p.n. 65432	100	500	1 cartone	B		


### 360L

#### Applicazioni

- Carteggiatura a macchina di fondi, vernici, gelcoat e materiali compositi.



Supporto	Film 3 mil
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi multiforo Ø 152 mm

7100077620	P220	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077621	P240	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7010029944	P280	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077622	P320	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077623	P400	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077624	P500	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077625	P600	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077626	P800	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		
7100077975	P1000	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A		

# Abrasivi flessibili

Sistema Hookit™


## 375L

### Applicazioni

- Per lavorazioni di levigatura su compositi, gelcoat, plastiche e vernici polimerizzate.



Supporto	Film Poliестere
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dischi non forati Ø 150 mm

7100106760	P60	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106750	P80	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106758	P100	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106757	P120	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106658	P180	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106636	P320	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106639	P400	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045383	P600	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045384	P800	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045405	P1000	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045406	P1200	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045407	P1500	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B		

### Dischi 15 fori LD 861A Ø 150 mm

7100106633	P60	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106631	P80	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106585	P100	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106586	P120	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106617	P150	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106620	P180	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106632	P320	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106630	P400	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045421	P600	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045413	P1000	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045414	P1200	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7000045415	P1500	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B		


## 618

### Applicazioni

- Finitura a macchina di stucchi, fondi e vernici.



Supporto	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dischi non forati Ø 150 mm

7000082485	P180	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00180	150 mm	100	500	1 cartone	B		
7000082484	P220	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00179	150 mm	100	500	1 cartone	B		
7000082483	P240	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00178	150 mm	100	500	1 cartone	B		
7000082481	P320	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00176	150 mm	100	500	1 cartone	B		
7000082474	P400	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00175	150 mm	100	500	1 cartone	B		

### Dischi 6 fori LD600A Ø 150 mm

7000034108	P180	Disco Hookit 618 6 fori LD600A / p.n. 00188	150 mm	100	500	1 cartone	B		
7000034107	P240	Disco Hookit 618 6 fori LD600A / p.n. 00186	150 mm	100	500	1 cartone	B		
7000034106	P320	Disco Hookit 618 6 fori LD600A / p.n. 00184	150 mm	100	500	1 cartone	B		


### 775L

#### Applicazioni

- ▶ Lavorazioni di preparazione alla verniciatura su metallo, levigatura di metallo, legno e materiali compositi.



Supporto	Film
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi Hookit™ System - Ø 75 mm non forato

7100106678	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51728	75 mm	250	250	1 cartone	B		
7100106714	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51729	75 mm	250	250	1 cartone	B		
7100106717	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51730	75 mm	250	250	1 cartone	B		
7100111238	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51731	75 mm	250	250	1 cartone	B		
7100106716	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51732	75 mm	250	250	1 cartone	B		
7100145430	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47108	75mm	250	250	1 cartone	C		
7100145431	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47109	75mm	250	250	1 cartone	C		
7100145477	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05057	75mm	250	250	1 cartone	C		

#### Dischi Hookit™ System - Ø 125 mm non forato

7100046325	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86818	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100046326	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86819	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100064174	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87026	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100064176	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64263	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100064179	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64269	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100145403	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47095	125mm	50	250	1 cartone	C		
7100145405	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47080	125mm	50	250	1 cartone	C		
7100145436	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05055	125mm	50	250	1 cartone	C		

#### Dischi Hookit™ System - Ø 150 mm non forato

7100046327	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86820	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100046328	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86821	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100064273	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87041	150 mm	250	250	1 cartone	B		
7100064272	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87040	150 mm	250	250	1 cartone	B		
7100064274	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87089	150 mm	250	250	1 cartone	B		
7100145407	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47096	150mm	250	250	1 cartone	C		
7100145462	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47099	150mm	250	250	1 cartone	C		
7100145469	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. '05056	150mm	250	250	1 cartone	C		

#### Dischi Hookit™ System - Ø 75 mm multiforo

7100106742	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51723	75 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106764	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51724	75 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106762	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51725	75 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106768	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51726	75 mm	50	250	1 cartone	B		
7100106766	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51727	75 mm	50	250	1 cartone	B		
7100145460	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47110	75mm	50	250	1 cartone	C		
7100145433	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47111	75mm	50	250	1 cartone	C		
7100145452	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05060	75mm	50	250	1 cartone	C		


#### Dischi Hookit™ System - Ø 125 mm multiforo

7100045070	80+	Dischi Hookit 775L / p.n.86824	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100045071	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86825	125 mm	50	250	1 cartone	B		
7100064175	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64259	125 mm	250	250	1 cartone	B		
7100064177	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64265	125 mm	250	250	1 cartone	B		
7100064270	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64271	125 mm	250	250	1 cartone	B		
7100145362	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47097	125mm	250	250	1 cartone	C		
7100145363	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47081	125mm	250	250	1 cartone	C		
7100145404	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. '05058	125mm	250	250	1 cartone	C		

#### Dischi Hookit™ System - Ø 150 mm multiforo

7100045072	80+	Dischi Hookit 775L / p.n 86824	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100045073	120+	Dischi Hookit 775L / p.n 86825	150 mm	50	250	1 cartone	B		
7100065918	150+	Dischi Hookit 775L / p.n 64259	150 mm	250	250	1 cartone	B		
7100064178	180+	Dischi Hookit 775L / p.n 64265	150 mm	250	250	1 cartone	B		
7100064271	220+	Dischi Hookit 775L / p.n 64271	150 mm	250	250	1 cartone	B		
7100145316	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47098	150mm	250	250	1 cartone	C		
7100141692	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47082	150mm	250	250	1 cartone	C		
7100145455	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05059	150mm	250	250	1 cartone	C		

### 947A



#### Applicazioni

- Rimozione saldature TIG/MIG su acciaio inox con smerigliatrice angolare
- Preparazione alla verniciatura di acciaio al carbonio con rotorbitale (orbita 8mm)

Supporto	Policotton
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per rotolo €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	---------------------

#### Dischi Hookit™ velcrati - Ø 115 mm non forati

7100169959	40+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B		
7100169950	60+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B		
7100169962	80+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B		
7100169949	120+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B		

#### Dischi Hookit™ velcrati - Ø 125 mm non forati

7100113120	40+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B		
7100113137	60+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B		
7100112980	80+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B		
7100085514	120+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B		

#### Dischi Hookit™ velcrati - Ø 150 mm non forati

7100113121	40+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B		
7100113142	60+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B		
7100113080	80+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B		
7100113139	120+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B		

## Rotoli bassi e fogli

### 235U



#### Applicazioni

- Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi e vernici polimerizzate.

Supporto	Carta di peso D (P80-120) e di peso C (P150-240)
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per rotolo €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	---------------------

#### Rotoli bassi - dim. 115 mm x 23 mt

7000082444	P80	Rotoli bassi 235U / p.n. 04348	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		
7000082445	P100	Rotoli bassi 235U / p.n. 04347	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		
7000082446	P120	Rotoli bassi 235U / p.n. 04346	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		
7000082447	P150	Rotoli bassi 235U / p.n. 04345	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		
7000082448	P180	Rotoli bassi 235U / p.n. 04344	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		
7000082449	P220	Rotoli bassi 235U / p.n. 04343	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		
7000082450	P240	Rotoli bassi 235U / p.n. 04342	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B		

### 255P Serie Oro TH


#### Applicazioni

- Carteggiatura manuale di fondi e vernici, materiali sintetici e plastiche.

*Il supporto più flessibile della versione TH rende il prodotto particolarmente adatto ad applicazioni manuali.*



Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart..	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli - Dimensioni 115 mm x 50 mt

7000084400	P40	Rotoli bassi 255P / p.n. 63162	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084401	P60	Rotoli bassi 255P / p.n. 63163	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084391	P80	Rotoli bassi 255P / p.n. 63125	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084393	P120	Rotoli bassi 255P / p.n. 63127	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B		
7000084394	P150	Rotoli bassi 255P / p.n. 63128	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084395	P180	Rotoli bassi 255P / p.n. 63129	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084396	P220	Rotoli bassi 255P / p.n. 63130	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084397	P240	Rotoli bassi 255P / p.n. 63131	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000084399	P320	Rotoli bassi 255P / p.n. 63133	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		

#### Fogli Hookit 4 fori per lato LS 404C - Dimensioni 81 mm x 153 mm

7000082421	P80	Fogli 255P / p.n. 03603	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B		
7000082420	P120	Fogli 255P / p.n. 03601	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B		
7000082590	P150	Fogli 255P / p.n. 03600	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B		
7000082419	P180	Fogli 255P / p.n. 03599	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B		
7000082418	P240	Fogli 255P / p.n. 03597	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B		
7000082417	P320	Fogli 255P / p.n. 03595	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B		

#### Fogli Hookit 5 fori per lato LS 505D - Dimensioni 115 mm x 225 mm

7000082427	P80	Fogli 255P / p.n. 03603	115 mm x 225 mt	50	250	2 cartoni	B		
7000082642	P100	Fogli 255P / p.n. 03601	115 mm x 225 mt	50	250	2 cartoni	B		
7000082426	P120	Fogli 255P / p.n. 03600	115 mm x 225 mt	50	250	1 cartone	B		
7000082587	P150	Fogli 255P / p.n. 03599	115 mm x 225 mt	50	250	2 cartoni	B		
7000082574	P180	Fogli 255P / p.n. 03597	115 mm x 225 mt	50	250	2 cartoni	B		

### 314

#### Applicazioni

- Grossatura e finitura ad umido di stucchi e fondi, per la preparazione alla verniciatura.



Supporto	Carta impermeabile di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart..	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Fogli - dim. 230 x 280 mm

7000082058	P400	Fogli 314 / p.n. 02066	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082057	P500	Fogli 314 / p.n. 02065	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082056	P600	Fogli 314 / p.n. 02064	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082055	P800	Fogli 314 / p.n. 02063	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082054	P1000	Fogli 314 / p.n. 02062	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082053	P1200	Fogli 314 / p.n. 02061	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		

# Abrasivi flessibili

## Rotoli bassi e fogli

### 314D

#### Applicazioni

► Applicazioni manuali su metallo, legno e plastica.



Supporto	Tela in cotone di peso J
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semiaperta
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli bassi - dim. 50 mm x 25 mt

7000060183	P40	Rotoli bassi 314D / p.n. 62883	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060185	P60	Rotoli bassi 314D / p.n. 62885	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060186	P80	Rotoli bassi 314D / p.n. 62886	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060187	P100	Rotoli bassi 314D / p.n. 62887	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060188	P120	Rotoli bassi 314D / p.n. 62888	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060189	P150	Rotoli bassi 314D / p.n. 62889	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060190	P180	Rotoli bassi 314D / p.n. 62890	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060191	P240	Rotoli bassi 314D / p.n. 62892	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060192	P320	Rotoli bassi 314D / p.n. 62893	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		
7000060193	P400	Rotoli bassi 314D / p.n. 62894	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B		

#### Rotoli bassi - dim. 115 mm x 50 mt

7000060218	P40	Rotoli bassi 314D / p.n. 63992	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000060219	P60	Rotoli bassi 314D / p.n. 63991	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000032148	P80	Rotoli bassi 314D / p.n. 63912	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000060204	P100	Rotoli bassi 314D / p.n. 63913	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000032149	P120	Rotoli bassi 314D / p.n. 63914	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000032150	P150	Rotoli bassi 314D / p.n. 63915	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000032151	P180	Rotoli bassi 314D / p.n. 63916	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000032199	P240	Rotoli bassi 314D -p.n. 62918	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		
7000032200	P320	Rotoli bassi 314D -p.n. 62919	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B		


#### Fogli - dim. 230 x 280 mm

7000060202	P40	Fogli 314D / p.n. 62906	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060201	P50	Fogli 314D / p.n. 62905	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060200	P60	Fogli 314D / p.n. 62904	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060199	P80	Fogli 314D / p.n. 62903	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060198	P100	Fogli 314D / p.n. 62902	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000032147	P120	Fogli 314D / p.n. 62901	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060197	P150	Fogli 314D / p.n. 62900	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060196	P180	Fogli 314D / p.n. 62899	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060195	P240	Fogli 314D / p.n. 62897	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060203	P320	Fogli 314D / p.n. 62907	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		
7000060194	P400	Fogli 314D / p.n. 62896	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B		

### 241UZ

#### Applicazioni

► Calibratura legno massello, carteggiatura e finitura materiali impiallacciati. Carteggiatura di ante, pannelli, porte, fogli in metallo, parquet, fondi e vernici. Smerigliatura di tessuti e pelli. Lunga durata.



Supporto	Trattamento antistatico
Legante	Doppia resina
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintassamento

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli bassi

7100140045	P40	241UZ P40 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B		
7100140047	P50	241UZ P50 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B		
7100140048	P60	241UZ P60 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B		
7100140049	P80	241UZ P80 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B		
7100140044	P100	241UZ P100 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B		

### 618

#### Applicazioni

- Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici.



<b>Supporto</b>	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
<b>Legante</b>	Doppia resina
<b>Cosparsione</b>	Aperta
<b>Minerale</b>	Carburo di silicio con additivo antintasamento

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli bassi - Dimensioni 115 mm x 50 mt

7000034047	P150	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000034048	P180	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000082090	P220	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B		
7000034049	P240	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B		
7000082091	P280	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B		
7000034050	P320	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B		
7000082084	P400	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B		

#### Fogli - Dimensioni 230 mm x 280 mm

7000034051	P80	Fogli 618 / p.n. 02631	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034043	P100	Fogli 618 / p.n. 02565	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034044	P120	Fogli 618 / p.n. 02564	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034038	P150	Fogli 618 / p.n. 02563	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034039	P180	Fogli 618 / p.n. 02562	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082081	P220	Fogli 618 / p.n. 02561	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034040	P240	Fogli 618 / p.n. 02560	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034042	P280	Fogli 618 / p.n. 02559	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034041	P320	Fogli 618 / p.n. 02558	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034045	P400	Fogli 618 / p.n. 02556	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082092	P500	Fogli 618 / p.n. 02536	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		

### 734

#### Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura e finitura ad umido su stucchi, fondi e vernici.



<b>Supporto</b>	Carta di peso C (P60-180) e di peso A (P220-1200) Supporto trattato per lavorazioni ad umido
<b>Legante</b>	Doppia resina
<b>Cosparsione</b>	Chiusa
<b>Minerale</b>	Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Fogli - dim. 230 mm x 280 mm

7000082172	P60	Fogli 734 / p.n. 2023	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006848	P80	Fogli 734 / p.n. 2022	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006847	P100	Fogli 734 / p.n. 2021	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006846	P120	Fogli 734 / p.n. 2020	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006845	P150	Fogli 734 / p.n. 2019	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006844	P180	Fogli 734 / p.n. 2018	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034033	P220	Fogli 734 / p.n. 2015	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006837	P240	Fogli 734 / p.n. 2014	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000034034	P280	Fogli 734 / p.n. 2013	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006838	P320	Fogli 734 / p.n. 2012	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000082052	P360	Fogli 734 / p.n. 2011	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006839	P400	Fogli 734 / p.n. 2010	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A		
7000034035	P500	Fogli 734 / p.n. 2009	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A		
7000006840	P600	Fogli 734 / p.n. 2008	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A		
7000006841	P800	Fogli 734 / p.n. 2007	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B		
7000006842	P1000	Fogli 734 / p.n. 2006	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A		
7000006843	P1200	Fogli 734 / p.n. 2005	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A		

# Abrasivi flessibili

## Dischi fibrati

### 501C

#### Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldature.
- ▶ Smerigliatura di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 115 mm

7000044920	P24	Disco fibrato 501C / p.n. 60503	115 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044908	P36	Disco fibrato 501C / p.n. 60504	115 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044921	P50	Disco fibrato 501C / p.n. 60505	115 mm	25	100	1 cartone	A		
7000044909	P60	Disco fibrato 501C / p.n. 60506	115 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044912	P80	Disco fibrato 501C / p.n. 60507	115 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044924	P100	Disco fibrato 501C / p.n. 60508	115 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044927	P120	Disco fibrato 501C / p.n. 60509	115 mm	25	100	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 180 mm

7000044918	P24	Disco fibrato 501C / p.n. 60517	180 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044906	P36	Disco fibrato 501C / p.n. 60518	180 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044923	P50	Disco fibrato 501C / p.n. 60519	180 mm	25	100	1 cartone	B		
7100011142	P60	Disco fibrato 501C / p.n. 60520	180 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044914	P80	Disco fibrato 501C / p.n. 60521	180 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044926	P100	Disco fibrato 501C / p.n. 60522	180 mm	25	100	1 cartone	B		
7000044929	P120	Disco fibrato 501C / p.n. 60523	180 mm	25	100	1 cartone	B		


### 787C

#### Applicazioni

- ▶ Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 115 mm

7100099787	36+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89730	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099260	60+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89734	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099254	80+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89738	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099791	120+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89742	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 125 mm

7100099788	36+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89731	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099245	60+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89735	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099256	80+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89739	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099546	120+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89743	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 180 mm

7100099257	36+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89732	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099247	60+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89736	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099240	80+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89740	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		
7100099243	120+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89744	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B		


### 782C

#### Applicazioni

- Rimozione di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Blend ceramico e ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi versione piana

7100099545	36+	Disco Fibrato 782C / p.n.89714	115 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099250	60+	Disco Fibrato 782C / p.n.89718	115 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099093	80+	Disco Fibrato 782C / p.n.89722	115 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099576	36+	Disco Fibrato 782C / p.n.89715	125 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099094	60+	Disco Fibrato 782C / p.n.89719	125 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099095	80+	Disco Fibrato 782C / p.n.89723	125 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099284	36+	Disco Fibrato 782C / p.n.89716	180 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099091	60+	Disco Fibrato 782C / p.n.89720	180 x 22 mm	25	100	100	B		
7100099237	80+	Disco Fibrato 782C / p.n.89724	180 x 22 mm	25	100	100	B		

### 982C

CUBITRON II

#### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 115 mm

7000028192	36+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 55075	115 mm	25	100	1 cartone	A		
7000028194	60+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27623	115 mm	25	100	1 cartone	A		
7000028196	80+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27627	115 mm	25	100	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 125 mm

7000028191	36+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 55073	125 mm	25	100	1 cartone	B		
7000028195	60+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27624	125 mm	25	100	1 cartone	B		
7000028197	80+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27628	125 mm	25	100	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 180 mm

7000028201	36+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 55074	180 mm	25	100	1 cartone	A		
7000028203	60+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27740	180 mm	25	100	1 cartone	A		
7000028204	80+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27741	180 mm	25	100	1 cartone	B		

### 987C

CUBITRON II

#### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 115 mm

7000045159	36+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27619	115 mm	25	100	1 cartone	A		
7000045160	60+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27645	115 mm	25	100	1 cartone	A		
7000045161	80+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27649	115 mm	25	100	1 cartone	A		

#### Dischi - Ø 125 mm

7000028193	36+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27618	125 mm	25	100	1 cartone	B		
7000028199	60+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27646	125 mm	25	100	1 cartone	B		
7000028200	80+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27650	125 mm	25	100	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 180 mm

7000045188	36+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27744	180 mm	25	100	1 cartone	A		
7000045186	60+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27742	180 mm	25	100	1 cartone	A		
7000045187	80+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27743	180 mm	25	100	1 cartone	B		

# Abrasivi flessibili

## Dischi lamellari


### 566A

#### Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldatura.
- ▶ Smerigliatura di acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.



Supporto	Tela di peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart.€	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	---------------	-------------------

#### Dischi versione piana - Ø 115 mm

7000104460	P40	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65029	115 mm	10	100	1 cartone	A		
7000104462	P60	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65030	115 mm	10	100	1 cartone	A		
7000104468	P80	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65031	115 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104470	P120	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65032	115 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 125 mm

7000104463	P40	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65037	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104466	P60	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65038	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104467	P80	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65039	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104474	P120	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65040	125 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 180 mm

7000104476	P40	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65045	180 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104482	P60	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65046	180 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 115 mm

7000104458	P40	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65025	115 mm	10	100	1 cartone	A		
7000104461	P60	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65026	115 mm	10	100	1 cartone	A		
7000104465	P80	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65027	115 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104472	P120	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65028	115 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 125 mm

7000104457	P40	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65033	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104459	P60	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65034	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104464	P80	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65035	125 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 180 mm

7000104471	P40	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65041	180 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104479	P60	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65042	180 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104478	P80	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65043	180 mm	10	100	1 cartone	B		

### Novità

### 3M™ 769F

#### Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldatura.
- ▶ Smerigliatura e cianfrinatura di acciaio al carbonio e acciaio inox
- ▶ Applicazioni a medio-alta pressione



Supporto	Tela in poliestere
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart.€	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	---------------	-------------------

#### Dischi versione piana - Ø 115 mm

7100196540	40+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196817	60+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196820	80+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196819	120+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 125 mm

7100196813	40+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196799	60+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196790	80+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196821	120+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 180 mm

7100196538	40+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B		
7100196800	60+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B		
7100197431	80+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B		
7100196792	120+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 115 mm

7100196818	40+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	A		
7100196816	60+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	A		
7100196789	80+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196539	120+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	B		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

### 769F

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart.€	Prezzo unitario €
<b>Dischi versione conica - Ø 125 mm</b>									
7100196812	40+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196797	60+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196791	80+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100196815	120+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dischi versione conica - Ø 180 mm</b>									
7100197061	40+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B		
7100196798	60+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B		
7100196794	80+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B		
7100196793	120+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B		

### 967A

CUBITRON II



#### Applicazioni

- ▶ Disco lamellare con minerale ceramico PSG per operazioni di asportazione di saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox e metalli duri
- ▶ Taglio preciso, asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

Supporto	Tela di peso Y
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare




3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi versione piana - Ø 115 mm</b>									
7000104371	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65066	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104372	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65067	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104373	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65068	115 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dischi versione piana - Ø 125 mm</b>									
7000104374	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65069	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104375	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65070	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104376	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65071	125 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dischi versione piana - Ø 180 mm</b>									
7000104377	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65072	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104378	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65073	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104379	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65074	180 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dischi versione conica - Ø 115 mm</b>									
7000104359	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65051	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104360	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65052	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104361	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65053	115 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dischi versione conica - Ø 125 mm</b>									
7100011310	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65054	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100011144	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65055	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100011569	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65056	125 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dischi versione conica - Ø 180 mm</b>									
7000104365	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65060	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104366	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65061	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7000104367	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65062	180 mm	10	10	1 cartone	B		

### 577F

#### Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldatura.
- ▶ Smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio.



Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi versione piana - Ø 115 mm

7000104324	P40	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64846	115 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104326	P60	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64848	115 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104328	P80	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64850	115 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 125 mm

7000104330	P40	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64847	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104331	P60	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64849	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104332	P80	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64851	125 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 115 mm

7000104325	P40	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64852	115 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104327	P60	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64854	115 mm	10	100	1 cartone	B		
7000104329	P80	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64856	115 mm	10	100	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 125 mm

7000038224	P40	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64853	125 mm	10	100	1 cartone	A		
7000038225	P60	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64855	125 mm	10	100	1 cartone	B		
7000038226	P80	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64857	125 mm	10	100	1 cartone	B		

### 969F

CUBITRON II

#### Applicazioni

- ▶ Operazioni di asportazione ad alta pressione.
- ▶ Cianfrinatura e sbavatura su acciaio e acciaio inox.
- ▶ Asportazione veloce con basso sviluppo di calore.



Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi versione piana - Ø 115 mm

7100105859	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51479	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105860	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51480	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105861	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51481	115 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 125 mm

7100105862	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51482	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105863	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51483	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105864	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51484	125 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione piana - Ø 180 mm

7100105865	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51485	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105866	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51486	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105867	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51487	180 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 115 mm

7100105847	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51465	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105848	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51466	115 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105849	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51467	115 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 125 mm

7100105850	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51468	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105851	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51469	125 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105852	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51470	125 mm	10	10	1 cartone	B		

#### Dischi versione conica - Ø 180 mm

7100105856	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51474	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105857	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51475	180 mm	10	10	1 cartone	B		
7100105858	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51476	180 mm	10	10	1 cartone	B		

### 339SM

#### Applicazioni

- Finitura di componenti metallici, uso su macchine smerigliatrici dritte, elettriche o pneumatiche.



Supporto	Tela di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Ruote con perno - dim. 30 × 15 mm

7000074904	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64482	30×15 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074905	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64483	30×15 mm	10	40	1 cartone	B		
7000033210	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64484	30×15 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074906	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64485	30×15 mm	10	40	1 cartone	B		

#### Ruote con perno - dim. 40 × 20 mm

7000074907	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64486	40×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074908	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64487	40×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000033211	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64488	40×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074909	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64489	40×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074910	P150	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64490	40×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074912	P240	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64492	40×20 mm	10	40	1 cartone	B		

#### Ruote con perno - dim. 50 × 20 mm

7000074918	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64499	50×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000033212	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64500	50×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000033213	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64501	50×20 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074919	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64502	50×20 mm	10	40	1 cartone	B		

#### Ruote con perno - dim. 60 × 30 mm

7000074924	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64507	60×30 mm	10	10	1 cartone	B		
7000074925	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64508	60×30 mm	10	10	1 cartone	B		
7000033214	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64509	60×30 mm	10	10	1 cartone	B		
7000074926	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64510	60×30 mm	10	10	1 cartone	B		
7000074927	P150	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64511	60×30 mm	10	10	1 cartone	B		
7000074928	P180	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64512	60×30 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074929	P240	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64513	60×30 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074930	P320	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64514	60×30 mm	10	40	1 cartone	B		

#### Ruote con perno - dim. 80 × 50 mm

7000074936	P40	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64521	80×50 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074937	P60	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64522	80×50 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074938	P80	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64523	80×50 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074939	P120	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64524	80×50 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074940	P150	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64525	80×50 mm	10	40	1 cartone	B		
7000074941	P240	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64527	80×50 mm	10	40	1 cartone	B		

### 361F

#### Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura.
- Smerigliatura di metallo in genere.



Supporto	Tela poliestere di peso YF
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Colore bottone	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 25 mm

7000045092	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11412	25 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045095	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11411	25 mm	50	500	1 cartone	B		
7000000375	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11417	25 mm	50	500	1 cartone	B		
7000000380	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11416	25 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045104	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11414	25 mm	50	500	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 38 mm

7000045091	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22396	38 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045097	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11137	38 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045099	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22407	38 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045103	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22409	38 mm	50	500	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 50 mm

7000028183	P24	Nero	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11000	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000371	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22398	50 mm	50	200	1 cartone	A		
7000028184	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22399	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000376	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22400	50 mm	50	200	1 cartone	A		
7000000381	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22401	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000385	P100	Blu	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22402	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000388	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22403	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000390	P180	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 13873	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045105	P240	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11419	50 mm	50	200	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 75 mm

7000045090	P24	Nero	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22392	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045093	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22393	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045096	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22394	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045098	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22395	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045100	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22404	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045102	P100	Blu	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22405	75 mm	50	200	1 cartone	C		
7000000389	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22406	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045106	P240	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11418	75 mm	50	200	1 cartone	C		

### 777F

#### Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura e semifinitura su acciaio, acciaio inox, leghe dure e leghe metalliche.



Supporto	Tela di peso YF
Legante	Doppia resina resistente al riscaldamento
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio e ceramico



3M ID	Grana	Colore bottone	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 25 mm

7000045618	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76622	25 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045619	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76623	25 mm	50	500	1 cartone	C		
7000045620	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76624	25 mm	50	500	1 cartone	C		
7000045621	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76625	25 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045622	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 80510	25 mm	50	500	1 cartone	C		

#### Dischi - Ø 38 mm

7000045623	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76626	38 mm	50	500	1 cartone	C		
7000045624	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76628	38 mm	50	500	1 cartone	B		
7000045625	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 14660	38 mm	50	500	1 cartone	C		

segue da pag. precedente

### 777F

3M ID	Grana	Colore bottone	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 50 mm

7000000549	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76629	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045627	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76630	50 mm	50	200	1 cartone	A		
7000000550	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76633	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000551	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 14661	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000553	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 80512	50 mm	50	200	1 cartone	A		

#### Dischi - Ø 75 mm

7000028339	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76631	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045628	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76632	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000554	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76633	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000555	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 76634	75 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000557	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 80513	75 mm	50	200	1 cartone	B		


### 782C

#### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Blend biceramico e ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 50 mm

7100100976	36+	Disco Roloc 782C	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100989	60+	Disco Roloc 782C	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100999	80+	Disco Roloc 782C	50 mm	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi - Ø 75 mm

7100100942	36+	Disco Roloc 782C	75 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100885	60+	Disco Roloc 782C	75 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100986	80+	Disco Roloc 782C	75 mm	50	200	1 cartone	C		

### 787C

#### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Blend ceramico e ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 75 mm

7100100981	36+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100979	60+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100961	80+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100966	120+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi - Ø 50 mm

7100100974	36+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100982	60+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100962	80+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100100964	120+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C		

### 984F

CUBITRON II



#### Applicazioni

- Operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio ed acciaio inox, con basso sviluppo di calore.

Supporto	Tela di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 38 mm

7000045166	36+	Disco 984F / 27700	38 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045171	60+	Disco 984F / 27708	38 mm	50	200	1 cartone	B		
7000045175	80+	Disco 984F / 27716	38 mm	50	200	1 cartone	B		

#### Dischi - Ø 50 mm

7100001474	36+	Disco 984F / p.n. 27701	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7100001475	60+	Disco 984F / p.n. 27709	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7100001473	80+	Disco 984F / p.n. 27717	50 mm	50	200	1 cartone	B		

### 982C

CUBITRON II



#### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico 3M™ PSG

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 50 mm


7000118429	36+	982C Dischi fibrati Cubitron II	50	50	200	1 cartone	B		
------------	-----	---------------------------------	----	----	-----	-----------	---	--	--

#### Dischi - Ø 75 mm

7000118430	36+	982C Dischi fibrati Cubitron II	75	50	200	1 cartone	B		
7000044902	60+	982C Dischi fibrati Cubitron II	75	50	200	1 cartone	B		
7000044904	80+	982C Dischi fibrati Cubitron II	75	50	200	1 cartone	B		

### 947A

CUBITRON II



#### Applicazioni

- Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria. Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica. Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati. Finitura di lamiera metalliche.

Supporto	Tela in polycotton di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico 3M™ PSG

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi - Ø 50 mm

7100077039	36+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 9735	50	50	200	1 cartone	C		
7100077047	60+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 9738	50	50	200	1 cartone	C		
7100076925	80+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 9741	50	50	200	1 cartone	C		
7100076933	120+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 9747	50	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi - Ø 75 mm

7100077040	36+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 12592	75	50	200	1 cartone	C		
7100076898	60+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 12594	75	50	200	1 cartone	C		
7100076926	80+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 12595	75	50	200	1 cartone	C		
7100076934	120+	Dischi 947A Cubitron II - p.n. 12597	75	50	200	1 cartone	C		

### Sanding Pads



Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate di mobili, sedie, tavoli, etc.  
Disponibili in 3 grane al carburo di silicio:

- ▶ **Medium:** per operazioni di media finitura;
- ▶ **Fine:** per preparazione alla verniciatura;
- ▶ **Superfine:** per preparazione alla verniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Spugne con 2 lati abrasivi - imballo standard - dim. 125 × 98 × 13 mm


7000006623	Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Pads - imballo strd 2 lati abrasivi / p.n. 63202	125×98×13 mm	24	144	1 cartone	B		
7000006622	Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Pads - imballo strd 2 lati abrasivi / p.n. 63201	125×98×13 mm	24	144	1 cartone	B		

#### Spugne con 2 lati abrasivi - imballo industriale - dim. 125 × 98 × 13 mm

7000060137	Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Pads - imballo ind.le 2 lati abrasivi / p.n. 68023	125×98×13 mm	100	100	1 cartone	B		
7000060138	Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Pads - imballo ind.le 2 lati abrasivi / p.n. 68024	125×98×13 mm	100	100	1 cartone	B		
7000032125	Superfine da P320 a P400	Spugna Sanding Pads - imballo ind.le 2 lati abrasivi / p.n. 68025	125×98×13 mm	100	100	1 cartone	B		

**N.B.** Le corrispondenze delle grane in granulometria FEPA sono da considerarsi orientative.

### Sanding Block



Spugne abrasive per lavorazioni manuali a secco o ad acqua in 4 grane all'ossido di alluminio e 2 densità (Hard e Soft):

- ▶ **Coarse:** indicata per la carteggiatura di legno grezzo;
- ▶ **Medium:** per operazioni di media finitura;
- ▶ **Fine:** per preparazione alla verniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Spugne con 4 lati abrasivi - dim. 100 × 68 × 26 mm imballo standard


7000032169	Hard Coarse da P120 a P180	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63219	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B		
7000026570	Hard Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63199	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B		
7000032167	Hard Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63197	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B		
7000032170	Soft Coarse da P120 a P180	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63220	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B		
7000032168	Soft Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63200	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B		
7000008955	Soft Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63198	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B		

#### Spugne con 4 lati abrasivi - dim. 100 × 68 × 26 mm imballo industriale

7000060140	Hard Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68027	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B		
7000060141	Hard Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68028	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B		
7000060135	Soft Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68021	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B		
7000060136	Soft Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68022	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B		
7000032379	Super Fine da P320 a P400	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68036	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B		

**N.B.** Le corrispondenze delle grane in granulometria FEPA sono da considerarsi orientative.

### Panno spugna abrasivo



Eccellenti doti di adattabilità al pezzo da lavorare; abrasivo annegato nella spugna senza supporto; spugna abrasiva indicata per operazioni di sgrossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici. Disponibili 3 grane all'ossido di alluminio:

- **Medium:** indicata per operazioni di media finitura e carteggiatura di legno grezzo e stucchi;
- **Fine:** per operazioni di finitura e preparazione alla verniciatura;
- **Superfine:** per preparazione alla verniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spugne con 1 lato abrasivo - dim. 90 x 100 x 5 mm</b>									
7000032401	Medium da P180 a P240	Panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo / p.n. 68000	90x100x5 mm	50	250	1 cartone	B		
7000032403	Fine da P240 a P320	Panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo / p.n. 68001	90x100x5 mm	50	250	1 cartone	B		
7000032402	Superfine da P320 a P400	Panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo / p.n. 68002	90x100x5 mm	50	250	1 cartone	B		

### Microabrasivi

## 268L

#### Applicazioni

- Lavorazione di compositi o gelcoat sia a umido che a secco.



Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi adesivi Stikit™ non forati - Ø 125 mm</b>									
7000034075	100 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 80205	Nero	50	100	1 cartone	B		
7000034074	60 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 14975	Nero	50	100	1 cartone	B		
7000034072	30 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 76975	Verde	50	100	1 cartone	B		
7000034071	15 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 76977	Arancio	50	100	1 cartone	B		
7000082243	9 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 101	Azzurro	50	100	1 cartone	B		

#### Dischi adesivi in rotolo Stikit™ - Ø 32 mm

7000034068	9 micron	Dischi Stikit™ in rotolo - p.n. 13444	Azzurro	1000	4	1 cartone	B		
------------	----------	---------------------------------------	---------	------	---	-----------	---	--	--

#### Fogli adesivi Stikit™ - Dimensioni 230 mm x 280 mm

7000082879	100 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Nero	20	100	1 cartone	B		
7000082878	80 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Nero	20	100	1 cartone	B		
7000082793	60 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Nero	20	100	1 cartone	B		
7000082880	40 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Blu	20	100	1 cartone	B		
7000082856	30 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Verde	20	100	1 cartone	B		
7000083094	20 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Fucsia	20	100	1 cartone	B		
7000082855	15 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Arancio	20	100	1 cartone	B		
7000082882	9 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Azzurro	20	100	1 cartone	B		

### Novità

## 568XA

#### Applicazioni

- Da utilizzare per l'eliminazione di leggeri graffi e difetti da superfici in vetro, materiali compositi e altri materiali sintetici duri.

Prodotto da utilizzare leggermente a umido o come passaggio finale di lucidatura dopo la sequenza dei dischi 268XA.



Supporto	Film in polietilene 3 mil
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™
Minerale	Ossido di cerio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi adesivi in rotolo Stikit™ - Ø 125 mm</b>									
7000038376	Cerio	Dischi Stikit™ in rotolo	Bianco	1	1	1 cartone	B		

### Novità

## 6000J

#### Applicazioni

- ▶ Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tela leggera flessibile Canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Fogli no Stikit™ no Hookit™

7100080600	N250	-	Verde	1	1	1 cartone	B		
7100080578	N125	-	Nero	1	1	1 cartone	B		
7100080601	N74	-	Rosso	1	1	1 cartone	B		
7100080603	N40	-	Giallo	1	1	1 cartone	B		
7100080602	N20	-	Bianco	1	1	1 cartone	B		
7100080579	N10	-	Blu	1	1	1 cartone	B		
7100080577	R30	-	Bianco/Giallo	1	1	1 cartone	B		
7100080576	R10	-	Blu	1	1	1 cartone	B		


Contattare il responsabile di zona 3M

### Novità

## 6002J

#### Applicazioni

- ▶ Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tela leggera flessibile Canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi a strappo 3M™ Hookit™ non forati

7100080608	N250	-	Verde	Variabile in base ai formati					
7100080606	N125	-	Nero	Variabile in base ai formati			B		
7100080609	N74-18	-	Rosso	Variabile in base ai formati			B		
7100080641	N40-18	-	Giallo	Variabile in base ai formati			B		
7100080640	N20-18	-	Bianco	Variabile in base ai formati			B		
7100080607	N10	-	Blu	Variabile in base ai formati			B		
7100080605	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	Variabile in base ai formati			B		
7100080604	R10-CP1	-	Blu	Variabile in base ai formati			B		

#### Fogli a strappo 3M™ Hookit™

7100080646	N250	-	Verde	1	1	1 cartone	B		
7100080644	N125	-	Nero	1	1	1 cartone	B		
7100080647	N74-18	-	Rosso	1	1	1 cartone	B		
7100080649	N40-18	-	Giallo	1	1	1 cartone	B		
7100080648	N20-18	-	Bianco	1	1	1 cartone	B		
7100080645	N10	-	Blu	1	1	1 cartone	B		
7100080643	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	1	1	1 cartone	B		
7100080642	R10-CP1	-	Blu	1	1	1 cartone	B		

Contattare il responsabile di zona 3M

# Abrasivi flessibili

## Abrasivi diamantati

Novità

### 6008J

#### Applicazioni

- ▶ Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tela flessibile
Legante	"N" legante al nichel
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Fogli adesivi 3M™ Stikit™

7100080722	N250	-	Verde	1	1	1 cartone	B		
7100080720	N125	-	Nero	1	1	1 cartone	B		
7100080723	N74-18	-	Rosso	1	1	1 cartone	B		
7100080725	N40-18	-	Giallo	1	1	1 cartone	B		
7100080724	N20-18	-	Bianco	1	1	1 cartone	B		
7100080721	N10	-	Blu	1	1	1 cartone	B		
7100080689	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	1	1	1 cartone	B		
7100080688	R10-CP1	-	Blu	1	1	1 cartone	B		

#### Dischi a strappo 3M™ Hookit™

7100080684	N250	-	Verde	Variabile in base ai formati					
7100080682	N125	-	Nero	Variabile in base ai formati			B		
7100080685	N74-18	-	Rosso	Variabile in base ai formati			B		
7100080687	N40-18	-	Giallo	Variabile in base ai formati			B		
7100080686	N20-18	-	Bianco	Variabile in base ai formati			B		
7100080683	N10	-	Blu	Variabile in base ai formati			B		
7100080681	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	Variabile in base ai formati			B		
7100080680	R10-CP1	-	Blu	Variabile in base ai formati			B		

Contattare il responsabile di zona 3M

Novità

### 6200J

#### Applicazioni

- ▶ Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tamponi in schiuma a celle chiuse
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tamponi manuali

7000034090	N250	Tamponi manuali / p.n. 55151	Verde	1	10	10	B		
7000034091	N125	Tamponi manuali / p.n. 55516	Nero	1	10	10	B		
7000034092	N74	Tamponi manuali / p.n. 65307	Rosso	1	10	10	B		
7000034093	N40	Tamponi manuali / p.n. 65306	Giallo	1	10	10	B		
7000034094	N20	Tamponi manuali / p.n. 65350	Bianco	1	10	10	B		

Novità

### 262L

#### Applicazioni

- ▶ Lucidatura e finitura di rulli per calandratura o per laminazione: incromo, rame, acciaio, alluminio e gomma.



Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio Premium

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli no Hookit™ no Stikit™ - 100 mm x 50 mt

7000082495	60 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63642	Nero	1	2	2	B		
7000082471	40 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63636	Blu	1	2	2	B		
7000082470	30 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63617	Verde	1	2	2	B		
7000082469	15 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63598	Arancio	1	2	2	B		
7000146261	9 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63582	Azzurro	1	2	2	B		

#### Fogli no Hookit™ no Stikit™

7000082978	60 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 87345	Nero	20	100	100	B		
7000082997	30 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 87341	Verde	20	100	100	B		
7000082697	15 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 63579	Arancio	20	100	100	B		
7000082680	9 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 63578	Azzurro	20	100	100	B		

Novità

# 266L

### Applicazioni

- Sviluppato per la lavorazione di materiali compositi quali plastiche, gelcoat e metacrilato.



Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa con trattamento antintasante
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dischi a strappo 3M™ Hookit™ non forati - Diametro 150 mm

7000082751	40 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00048	Blu	25	100	100	B		
7000082694	30 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00047	Verde	25	100	100	B		
7000082693	15 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00045	Arancio	25	100	100	B		
7000082692	9 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00044	Azzurro	25	100	100	B		

### Dischi a strappo 3M™ Hookit™ 6 fori - Diametro 150 mm

7000034166	100 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00138	Nero	25	100	100	B		
7000034165	60 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00136	Nero	25	100	100	B		
7000082779	40 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00134	Blu	25	100	100	B		
7000034164	30 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00133	Verde	25	100	100	B		
7000034163	15 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00131	Arancio	25	100	100	B		
7000034162	9 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00130	Azzurro	25	100	100	B		

### Dischi a strappo 3M™ Hookit™ 8 fori + 1 centrale - Diametro 150 mm

7000034171	100 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00147	Nero	25	100	100	B		
7000082742	80 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00146	Nero	25	100	100	B		
7000034170	60 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00145	Nero	25	100	100	B		
7000082778	40 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00143	Blu	25	100	100	B		
7000034169	30 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00142	Verde	25	100	100	B		
7000034168	15 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00140	Arancio	25	100	100	B		
7000034167	9 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00139	Azzurro	25	100	100	B		

Novità

# 272L

### Applicazioni

- Utilizzo per finiture di alta qualità su materiali duri quando è richiesto un alto grado di abrasione e resistenza all'usura.



Supporto	Poliestere spessore 0,125 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo Mq. €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	--------------

### Rotoli no Stikit™ no Hookit™

7100047134	100 micron	Rotoli bassi	Nero	Varia in base alle dimensioni			B		
7100047133	80 micron	Rotoli bassi	Nero	Varia in base alle dimensioni			B		
7100047132	60 micron	Rotoli bassi	Nero	Varia in base alle dimensioni			B		
7100047131	50 micron	Rotoli bassi	Viola	Varia in base alle dimensioni			B		
7100047130	40 micron	Rotoli bassi	Blu	Varia in base alle dimensioni			B		
7100055278	30 micron	Rotoli bassi	Verde	Varia in base alle dimensioni			B		
7100053043	20 micron	Rotoli bassi	Rosso	Varia in base alle dimensioni			B		
7100052486	15 micron	Rotoli bassi	Arancio	Varia in base alle dimensioni			B		
7100047129	9 micron	Rotoli bassi	Azzurro	Varia in base alle dimensioni			B		

Contattare il responsabile di zona 3M

# Abrasivi flessibili

## Nastri abrasivi

### 337DC

#### Applicazioni

- Da utilizzare a secco per una finitura intermedia, per la rifinitura di graffi o per il dimensionamento finale, su equipaggiamenti robotici, semi-automatici, automatici e su accessori portatili per nastri.
- Utilizzare su alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inox, titanio..

Prodotto da utilizzare a media pressione.



Supporto	Tela in cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Nastri per satinatrice - dim. 100 × 289 mm

7000067810	A300	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067806	A160	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067807	A100	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067813	A65	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		

### 237AA

#### Applicazioni

- Finitura con satinatrice di barre, tubi e lamiere in acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.



Supporto	Poliestere di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Nastri per satinatrice - dim. 100 × 289 mm

7000059972	A160	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000060075	A100	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000059973	A80	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000059974	A65	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000060074	A45	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000059975	A30	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7000060079	A16	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		
7100031724	A6	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	B		

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

## Dischi da taglio e sbavatura

### T27 Silver

#### Applicazioni

- Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox, ghisa, bronzo.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lunga durata



3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da sbavo

7100141083	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51747	115 × 7 × 22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100141086	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51748	125 × 7 × 22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100141089	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51749	150 × 7 × 22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100141096	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51750	180 × 7 × 22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100141099	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51751	230 × 7 × 22,23 mm	10	20	1 cartone	B		

### T41 Silver

#### Applicazioni

- Taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lunga durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da taglio - versione piana

7100139227	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51785	115x1x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100139229	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51787	115x1.6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100139232	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51790	125x1x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100139234	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51792	125x1.6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100139239	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51796	180x1.6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100139240	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51797	180x2x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100141045	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51803	180x3x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100141068	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51804	230x2x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100141075	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51806	230x3x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		

### T42 Silver

#### Versione centro depresso

#### Applicazioni

- Taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lunga durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da taglio - versione centro depresso

7100141056	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51800	115x2.5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100141069	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51801	125x2.5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100141067	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51802	180x2.5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100141070	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51805	230x2.5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		

### T27 Cubitron™ II

#### Versione centro depresso

#### Applicazioni

- Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da sbavo - versione centro depresso

7100074406	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94003	115x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100074405	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94002	125x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100074524	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94001	150x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100074407	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94000	180x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100074408	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 93999	230x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		

# Abrasivi rigidi

## Dischi da taglio e sbavatura

### T41 Cubitron™ II

#### Applicazioni

- ▶ Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Densità dura - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da taglio - versione piana

7100094902	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65513	115x1,0x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100015157	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65454	115x1,6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100094901	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65512	125x1,0x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100011262	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65455	125x1,6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136989	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65456	180x1,6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136995	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65462	180x2x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136990	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65463	230x2x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136991	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65471	230x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136992	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65487	230x3x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		

### T42 Cubitron™ II

#### Applicazioni

- ▶ Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Alta resistenza meccanica e densità dura - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da taglio - versione centro depresso

7100015145	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso / p.n. 65472	115x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100015142	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso / p.n. 65477	125x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136993	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso /	180x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		
7100136994	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso / p.n. 65481	230x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B		

### T27 Cubitron™ II Versione flessibile

#### Applicazioni

- ▶ Sbavatura e taglio di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da sbavo - Flessibili

7100140055	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II	100 x 3 x 16	50	200	1 cartone	B		
7100140056	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51741	115 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B		
7100140059	80+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51742	115 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B		
7100140057	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51743	125 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B		
7100140060	80+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51744	125 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B		
7100140058	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51745	180 x 4 x 22,23	50	100	1 cartone	B		

Ogni confezione contiene anche 2 platorelli specifici per questa applicazione.

### T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso

#### Applicazioni

- ▶ Taglio e sbavatura di materiali duri e molto duri (acciaio e acciaio inox).
- ▶ La particolare costruzione consente sia il taglio sia la sbavatura.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi da taglio e sbavo - versione centro depresso

7100017404	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81157	115x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100017402	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81149	125x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100017403	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81152	150x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100017411	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81148	180x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		
7100017410	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81154	230x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B		

Novità

### Spugne e Tamponi lucidanti



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Cuffie in lana

7000028394		Cuffia lana bianca sintetica finesse-it p.n. 85099	75mm	10	50	1 cartone	B		
7000028404		Cuffia lana bianca sintetica finesse-it p.n. 01927	130mm	2	10	1 cartone	B		

#### Tamponi in spugna

7100079034		Finesse-it spugna bianca piana p.n. 65883	80mm	10	300	1 cartone	B		
7100088773		Finesse-it spugna bianca piana p.n. 65884	130mm	12	108	1 cartone	B		
7000028367		Finesse-it spugna nera ondulata p.n. 05726	75mm	10	40	1 cartone	B		
7000032127		Finesse-it spugna nera ondulata lunga durata p.n. 60363	80mm	200	200	1 cartone	B		
7100085537		Finesse-it spugna nera ondulata p.n. 65880	130mm	50	50	1 cartone	B		
7100078852		Finesse-it spugna rossa ondulata p.n. 65875	80mm	100	200	1 cartone	B		
7100085536		Finesse-it spugna rossa ondulata p.n. 65876	130mm	50	50	1 cartone	B		
7000032252		Finesse-it spugna arancione ondulata p.n. 60108	80mm	200	200	1 cartone	B		
7000032251		Finesse-it spugna arancione ondulata p.n. 60107	130mm	50	50	1 cartone	B		

#### Dischi in feltro

7000016905		Finesse-it disco morbido in feltro bianco p.n. 09357	75mm	50	500	1 cartone	B		
7000016906		Finesse-it disco morbido in feltro bianco p.n. 09358	125mm	50	200	1 cartone	B		

### Paste e Polish abrasivi



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Paste abrasive

7000091891		Finesse-it™ pasta abrasiva grossa VOC3 p.n. 63997	2 LITRI	1	2	1 cartone	A		
------------	--	---	---------	---	---	-----------	---	--	--

### Polish per lucidatura



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Polish abrasivo

7000034054		Finesse-it™ Finishing Material p.n. 09639	1 Litro	1	12	1 cartone	A		
7000034053		Finesse-it™ Finishing Material p.n. 13084	1 Gallone	1	4	1 cartone	A		
7100009019		Finesse-it™ POLISH PURPLE p.n. 51056	1 Gallone	1	4	1 cartone	B		
7100075290		Finesse-it™ POLISH K215 p.n. 65146	1 Gallone	1	4	1 cartone	B		
7000034394		Finesse-it™ POLISH K211 p.n. 63498	1 Gallone	1	4	1 cartone	B		
7100157161		Finesse-it™ POLISH K218 p.n. 51874	1 Gallone	1	4	1 cartone	B		

#### Polish lucidante

7100075516		Finesse-it™ FINAL FINISH p.n. 82877	1 Litro	1	12	1 cartone	B		
7100075470		Finesse-it™ FINAL FINISH p.n. 82878	1 Gallone	1	4	1 cartone	B		

#### Polish per vetri

7000032253		Finesse-it™ GLASS POLISHING p.n. 60150	1 Litro	1	6	1 cartone	B		
------------	--	--	---------	---	---	-----------	---	--	--

### Linea 7447-7448 PRO



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.

**Tipo S:** Carburo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tamponi singoli 152mm x 230mm PO-SH

7100023339	VFN	Tamponi singoli Scotch Brite PO-SH A / Rosso / p.n. 64926	152x230 mm	20	60	1 cartone	B		
7100023340	ULF	Tamponi singoli Scotch Brite PO-SH S / Grigio / p.n. 64935	152x230 mm	20	60	1 cartone	B		

#### Rotoli non pretagliati 125mm x 10mt PO-RL

7100049589	VFN	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL A / Rosso	125 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	C		
7100049591	ULF	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL S / Grigio	125 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	C		

#### Rotoli non pretagliati 150mm x 10mt PO-RL

7100049590	VFN	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL A / Rosso	150 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	C		
7100048239	ULF	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL S / Grigio	150 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	A		

### Linea Durable Flex MX-HP



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.

**Tipo S:** Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tamponi singoli 115mm x 230mm MX-HP

7100209414	VFN	Tamponi singoli Durable Flex MX-HP / A / Rosso / p.n.64659	115x230 mm	25	100	1 cartone	A		
7100209618	ULF	Tamponi singoli Durable Flex MX-HP / S / Grigio / p.n. 64660	115x230 mm	25	100	1 cartone	A		

#### Rotoli pretagliati in tamponi 100mm x 200mm (60 tamponi per rotolo)

7100182487	VFN	Rotoli pretagliati in tamponi da 60 pz a rt Durable Flex MX-HP / A / Rosso / p.n. 65225	100x200 mm	4	4	1 cartone	B		
7100182488	ULF	Rotoli pretagliati in tamponi da 60 pz a rt Durable Flex MX-HP / S / Grigio / p.n. 65226	100x200 mm	4	4	1 cartone	A		

### Linea Wear Resistant WR-SH

#### Resistente all'usura



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** Carburo di silicio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tamponi singoli 120mm x 280mm

7100182597	MED	Tamponi singoli WR-SH / A	120x280 mm	60	60	1 cartone	A		
7100182605	FIN	Tamponi singoli WR-SH / A	120x280 mm	60	60	1 cartone	A		
7100182423	VFN	Tamponi singoli WR-SH / A	120x280 mm	60	60	1 cartone	B		
7100182593	VFN	Tamponi singoli WR-SH / S	120x280 mm	60	60	24 cartoni	A		

### Linea Clean and Finishing CF-SH



#### Applicazioni

**Tipo T:** Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** Carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Colore / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tamponi singoli 115mm x 280mm

7100182426	Talco	Tamponi singoli CF-SH / T / Bianco	115x280 mm	40	40	55 cartoni	B		
------------	-------	------------------------------------	------------	----	----	------------	---	--	--

#### Tamponi singoli 120mm x 280mm

7100182591	VFN	Tamponi singoli CF-SH / A / Rosso / p.n. 17447	120x280 mm	20	60	1 cartone	A		
7100182604	UFN	Tamponi singoli CF-SH minerale S / Grigio	120x280 mm	60	60	1 cartone	A		

#### Rotoli pretagliati in tamponi 150mm x 115mm (35 tamponi per rotolo)

7100182457	VFN	Rotoli pretagliati CF-SH in tamponi (35 pz a rt) / A / Viola / p.n. 07903	150x115 mm	2	4	1 cartone	B		
7100182225	UFN	Rotoli pretagliati CF-SH in tamponi (35 pz a rt) / S / Grigio / p.n. 07904	150x115 mm	2	4	1 cartone	B		

#### Rotoli non pretagliati 100mm x 10mt

7100182231	VFN	Rotoli non pretagliati CF-SH / A / Rosso	100 mm x 10 mt	1	4	1 cartone	B		
7100182499	UFN	Rotoli non pretagliati CF-SH / S / Grigio	100 mm x 10 mt	1	4	1 cartone	B		

### Linea Multiflex MX-SR flessibilizzato



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di manufatti irregolari di acciaio e alluminio, preparazione delle superfici per l'applicazione di adesivi.

**Tipo S:** Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli pretagliati in tamponi 100m x 200mm (60 tamponi per rotolo)

7100182456	VFN	Rotoli pretagliati in tamponi MX -SR (60 pz a rt) / A / p.n. 7521	100m x 200 mm	4	4	1 cartone	A		
7100182458	UFN	Rotoli pretagliati in tamponi MX -SR (60 pz a rt) / S	100m x 200 mm	4	4	1 cartone	A		

Prodotto in esaurimento.

### Linea 7447-7448 PRO



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cospersione del minerale.

**Tipo S:** Carburo di silicio - grazie ad una cospersione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi non forati - Ø 150mm

7100048870	VFN	Dischi non forati 7447-7448 PRO / A	150 mm	100	100	1 cartone	C		
7100048717	UFN	Dischi non forati 7447-7448 PRO / S	150 mm	100	100	1 cartone	C		

### DP-UD PRO Dischi compressi con supporto fibrato



#### Applicazioni

**Tipo PSG:** Utilizzato per sbavatura pesante e leggera. Asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Durezza	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo c art. €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------	---------------	---------------	-------------	--------	-----------------	-------------------

#### Dischi compressi formato T27 - 115mm x 22mm

7010412238	FIN	Dischi compressi con supporto fibrato DP-UD - minerale S	115 mm	2	5	5	1 cartone	C		
7100081369	MED+	Dischi compressi con supporto fibrato DP-UD - minerale C	115 mm	6	5	5	1 cartone	C		
7100109111	CRS+	Dischi compressi con supporto fibrato DP-UD - minerale C	115 mm	8	5	5	1 cartone	C		

### CF-DC Clean and Finishing



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina di acciaio e alluminio, preparazione a macchina delle superfici per applicazione di adesivi. Riunendo più dischi a pacco, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Diametro 180mm foro 20mm

7100139672	VFN	Dischi CF-DC - Ø foro centrale 20 mm / A	180 mm	100	100	1 cartone	B		
------------	-----	--	--------	-----	-----	-----------	---	--	--

#### Diametro 200mm foro 20mm

7100139674	VFN	Dischi CF-DC - Ø foro centrale 20 mm / A	200 mm	100	100	1 cartone	B		
------------	-----	--	--------	-----	-----	-----------	---	--	--

### XL-UD W

#### Dischi compressi con supporto fibrato a corona larga



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio - Prodotto da utilizzare per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi compressi con supporto fibrato a corona larga formato T27 - 115mm x 22mm

7100139896	FIN	Dischi compressi XL-UD W formato T27 - minerale S, durezza 2	115mm x 22mm	1	50	1 cartone	A		
7100139924	FIN	Dischi compressi XL-UD W formato T27 - minerale S, durezza 6	115mm x 22mm	1	50	1 cartone	A		
7100139905	FIN	Dischi compressi XL-UD W formato T27 - minerale S, durezza 8	115mm x 22mm	1	50	1 cartone	A		

### XL-UR Clean and Finishing



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio. Prodotto da utilizzare per operazioni di sbavatura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Diametro 50mm spessore 6,35

7000045976	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 2	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B		
7100000860	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 2	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B		
7000045979	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 6	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B		
7000045977	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 6	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	C		
7000045980	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8 / p.n. 17187	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	C		
7100000871	CRS	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B		

#### Diametro 75mm spessore 6,35

7100005209	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 2	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	A		
7100000858	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 2 / p.n. 17184	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	A		
7000045978	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 6	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	C		
7000028469	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 6 / p.n. 17191	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	A		
7000045981	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	B		
7000028470	CRS	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8 / p.n. 17195	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	B		

## Clean and Finishing - Spazzole lamellari

### SF-FB Satin Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio. Prodotto da utilizzare su satinatrice per operazioni di satinatura, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Spazzole lamellari

7100144560	CRS / A	Spazzole lamellari	60 x 30 x 6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100146146	CRS / A	Spazzole lamellari	110 x 50x 19 mm	12	36	1 cartone	B		
7100146027	CRS / A	Spazzole lamellari	110 x 100x 19 mm	6	30	1 cartone	B		

#### Spazzole lamellari per spazzolatrici fisse

7100146317	CRS / A	Spazzole lamellari per spazzolatrice fissa		3	30	1 cartone	B		
------------	---------	--	--	---	----	-----------	---	--	--

### CF-MB per satinatrice



#### Applicazioni

**Tipo T:** Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

**Tipo A:** Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.


**Tipo S:** Carburo di silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Spazzole lamellari 100mm x 100mm x 19mm

7000091723	FIN	Spazzole lamellari CF-MB / A	100x100 mm x 19 mm	8	8	1 cartone	A		
7000091728	MED	Spazzole lamellari CF-MB / S	100x100 mm x 19 mm	8	8	1 cartone	B		

### CF-FB per spazzolatrice



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spazzole lamellari 150mm x 50mm x 50mm</b>									
7000091719	VFN	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	150x50 mm x 50 mm	2	2	1 cartone	B		
<b>Spazzole lamellari 200mm x 25mm x 76mm</b>									
7000091720	VFN	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	200x25 mm x 76 mm	3	3	1 cartone	B		
<b>Spazzole lamellari 200mm x 50mm x 76mm</b>									
7100139679	FIN	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	200x50 mm x 76 mm	2	2	1 cartone	B		
7000091712	MED	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	200x50 mm x 76 mm	2	2	1 cartone	B		

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona

### CB-MB Clean and Finishing



#### Applicazioni

**Tipo combi:** Ossido di alluminio - spazzole combinate per lavorazioni di mascheratura di segni P80-P120 su lastre di acciaio, per preparare le superfici in alluminio all'anodizzazione; inoltre si può utilizzare per eliminare le fibre di legno prima dell'applicazione del fondo.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spazzole lamellari 100 x 50 x 19mm</b>									
7100083335	MED + P80	Spazzole lamellari CB-MB / S	100x50 mm x 19 mm	1	4	1 cartone	A		
<b>Spazzole lamellari 100 x 100 x 19mm</b>									
7100083336	MED + P80	Spazzole lamellari CB-MB minerale S	100 x 100 x 19mm	1	2	2 cartoni	A		
7000091727	MED + P150	Spazzole lamellari CB-MB minerale S	100 x 100 x 19mm	2	8	1 cartone	B		

### FF-ZR Clean and Finishing



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per finitura a macchina di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dimensioni 50 x 25mm</b>									
7000077926	VFN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9704	50x25 mm	25	25	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 63 x 32mm</b>									
7000077921	VFN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9705	63x32 mm	10	10	1 cartone	B		
7000077899	FIN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / S / p.n.9708	63x32 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 75 x 35mm</b>									
7000077914	VFN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9706	75x35 mm	10	10	1 cartone	B		
7000077917	CRS	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9703	75x35 mm	10	10	1 cartone	B		

## MS-ZR Clean and Finishing



### Applicazioni

**Tipo T:** Talco - prodotto non abrasivo per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dimensioni 75 × 35mm

7100093976	Talco	Spazzole lamellari MS-ZR attacco Roloc™ / A / p.n. 9892	75×35 mm	10	10	1 cartone	B		
------------	-------	---	----------	----	----	-----------	---	--	--

## CB-ZR Clean and Finishing



### Applicazioni

**Tipo combi:** Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dimensioni 63 × 32mm

7000077912	P80	Spazzole lamellari CB-ZR comb.tela abrasiva attacco Roloc™ / A / p.n. 9717	63×32 mm	10	10	1 cartone	B		
7000077906	P120	Spazzole lamellari CB-ZR comb.tela abrasiva attacco Roloc™ / A / p.n. 9720	63×32 mm	10	10	1 cartone	B		
7000077939	P180	Spazzole lamellari CB-ZR comb.tela abrasiva attacco Roloc™ / A / p.n. 9723	63×32 mm	10	10	1 cartone	B		

## FF-ZS Clean and Finishing



### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per finitura di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dimensioni 75 × 45 × 6mm

7100093981	VFN	Spazzole lamellari FF-ZS con alberino / A / p.n. 7217	75×45×6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100093987	CRS	Spazzole lamellari FF-ZS con alberino / A / p.n. 7213	75×45×6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100093988	FIN	Spazzole lamellari FF-ZS con alberino / A / p.n. 7215	75×45×6 mm	10	10	1 cartone	B		

## CB-ZS Clean and Finishing



### Applicazioni

**Tipo combi:** Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima di saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastica e legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Dimensioni 75 × 45 × 6mm

7000077936	P60	Spazzole lamellari CB-ZS comb. Tela abrasiva con alberino / A / p.n. 3772	75×45×6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100093977	P120	Spazzole lamellari CB-ZS comb. Tela abrasiva con alberino / A / p.n. 3770	75×45×6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100093989	P180	Spazzole lamellari CB-ZS comb. Tela abrasiva con alberino / A / p.n. 3769	75×45×6 mm	10	10	1 cartone	B		

### Finishing wheel FS-WL



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per pulitura e riduzione di rugosità di pezzi in acciaio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per finiture particolari quali satinatura e finitura semilucida su acciaio, o per l'eliminazione della colorazione bluastro causata da saldature MIG/TIG.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Ruote convolute 200x25x75mm

7000046084	MED	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / S / 2	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	C		
7000046083	CRS	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / S / 2	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	C		
7000046148	MED	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / A / 5	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	B		
7000046147	CRS	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / A / 5	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	C		

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

### Deburring Wheel DB-WL



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per sbavatura e riduzione di rugosità su metalli duri come acciaio inox, acciaio al carbonio e titanio.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per sbavatura leggera di parti fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di acciaio, titanio e plastiche dure.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Ruote convolute 150x25x25mm

7000028491	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 7	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	B		
7000045851	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	C		
7000028487	MED	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo minerale S, durezza 8		3	3	1 cartone	C		
7000028488	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	B		

#### Ruote convolute 150x50x25mm

7000046070	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / 9	150x50x25 mm	2	2	1 cartone	C		
------------	-----	---	--------------	---	---	-----------	---	--	--

#### Ruote convolute 200x25x75mm

7000046046	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 6	200x25x75 mm	3	3	1 cartone	A		
7000045853	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / A / 7	200x25x75 mm	1	3	1 cartone	C		
7000046089	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 7	200x25x75 mm	1	3	1 cartone	B		
7000045862	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	200x25x75 mm	1	3	1 cartone	C		
7000046086	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 9	200x25x75 mm	3	3	1 cartone	B		

#### Ruote convolute 200x50x75mm

7000028493	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 7	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	B		
7000028490	MED	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	B		
7000046088	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 9	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	B		

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

### RC-UW Rapid Cut (Unitized Wheel)




#### Applicazioni

**Tipo PSG:** per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruote Compresse per smerigliatrice angolare - Dimensioni 125x3x25mm</b>									
7100015926	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	125x3x25 mm	8	8	1 cartone	B		
7100015987	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	125x3x25 mm	8	8	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 125x6x25mm</b>									
7100016327	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	125x6x25 mm	8	8	1 cartone	B		
7100016778	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	125x6x25 mm	8	8	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 150x3x25mm</b>									
7100015903	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	150x3x25 mm	8	8	1 cartone	B		
7100015857	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	150x3x25 mm	8	8	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 150x6x25mm</b>									
7100016297	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	150x6x25 mm	8	8	1 cartone	B		
7000046281	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice angolare RC-UW / PSG / 9	150x6x25 mm	8	8	1 cartone	B		
<b>Ruote Compresse per smerigliatrice dritta - Dimensioni 25x25x4,7mm</b>									
7000046284	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice dritta RC-UW 2 / PSG / 7	25x25x4,7 mm	50	50	1 cartone	B		
7000046291	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice dritta RC-UW 2 / PSG / 7	25x25x4,7 mm	50	50	1 cartone	B		
<b>Ruote Compresse per smerigliatrice dritta - Dimensioni 50x6x6mm</b>									
7000046287	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice dritta RC-UW 5 / PSG / 9	50x6x6 mm	60	60	1 cartone	A		
7000046295	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice dritta RC-UW 5 / PSG / 9	50x6x6 mm	60	60	1 cartone	C		
<b>Ruote Compresse per smerigliatrice dritta - Dimensioni 75x6x9mm</b>									
7000046300	C CRS+	Ruote compresse per smerigliatrice dritta RC-UW 7 / PSG / 9	75x6x9 mm	40	40	1 cartone	B		
7000028559	C XCS+	Ruote compresse per smerigliatrice dritta RC-UW 7 / PSG / 9	75x6x9 mm	40	40	1 cartone	B		

### RC-UR Rapid Cut



#### Applicazioni

**Tipo PSG:** per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dimensioni 50mm</b>									
7000046303	C CRS+	Ruote compresse attacco Roloc™ RC-UR / PSG / 9	50 mm	15	60	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 75mm</b>									
7000028561	C CRS+	Ruote compresse attacco Roloc™ RC-UR / PSG / 9	75 mm	10	40	1 cartone	B		

### DP-UR PRO



#### Applicazioni

**Tipo PSG:** utilizzato per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Diametro 50x3mm</b>									
7100081368	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO / PSG	50 x 3 mm	60	60	1 cartone	C		
<b>Diametro 50x6mm</b>									
7100081367	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO / PSG	50 x 6 mm	60	60	1 cartone	C		
<b>Diametro 75mm x 3mm</b>									
7010300983	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 4	75 x 3 mm	10	40	1 cartone	B		
7100081366	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 6	75 x 3 mm	10	40	1 cartone	B		
7100109130	CRS+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 8	75 x 3 mm	10	40	1 cartone	B		
<b>Diametro 75mm x 6mm</b>									
7010329346	FIN	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale S durezza 2	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B		
7010295274	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 4	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B		
7100081365	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 6	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B		
7100109110	CRS+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 8	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B		

### DP-UW PRO



#### Applicazioni

**Tipo PSG:** utilizzato per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruote Compresse per smerigliatrice angolare - Dimensioni 25x25x5mm</b>									
7100083512	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	25x25x5mm	40	40	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 50x6x6mm</b>									
7100053414	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	50x6x6mm	40	40	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 75x3x6mm</b>									
7100053418	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	75x3x6mm	40	40	1 cartone	B		
7100105326	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	75x3x6mm	40	40	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 75x6x6mm</b>									
7100143465	FINE	Ruote compresse DP-UW - durezza 2	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B		
7010365693	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 4	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B		
7100053419	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B		
7100105529	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 75x25x6mm</b>									
7100053422	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	75x25x6mm	10	40	1 cartone	B		
7100105568	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	75x25x6mm	10	40	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 150x3x25mm</b>									
7100088615	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x3x25mm	16	16	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 150x6x25mm</b>									
7100088614	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x6x25mm	8	8	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 150x12x25mm</b>									
7100143460	FINE	Ruote compresse DP-UW - durezza 2	150x12x25mm	4	4	2 cartoni	C		
7100088613	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x12x25mm	4	4	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 150x25x12mm</b>									
7100143476	FIN	Ruote compresse DP-UW - durezza 2	150x25x12mm	2	2	1 cartone	C		
7100088655	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x25x12mm	2	2	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 200x12x12mm</b>									
7100108778	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	200x12x12mm	1	1	1 cartone	C		

### XL-UW Clean and Finishing (Unitized Wheel)



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per finitura satinata con segno intenso e uniforme a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dimensioni 25x25x4,8mm</b>									
7000000690	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	B		
7000021281	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	B		
7100001140	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 6	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 76x6x6,35mm</b>									
7000028457	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	76x6x6,35 mm	40	40	1 cartone	A		
7000000692	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	76x6x6,35 mm	40	40	1 cartone	B		
7000045935	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 6	76x6x6,35 mm	40	40	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 76x12x6,35mm</b>									
7000045949	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	76x12x6,35 mm	20	20	1 cartone	B		
7000045925	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	76x12x6,35 mm	20	20	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 152x6x12,7mm</b>									
7000000712	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	152x6x12,7 mm	8	8	1 cartone	B		
7000028449	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x6x12,7 mm	8	8	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 152x12x12,7mm</b>									
7000046028	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	152x12x12,7 mm	4	4	1 cartone	B		
7000028478	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x12x12,7 mm	4	4	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 152x12x25mm</b>									
7000046027	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x12x25 mm	4	4	1 cartone	C		
<b>Dimensioni 152x25x12,7mm</b>									
7000000747	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	152x25x12,7 mm	2	2	1 cartone	B		
7000046026	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x25x12,7 mm	2	2	1 cartone	B		

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

### SOW Stripe of Wheel



#### Applicazioni

**Tipo A:** utilizzato per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruote in gomma con mandrino - Dimensioni 100x15mm</b>									
7000028550		Ruote con mandrino - Stripe of wheel / A	100x15 mm	5	5	1 cartone	B		

## Surface Conditioning - Dischi

### SC-DB Surface Conditioning




#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Diametro con foro centrale 178mm x 22mm</b>									
7100200725	CRS	Dischi supporto fibrato SC-DB con foro centrale / A	178x22 mm	10	40	1 cartone	B		

### GB-DH Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo C:** Minerale ceramico. Dischi Hookit concepiti per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi con foro centrale diametro 115mm x 22mm</b>									
7000046263	Heavy Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	115x22 mm	50	50	1 cartone	B		
7000046264	Super Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	115x22 mm	50	50	1 cartone	B		
<b>Dischi con foro centrale diametro 125mm x 22mm</b>									
7000046245	Heavy Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	125x22 mm	50	50	1 cartone	B		
7000046247	Super Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	125x22 mm	50	50	1 cartone	B		
<b>Dischi con foro centrale diametro 178mm x 22mm</b>									
7000046249	Heavy Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	178x22 mm	50	50	1 cartone	B		
7000046248	Super Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	178x22 mm	50	50	1 cartone	B		

### GB-DR Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo C:** Cubitron™ - per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi diametro 50mm con attacco Roloc™</b>									
7000046250	Heavy Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7000046251	Super Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	50 mm	50	200	1 cartone	B		
<b>Dischi diametro 75mm con attacco Roloc™</b>									
7100009310	Super Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	75 mm	25	100	1 cartone	B		
7100007318	Heavy Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	75 mm	25	100	1 cartone	C		

### SC-DH Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.

Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi non forati diametro 115mm

7000068093	CRS	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / A / p.n. 65333	115 mm	20	20	1 cartone	A		
7000068094	MED	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / A / p.n. 65335	115 mm	20	20	1 cartone	B		
7000068096	VFN	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / A / p.n. 65338	115 mm	20	20	1 cartone	B		
7000068098	SFN	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / S	115 mm	20	20	1 cartone	B		

#### Dischi con foro centrale diametro 115mm x 22mm

7000067816	CRS	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A / p.n. 60981	115x22 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067815	MED	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A / p.n. 60982	115x22 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067814	VFN	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A / p.n. 60983	115x22 mm	20	20	1 cartone	B		

#### Dischi non forati diametro 125mm

7000032767	CRS	Dischi Hookit SC-DH non forati / A	125 mm	20	20	1 cartone	B		
7000032769	MED	Dischi Hookit SC-DH non forati / A	125 mm	20	20	1 cartone	B		
7000032770	VFN	Dischi Hookit SC-DH non forati / A	125 mm	20	20	1 cartone	B		

#### Dischi con foro centrale diametro 125mm x 22mm

7000067961	CRS	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A	125x22 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067850	MED	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A	125x22 mm	20	20	1 cartone	B		
7000067849	VFN	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A	125x22 mm	20	20	1 cartone	B		

#### Dischi non forati diametro 178mm

7000032766	CRS	Dischi Hookit SC-DH non forati / A / p.n. 5212	178 mm	20	20	1 cartone	B		
7000032768	MED	Dischi Hookit SC-DH non forati / A / p.n. 3758	178 mm	20	20	1 cartone	B		
7000068095	VFN	Dischi Hookit SC-DH non forati / A / p.n. 3756	178 mm	20	20	1 cartone	B		

### SC-DR Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

**Tipo S:** Carburo di silicio - per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi diametro 25mm con attacco Roloc™

700000704	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	25 mm	50	200	1 cartone	B		
7000021280	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	25 mm	50	200	1 cartone	B		
7000021279	VFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	25 mm	50	200	1 cartone	B		

#### Dischi diametro 38mm con attacco Roloc™

7000045887	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	38 mm	50	200	1 cartone	C		
7000045888	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	38 mm	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi diametro 50mm con attacco Roloc™

7000000752	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5528	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000751	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5527	50 mm	50	200	1 cartone	A		
7000000750	VFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5523	50 mm	50	200	1 cartone	B		
7000000753	SFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / S	50 mm	50	200	1 cartone	B		

#### Dischi diametro 75mm con attacco Roloc™

7000000756	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5532	75 mm	25	100	1 cartone	B		
7000000755	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5531	75 mm	25	100	1 cartone	A		
7000000754	VFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5530	75 mm	25	100	1 cartone	A		
7000028501	SFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / S	75 mm	25	100	1 cartone	B		

### SE-DH Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi non forati diametro 115mm</b>									
7000068020	CRS	Dischi Hookit SE-DH non forati / A	115 mm	20	20	1 cartone	B		
7000046214	FIN	Dischi Hookit SE-DH non forati minerale A	115mm	50	50	1 cartone	B		
7000046034	MED	Dischi Hookit SE-DH non forati / A	115 mm	50	50	1 cartone	C		

### SE-DR Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o lavorazioni di satinatura e finitura; inoltre sono ideali per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi diametro 50mm con attacco Roloc™</b>									
7000046111	CRS	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	50 mm	50	200	1 cartone	A		
<b>Dischi diametro 75mm con attacco Roloc™</b>									
7000042733	CRS	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	75 mm	25	100	1 cartone	A		
7000046112	MED	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	75 mm	25	100	1 cartone	C		
7000046149	FIN	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	75 mm	25	100	1 cartone	C		

#### Novità

### AL-DH Surface Conditioning



#### Applicazioni

Per applicazioni su superfici limitate, per la pulizia di superfici metalliche e la rifinitura su superfici piane di metalli sensibili al calore.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi Hookit™ anti-intasamento diametro 115mm</b>									
7100075568	CRS	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	115 mm	50	50	1 cartone	C		
7100075575	MED	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	115 mm	50	50	1 cartone	C		
7100075581	VFN	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	115 mm	50	50	1 cartone	C		
<b>Dischi Hookit™ anti-intasamento diametro 125mm</b>									
7100075570	CRS	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	125 mm	50	50	1 cartone	C		
7100075577	MED	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	125 mm	50	50	1 cartone	C		
7100075582	VFN	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	125 mm	50	50	1 cartone	C		
<b>Dischi Hookit™ anti-intasamento diametro 178mm</b>									
7100075572	CRS	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	178 mm	25	25	1 cartone	C		
7100075579	MED	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	178 mm	25	25	1 cartone	C		
7100075584	VFN	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	178 mm	25	25	1 cartone	C		

### AL-DR Surface Conditioning



#### Applicazioni

**Tipo A:** Dischi con attacco Roloc™ - per applicazioni su superfici limitate per la pulizia di superfici metalliche, la rifinitura su superfici piane di metalli sensibili al calore.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento diametro 25mm

7100075900	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	25 mm	50	200	1 cartone	C		
7100075932	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	25 mm	50	200	1 cartone	C		
7100075931	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	25 mm	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento diametro 38mm

7100075532	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	38 mm	50	200	1 cartone	C		
7100075533	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	38 mm	50	200	1 cartone	C		
7100075534	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	38 mm	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento diametro 50mm

7100075554	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100075707	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	50 mm	50	200	1 cartone	C		
7100075708	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	50 mm	50	200	1 cartone	C		

#### Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento diametro 75mm

7100075557	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	75 mm	25	100	1 cartone	C		
7100075556	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	75 mm	25	100	1 cartone	C		
7100075555	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	75 mm	25	100	1 cartone	C		

## Surface Conditioning - Nastri

### DF-BL Surface Conditioning



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Nastri a lunga durata per macchine portatili 6mm x 457mm

7000067935	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	6x457 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067933	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	6x457 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067934	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	6x457 mm	25	25	1 cartone	B		

#### Nastri a lunga durata per macchine portatili 13mm x 457mm

7000067938	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067937	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067936	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	B		

#### Nastri a lunga durata per macchine portatili 13mm x 610mm

7000067932	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067930	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067931	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	B		

#### Nastri a lunga durata per macchine portatili 19mm x 457mm

7000067944	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	19x457 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067942	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	19x457 mm	25	25	1 cartone	B		
7000067943	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	19x457 mm	25	25	1 cartone	B		

#### Manicotti per satinatrice 100mm x 289mm

7000067887	CRS	Manicotti per satinatrice DF-BL per macchine portatili / A	100x289 mm	10	10	1 cartone	B		
7000067886	MED	Manicotti per satinatrice DF-BL per macchine portatili / A	100x289 mm	5	5	1 cartone	B		
7000067885	FIN	Manicotti per satinatrice DF-BL per macchine portatili / A	100x289 mm	5	5	1 cartone	B		

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

### CP-SH Cut and Polish



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Tamponi singoli 120mm x 300mm</b>									
7100139929	MED	Tamponi singoli CP-SH / A	120x300 mm	115	115	1 cartone	A		
7100182424	VFN	Tamponi singoli CP-SH / A	120x300 mm	10	40	12 cartoni	B		

## Cut and Polish - Dischi

### CP-DC Cut and Polish



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi con foro centrale 150mm x 8mm</b>									
7100182610	MED	Dischi CP-DC con foro centrale / A	150x8 mm	40	40	1 cartone	B		
<b>Dischi con foro centrale 200mm x 20mm</b>									
7000094866	MED	Dischi CP-DC con foro centrale / A	200x20 mm	120	120	1 cartone	A		

### CP-UD Cut and Polish con supporto fibrato a corona stretta



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi compressi formato T27 diametro 115mm</b>									
7000046132	MED	Dischi compressi-supporto fibrato a corona strettaT27 / A / 7	115 mm	5	5	1 cartone	C		
7000046131	FINE	Dischi compressi-supporto fibrato a corona strettaT27 / A / 5	115 mm	5	5	1 cartone	C		

## Cut and Polish - Spazzole

### CP-FB Cut and Polish per spazzolatrice fissa

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - prodotto ideale per la finitura satinata, segno intenso ed uniforme, per la pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti. Particolarmente indicato per lavori su acciaio inox.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spazzole lamellari per spazzolatrice fissa</b>									
7100147922	MED	Spazzole lamellari Minerale A - Durezza 7	200x 20 x 76 mm	7	70	1 cartone	B		
7100155225	MED	Spazzole lamellari Minerale A - Durezza 7	200x 50 x 76 mm	3	3	1 cartone	B		

### CP-FB Cut and Polish con perno



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio. Prodotto ideale per la satinatura e finitura di profili di piccola e media grandezza di tubi tondi e quadri di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spazzole con perno 50mm x 25mm x 6mm</b>									
7100093982	MED	Spazzole lamellari con perno CP-FB / A	50x25x6 mm	25	25	1 cartone	B		
<b>Spazzole con perno 60mm x 30mm x 6mm</b>									
7100155223	MED	Spazzole lamellari con perno CP-FB / A	60x30x6 mm	10	10	1 cartone	A		
<b>Spazzole con perno 75mm x 45mm x 6mm</b>									
7100093979	MED	Spazzole lamellari con perno CP-FB / A	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Spazzole con perno 100mm x 50mm x 6mm</b>									
7100150669	MED	Spazzole lamellari con perno CP-FB / A	100x50x6 mm	12	12	1 cartone	C		

### CP-MB Cut and Polish



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per satinatura e finitura di profili di tubi tondi e quadri in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spazzole lamellari per satinatrice 100mm x 100mm x 19mm</b>									
7100155222	MED	Spazzole lamellari con nucleo in plastica CP-FB / A	100x100x19 mm	2	6	1 cartone	A		

### PF-ZR Cut and Polish



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione della colorazione (ossido) dopo saldatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Spazzole lamellari con attacco Roloc 50mm x 25mm</b>									
7000077928	MED	Spazzole lamellari attacco Roloc™ PF-ZR / A / p.n. 9700	50x25 mm	25	25	1 cartone	B		
<b>Spazzole lamellari con attacco Roloc 60mm x 30mm</b>									
7000077933	MED	Spazzole lamellari attacco Roloc™ PF-ZR / A / p.n. 9701	60x30 mm	10	10	1 cartone	B		
<b>Spazzole lamellari con attacco Roloc 75mm x 30mm</b>									
7000077904	MED	Spazzole lamellari attacco Roloc™ PF-ZR / A / p.n. 9702	75x30 mm	10	10	1 cartone	B		

### CP-WL Cut and Polish




#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di cilindri idraulici e di tubi prima della cromatura e lavorazioni simili su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruote convolute 150x25x25mm</b>									
7000045987	FIN	Ruote convolute CP-WL / A / 7	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	C		
<b>Ruote convolute 200x50x75mm</b>									
7000045993	FIN	Ruote convolute CP-WL / A / 5	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	C		
7000045985	MED	Ruote convolute CP-WL / A / 7	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	C		

### CP-UW Cut & Polish (Unitized Wheel)



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - utilizzate su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di manufatti di media grandezza o parti di essi o per la preparazione alla cromatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruote compresse 25mm x 25mm x 4,8mm</b>									
7000046305	FIN	Ruote compresse CP-UV / A / 5	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	C		
<b>Ruote compresse 50mm x 6mm x 6mm</b>									
7000046306	FIN	Ruote compresse / A / 5	50x6x6 mm	60	60	1 cartone	C		
<b>Ruote compresse 75mm x 3mm x 6mm</b>									
7000045875	MED	Ruote compresse / A / 7	75x3x6 mm	40	40	1 cartone	C		
7000045923	CRS	Ruote compresse / A / 7	75x3x6 mm	40	40	1 cartone	C		
<b>Ruote compresse 75mm x 6mm x 6mm</b>									
7000045847	MED	Ruote compresse / A / 7	75x6x6 mm	40	40	1 cartone	C		

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

### CP-UR Cut and Polish



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per lavorazioni su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, per la riduzione della rugosità, finitura di manufatti di media grandezza o parti di essi e per la preparazione alla cromatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dimensioni 75x3mm</b>									
7100182582	FINE	Ruote compresse Attacco Roloc™ CP-UR / A / 5 / p.n. 9740	75x3 mm	10	40	1 cartone	B		
<b>Dimensioni 75x6mm</b>									
7100182583	FINE	Ruote compresse Attacco Roloc™ CP-UR / A / 5 / p.n. 9743	75x6 mm	10	40	1 cartone	B		

### XO-DB Clean and Strip



#### Applicazioni


**Tipo S:** Carburo di silicio - ideale per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con supporto fibrato - colore viola

7100192333	XCRS	XO-DB Clean & Strip - minerale S / p.n.51880	115x22 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192334	XCRS	XO-DB Clean & Strip - minerale S / p.n.51881	115x22 mm	10	10	1 cartone	B		

### XC-DB Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio - ideale per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con supporto fibrato - colore verde

7100192339	XCRS	XC-DB Clean & Strip - minerale A / p.n. 51928	115x22 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192340	XCRS	XC-DB Clean & Strip - minerale A / p.n. 51902	178x22 mm	10	10	1 cartone	B		

### CG-DB Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platello.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con supporto fibrato - colore blu

7100093990	XCRS	Dischi con supporto CG-DB - minerale S / p.n. 61172	115x22 mm	10	10	1 cartone	A		
7100093991	XCRS	Dischi con supporto CG-DB - minerale S / p.n. 57021	178x22 mm	10	10	1 cartone	A		

### XO-DC Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con foro centrale - colore viola

7100176374	XCRS	XO-DC Clean & Strip minerale S / p.n. 51934	100x13 mm	10	30	1 cartone	B		
7100176347	XCRS	XO-DC Clean & Strip minerale S / p.n. 51885	150x13 mm	10	20	1 cartone	B		
7100176348	XCRS	XO-DC Clean & Strip minerale S / p.n. 51886	200x13 mm	2	12	1 cartone	B		

Novità

### XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------


#### Dischi con foro centrale - colore verde

7100175138	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51906	100x13 mm	10	30	1 cartone	B		
7100175139	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51906	150x13 mm	10	20	1 cartone	B		
7100191877	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 52034	150x22 mm	10	20	1 cartone	B		
7100175140	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51930	200x13 mm	2	12	1 cartone	B		

### CG-DC Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con foro centrale - colore blu

7100182633	XCRS	Dischi con foro centrale CG-DC - minerale S / p.n. 61121	100x13 mm	10	30	1 cartone	A		
7100182637	XCRS	Dischi con foro centrale CG-DC - minerale S / p.n. 61122	150x13 mm	10	20	1 cartone	A		
7100182579	XCRS	Dischi con foro centrale CG-DC - minerale S / p.n. 61163	200x13 mm	2	12	1 cartone	A		

### XO-RD Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - ideale per asportazione di ruggine e calamine, di ossido e pulitura di saldature. Platorello incorporato in fibra di vetro. Lunga durata



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con platorello incorporato - colore viola

7100192330	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51889	115x22 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192331	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51890	125x22 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192335	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51891	125x22 mm attacco rapido	10	10	1 cartone	B		
7100192332	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51892	178x22 mm	10	10	1 cartone	B		

### XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - ideale per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine e per la leggera asportazione su alluminio.




3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con platello incorporato - colore verde

7100192336	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51910	115x22 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192337	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51911	125x22 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192341	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51912	125x22 mm attacco rapido	10	10	1 cartone	B		
7100192338	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51913	178x22 mm	10	10	1 cartone	B		

### CG-RD Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carbuo di silicio - per asportazione di ruggine e calamine, per la rimozione di ossido e pulitura delle saldature su superfici piane. *Platello in fibra di vetro incorporato.*



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con platello incorporato - colore blu

7000077972	XCRS	Dischi con supporto Fibrato CG-RD - minerale S / p.n. 61174	115x22 mm	10	10	1 cartone	A		
------------	------	---	-----------	----	----	-----------	---	--	--

### XO-ZS Pro Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carbuo di silicio - ideale per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili o lamiere piane. Lunga durata.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con albero incorporato - colore viola

7100192707	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51927	75x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192708	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51900	75x25x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192709	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51924	100x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192711	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51925	100x25x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192710	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51926	150x13x8 mm	6	6	1 cartone	B		

### XC-ZS Pro Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - ideale per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine e per leggera asportazione su alluminio.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con albero incorporato - colore verde

7100192735	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51920	75x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192736	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51921	75x25x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192737	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51932	100x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192739	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51933	100x25x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192738	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51919	150x13x8 mm	6	6	1 cartone	B		

### CG-ZS Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Dischi con alberino incorporato - colore blu</b>									
7100093975	XCRS	CG-ZS Clean & Strip - minerale S / p.n. 57016	100x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100093983	XCRS	CG-ZS Clean & Strip - minerale S / p.n. 57017	150x13x8 mm	6	6	1 cartone	A		

### XO-ZR Pro Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio - lavorazione su metalli corrosivi, verniciati o cosparsi di protettivi. Pulitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione vecchi rivestimenti, residui di sigillante. Ideale per lavorazioni di manutenzione industriale.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruota per decapaggio con attacco Roloc™ - colore viola</b>									
7100192704	XCRS	XO-ZR PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51893	100x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192705	XCRS	XO-ZR PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51894	125x13x6 mm	8	8	1 cartone	B		
7100192706	XCRS	XO-ZR PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51923	150x25x8 mm	6	6	1 cartone	B		

### XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossid di alluminio - ideale per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine e per la leggera asportazione su alluminio.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Ruota per decapaggio con attacco Roloc™ - colore verde</b>									
7100192712	XCRS	XC-ZR PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51914	100x13x6 mm	10	10	1 cartone	B		
7100192733	XCRS	XC-ZR PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51915	125x13x6 mm	8	8	1 cartone	B		
7100192734	XCRS	XC-ZR PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51931	150x25x8 mm	6	6	1 cartone	B		

### CG-ZR Clean and Strip



#### Applicazioni


**Tipo S:** Carburo di silicio - lavorazione su metalli corrosivi o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti residui di sigillante.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Ruota per decapaggio con attacco Roloc™ - colore blu

7100093978	XCRS	CG-ZR Clean & Strip - minerale S / p.n. 57018	100x13 mm	10	10	1 cartone	B		
------------	------	---	-----------	----	----	-----------	---	--	--

### XO-DR Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con attacco Roloc™ - colore viola

7100175521	XCRS	XO-DR Clean & Strip - minerale S / p.n. 51887	Ø 50,8 mm	40	40	1 cartone	B		
7100173795	XCRS	XO-DR Clean & Strip - minerale S / p.n. 51888	Ø 76,2 mm	40	40	1 cartone	B		

### XC-DR Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con attacco Roloc™ - colore verde

7100179815	XCRS	XC-DR Clean & Strip - mineral A / p.n. 51908	Ø 50,8 mm	40	40	1 cartone	B		
7100173790	XCRS	XC-DR Clean & Strip - mineral A / p.n. 51909	Ø 76,2 mm	40	40	1 cartone	B		

## Clean and Strip - Spazzole

### CS-MB Clean and Strip



#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di alluminio - per satinare o mascherare segni di levigatura fino alla P120, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; adatta anche per asportazione ossidi e bruciature da saldatura. *Da utilizzare con satinatrice.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Spazzole a lamelle con nucleo in plastica - colore nero

7000091730	XCRS	Spazzole a lamelle con nucleo in plastica CS-MB minerale A / p.n. 577	100x100x19 mm	2	8	1 cartone	B		
------------	------	---	---------------	---	---	-----------	---	--	--

### BD-ZB Bristle Disc



#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione pesante di vernici, sigillanti, adesivi epossidici anche di alto spessore; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

*Platello incorporato da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA

7100138287	50	Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA BD-ZB / p.n. 7580	Ø 115 mm	Verde	5	10	1 cartone	B		
7100138288	80	Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA BD-ZB / p.n. 7581	Ø 115 mm	Giallo	5	10	1 cartone	B		
7100138289	120	Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA BD-ZB / p.n. 7582	Ø 115 mm	Bianco	5	10	1 cartone	B		

### RD-ZB Bristle Disc



#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione pesante su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore. *Da utilizzare con platello Roloc™ dedicato.*

3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Dischi a tazza a filo abrasivo con attacco Roloc™

7000000740	50	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 25 mm	Verde	20	80	1 cartone	C		
7100138319	80	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 25 mm	Giallo	20	80	1 cartone	C		
7100138284	80	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 50 mm	Giallo	10	40	1 cartone	B		
7100138286	120	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 50 mm	Bianco	10	40	1 cartone	B		
7100138305	50	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 75 mm	Verde	10	40	1 cartone	B		
7100138307	80	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 75 mm	Giallo	10	40	1 cartone	B		
7100138306	120	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 75 mm	Bianco	10	40	1 cartone	B		

### BB-ZS Bristle Disc



#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; vista la sua conformazione è molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. L'intasamento è nullo.

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo Tipo C "Marguerite"

7000078180	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62965	Ø 50 mm	Giallo	6	6	1 cartone	B		
7000078175	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62966	Ø 50 mm	Bianco	6	6	1 cartone	B		
7000078179	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62967	Ø 50 mm	Rosso	6	6	1 cartone	B		
7000078176	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62968	Ø 75 mm	Giallo	6	6	1 cartone	B		
7000078177	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62969	Ø 75 mm	Bianco	6	6	1 cartone	B		
7000078178	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62970	Ø 75 mm	Rosso	6	6	1 cartone	B		



### BB-ZB Bristle Disc

#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di alluminio - per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo. Molto indicato anche per lavorazioni di anticatura del legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------


#### Spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo A - Diametro 150mm

7100138290	36	Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Marrone	1	5	1 cartone	B		
7100138347	50	Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Verde	1	5	1 cartone	B		
7100138291	80	Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Giallo	1	5	1 cartone	B		



#### Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A - Diametro 150mm. Senza accessori

7100138292	36	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Marrone	40	80	1 cartone	B		
7100138327	50	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Verde	40	80	1 cartone	C		
7100138194	80	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B		



#### Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO S - Diametro 200mm

7100138332	50	Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO S -BB-ZB / p.n. 33081	Ø 200 mm	Verde	1	2	1 cartone	B		
7100138333	80	Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO S -BB-ZB / p.n. 33082	Ø 200 mm	Giallo	1	2	1 cartone	B		
7100138334	120	Spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO S -BB-ZB / p.n. 33083	Ø 200 mm	Bianco	1	2	1 cartone	B		



#### Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO S - Diametro 200mm. Senza accessori

7100138339	50	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto TIPO S -BB-ZB	Ø 200 mm	Verde	70	70	1 cartone	C		
------------	----	--	----------	-------	----	----	-----------	---	--	--



#### Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 150mm

7100138300	80	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 22215	Ø 150 mm	Giallo	5	5	1 cartone	B		
7100138298	120	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33212	Ø 150 mm	Bianco	5	5	1 cartone	B		
7100138299	220	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33213	Ø 150 mm	Rosso	5	5	1 cartone	B		
7000021284	400	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33214	Ø 150 mm	Blu	5	5	1 cartone	B		
7000046180	6 MIC.	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33216	Ø 150 mm	Pesca	5	5	1 cartone	C		
7000046181	1 MIC.	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33217	Ø 150 mm	Verde ch.	5	5	1 cartone	C		



#### Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 150mm. Senza accessori

7100138301	80	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ	Ø 150 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B		
7000021285	120	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ	Ø 150 mm	Bianco	40	80	1 cartone	C		
7100138302	220	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ	Ø 150 mm	Rosso	40	80	1 cartone	C		
7000144604	400	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ	Ø 150 mm	Blu	40	80	1 cartone	C		



#### Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 200mm

7100138337	80	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33129	Ø 200 mm	Giallo	2	2	1 cartone	B		
7100138338	120	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33130	Ø 200 mm	Bianco	2	2	1 cartone	B		
7100138335	220	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33084	Ø 200 mm	Rosso	2	2	1 cartone	B		
7100138336	400	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33085	Ø 200 mm	Blu	2	2	1 cartone	C		



#### Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 200mm. Senza accessori

7100138303	80	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33178	Ø 200 mm	Giallo	70	70	1 cartone	C		
7100138304	120	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - BB-ZZ / p.n. 33179	Ø 200 mm	Bianco	70	70	1 cartone	C		



### RB-ZB Bristle Disc



#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. *Da utilizzare con perno dedicato.*

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Diametro 19mm</b>										
7000000757	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25755	19 mm	Giallo	48	192	1 cartone	B		
7000000758	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25757	19 mm	Rosso	48	192	1 cartone	B		
7000000759	400	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25758	19 mm	Blu	48	192	1 cartone	B		
7000000760	POMICE	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25759	19 mm	Rosa	48	192	1 cartone	B		
7000000765	6 MIC.	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30001	19 mm	Pesca	48	192	1 cartone	B		
7000000766	1 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30002	19 mm	Verde chiaro	48	192	1 cartone	B		

#### Diametro 25,4mm

7100138326	36	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27610	25,4 mm	Marrone	24	96	1 cartone	C		
7000000761	50	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27611	25,4 mm	Verde	24	96	1 cartone	B		
7000000762	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27612	25,4 mm	Giallo	24	96	1 cartone	B		
7000000763	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27613	25,4 mm	Bianco	24	96	1 cartone	C		

#### Diametro 50,8mm

7100138293	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30118	50,8 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B		
7100138294	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30120	50,8 mm	Bianco	40	80	1 cartone	C		
7100138295	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30121	50,8 mm	Rosso	40	80	1 cartone	C		
7000028529	400	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30122	50,8 mm	Blu	40	80	1 cartone	C		
7000046158	Pomice	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30123	50,8 mm	Rosa	40	80	1 cartone	B		
7000046159	6 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30124	50,8 mm	Pesca	40	80	1 cartone	B		
7000046160	1 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30125	50,8 mm	Verde chiaro	40	80	1 cartone	B		

#### Diametro 76,2mm

7100138323	50	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB	76,2 mm	Verde	10	40	1 cartone	C		
7100138324	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB	76,2 mm	Giallo	10	40	1 cartone	C		
7000000749	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB	76,2 mm	Bianco	10	40	1 cartone	C		
7000000771	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30126	76,2 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B		
7100138296	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30127	76,2 mm	Bianco	40	80	1 cartone	B		
7100138297	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30128	76,2 mm	Rosso	40	80	1 cartone	B		
7000028532	400	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30129	76,2 mm	Blu	40	80	1 cartone	C		
7000046161	6 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30124	76,2 mm	Pesca	40	80	1 cartone	B		
7100007341	1 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30124	76,2 mm	Verde chiaro	40	80	1 cartone	B		

\* Spazzole a filo diritto (tipo A)



### Levigatrici elettriche

3M ID	Orbita mm	Descrizione / Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-----------	---------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Levigatrici rotorbitali - Ø 150 mm

7000032202	5	Levigatrice rotorb. / p.n. 64380	150 mm	1	1	1 cartone	A		
7000032203	3	Levigatrice rotorb. / p.n. 64384	150 mm	1	1	1 cartone	B		

### Accessori utensili elettrici



3M ID	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Platorelli flessibili

7000105441	Plat. flessibile nero Cubitron II diam 115	Ø 115 mm	1	10	1 cartone	B		
7000105442	Plat. flessibile nero Cubitron II diam 125	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	B		
7100016545	Plat. flessibile nero Cubitron II diam 180	Ø 180 mm	1	5	1 cartone	B		
7000061711	Plat. flessibile rosso Cubitron II diam 115 / p.n. 64857	Ø 115 mm	1	10	1 cartone	B		
7000061712	Plat. flessibile rosso Cubitron II diam 125 / p.n. 64858	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	B		
7000061713	Plat. flessibile rosso Cubitron II diam 180 / p.n. 64859	Ø 180 mm	1	5	1 cartone	B		

#### Platorelli rigidi

7000032409	Plat. Rigido rosso Cubitron II diam 115 / p.n. 64860	Ø 115 mm	1	10	1 cartone	A		
7000032410	Plat. Rigido rosso Cubitron II diam 125 / p.n. 64861	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	A		
7000032411	Plat. Rigido rosso Cubitron II diam 180 / p.n. 64862	Ø 180 mm	1	15	1 cartone	A		

#### Platorelli multihole

7000032219	Plat.multihole diam. 150 mm 8MA / p.n. 64412	Ø 150 mm	1	5	1 cartone	B		
------------	--	----------	---	---	-----------	---	--	--

#### Platorelli con attacco Hookit™

7000060206	Plat.Hookit diam 115 mm 14MA x dischi S/B / p.n. 62290	Ø 115 mm	1	5	1 cartone	B		
7000060207	Plat.Hookit diam 125mm 14MA x dischi S/B	Ø 125 mm	1	5	1 cartone	B		
7000060208	Plat.Hookit diam 150 mm 14MA x dischi S/B / p.n. 62287	Ø 150 mm	1	5	1 cartone	B		
7000061390	Plat.Hookit diam 115 mm perno centr14MA x disc GB / p.n. 61680	Ø 115 mm	1	5	1 cartone	B		

#### Platorelli per dischi da sbavo flessibili

7000111570	Plat.Disco Sbavo versione Flessibile diam 115mm e 125mm		5	100	1 cartone	B		
7100050000	Plat.Disco Sbavo versione Flessibile diam 180mm	Ø 180 mm	5	100	1 cartone	B		



3M ID	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rulli in gomma per satinatrice elettrica

7000068121	Rullo in gomma ad espansione morbido / p.n. 09324	1	1	1 cartone	B		
7100102252	Rullo in gomma ad espansione duro / p.n. 09323	1	1	1 cartone	B		
7000109252	Rullo in gomma gonfiabile / p.n. 09325	1	1	1 cartone	B		

#### Accessori vari

7000105013	Adattatore M14 per platorelli Roloc / p.n. 09585	10	10	1 cartone	B		
------------	--	----	----	-----------	---	--	--



### Rotorbitali Elite Series

3M ID	Descrizione / Part Number	Diametro	Orbita	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	----------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotorbitali senza aspirazione

7000060288	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28496	76 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060286	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28494	76 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060290	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28498	127 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060287	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28495	127 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060289	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28497	127 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060293	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28501	150 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060292	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28500	150 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		

#### Rotorbitali con aspirazione centralizzata

7000032227	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28505	76 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060295	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28503	76 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032229	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28507	127 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032228	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28506	127 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032231	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28509	150 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032230	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28508	150 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032226	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28502	150 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B		

#### Rotorbitali autoaspiranti

7100010670	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28513	76 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060298	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28511	76 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032234	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28515	127 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032233	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28514	127 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060299	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28512	127 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032236	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28517	150 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032235	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28516	150 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032232	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28510	150 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B		

### Accessori per orbitali e rotorbitali



3M ID	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Platorelli

7100037832	Platorello multiforo / p.n. 20353	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	B		
7100022038	Platorello multiforo / p.n. 20465	Ø 150 mm	1	10	1 cartone	B		



3M ID	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Accessori vari

7000000361	Adatt. per sacchetto per la raccolta polveri / p.n. 20453	1	10	1 cartone	B		
7000000426	Sacchetto raccolta polveri versione autoaspirante / p.n. 20542	10	50	1 cartone	B		

### File Belt



3M ID	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Smerigliatrice

7000032216	Smerigliatrice File Belt / p.n. 28366	1	1	1 cartone	B		
------------	---------------------------------------	---	---	-----------	---	--	--

# Utensili ed accessori per abrasivi

Utensili elettrici 220-240 Volt ed accessori

Abrasivi  
58

## Accessori per smerigliatrice File Belt



3M ID	Caratteristiche	Descrizione / Part Number	Larghezza	Lunghezza	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Braccetti</b>										
7000060264	Curvo	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Curvo / p.n. 28374	13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060263	Lungo	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Lungo / p.n. 28369	13 mm	520 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060265	Ruota contat. grande	braccetto per smerigliatrice File-Belt Ruota contat. Grande / p.n. 28375	13 mm	610 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060266	Prolunga	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Prolunga / p.n. 28373	16/19 mm	610 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060261	Largo	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Largo / p.n. 28371	16/19 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060260	Ruota contat. raggiata	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Ruota contat. raggiata larghezza 3-6-13 mm / p.n. 28370	3/6/13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B		
7000032217	Standard	braccetto per smerigliatrice File-Belt Standard larghezza 13mm / p.n. 28368	13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060262	Ruota contat. Conica	braccetto per smerigliatrice File-Belt Ruota contat. Conica larghezza 3-6mm / p.n. 28372	3/6 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B		
7000060259	Fine	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Fine larghezza 13 mm / p.n. 28376	13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B		

3M ID	Caratteristiche	Descrizione / Part Number	Larghezza	Lunghezza	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Placchette</b>										
7000045264	Morbida	Placchetta morbida larghezza 12,7 mm / p.n. 28377	12,7 mm	3 mm	1	10	1 cartone	C		
7000045266	Dura	Placchetta dura larghezza 12,7 mm / p.n. 28379	12,7 mm	3 mm	1	10	1 cartone	C		

## Smerigliatrici



3M ID	Potenza	Descrizione / Part Number	Attacco	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Smerigliatrici dritte - Attacco 6 mm</b>									
7000045062	1 hp 20000 RPM	Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 20000 / p.n. 25126	6 mm	1	1	1 cartone	B		
7000028173	1 hp 12000 RPM	Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 12000 / p.n. 25128	6 mm	1	1	1 cartone	B		
7000028174	1 hp 8000 RPM	Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 8000 / p.n. 25129	6 mm	1	1	1 cartone	B		

## Mini smerigliatrici




3M ID	Potenza	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Mini smerigliatrici angolari Roloc™</b>									
7100083278	1 hp 20000 RPM	Mini Smerigliatrici Angolari Pneumatiche Roloc™ RPM 20000 / p.n. 25124	50 mm	1	1	1 cartone	B		
7000028171	1 hp 15000 RPM	Mini Smerigliatrici Angolari Pneumatiche Roloc™ RPM 15000 / p.n. 25125	76 mm	1	1	1 cartone	B		

## Sistema Dual Step



3M ID	Descrizione / Part Number	Orbita	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Levigatrice denibber - Ø 32 mm</b>								
7100028629	Levigatr. Denibber Dual Step diametro 32 mm / p.n. 28737	3 mm	1	1	1 cartone	B		
<b>Mini lucidatrice - Ø 76 mm</b>								
7100036729	Mini Lucidatrice Dual Step diametro 75 mm / p.n. 28333	12 mm	1	1	1 cartone	B		

### Accessori per sistema Dual Step

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Orbita	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Platorelli Ø 32 mm</b>									
7000028224		Platorello Finesse-It Roloc™ medio p.n. 13442	32	10	100	1 cartone	B		
7000000442		Platorello Finesse-It Roloc™ duro p.n. 2345	32	10	20	1 cartone	B		
7100001985		Platorello Hookit 76 mm attacco 5/16 p.n. 2700	75	5	5	1 cartone	B		
7000028147		Platorello Hookit 76 mm forato p.n. 20350	75	10	10	1 cartone	B		

### Platorelli Roloc™ ed accessori



3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Platorelli Ø 25 mm</b>									
7100003161	Medio	Platorello medio / p.n. 45101	25 mm	5	5	1 cartone	B		
<b>Platorelli Ø 38 mm</b>									
7000045277	Soffice	Platorello soffice / p.n. 45098	38 mm	25	5	1 cartone	C		
7000045280	Medio	Platorello medio / p.n. 45099	38 mm	25	5	1 cartone	C		
7000045286	Duro	Platorello duro / p.n. 45100	38 mm	25	5	1 cartone	B		
<b>Platorelli Ø 50 mm</b>									
7000045278	Soffice	Platorello soffice / p.n. 45094	50 mm	1	5	1 cartone	B		
7000045282	Medio	Platorello medio / p.n. 45095	50 mm	1	5	1 cartone	B		
7000000441	Duro	Platorello duro / p.n. 45096	50 mm	1	5	1 cartone	B		
7000045284	Extraduro	Platorello extra / p.n. 45097	50 mm	1	5	1 cartone	B		
<b>Platorelli Ø 75 mm</b>									
7100010386	Soffice	Platorello soffice / p.n. 45090	75 mm	1	5	1 cartone	B		
7000000602	Medio	Platorello medio / p.n. 45092	75 mm	1	5	1 cartone	B		
7100002305	Duro	Platorello duro / p.n. 45091	75 mm	1	5	1 cartone	B		
7100022172	Duro Finess-it™	Platorello duro Finess-it / p.n. 14736V	75 mm	1	12	1 cartone	B		
7100059380	Soffice Hookit™	Platorello Hookit soffice	75 mm	1	10	1 cartone	B		
<b>Platorelli Ø 75 mm con femmina filettata M14</b>									
7000045693	Soffice	Platorello soffice diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B		
7000045695	Medio	Platorello medio diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B		
7000028376	Duro	Platorello duro diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B		
7000045692	Extraduro	Platorello extraduro diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B		

### Adattatori per platorelli Roloc™



3M ID	Cod. Video	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	------------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Adattatori per platorelli Roloc™ con perno filettato

7000045770	76779	Adat. plat. Roloc™ perno filet diametro 75 mm con femmina filettata M14 / p.n. 45102	6,35 mm	1	50	1 cartone	B		
7000045678	62394	Adat. plat. Roloc™ perno filet diametro 75 mm con femmina filettata M14 / p.n. 82455	6 mm	1	100	1 cartone	B		

### Accessori Scotch-Brite®

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Mandri da utilizzare con RC-UW

7100023853		Flangia per smerigliatrice angolare, diametro 50 mm		1	8	1 cartone	B		
7000045698	 933M	Flangia per smerigliatrice angolare con foro 6,35 mm / p.n. 85004	6 mm	5	5	1 cartone	B		
7100101327	 990M	Flangia per smerigliatrice angolare con foro 10 mm / p.n. 05996	6 mm	5	5	1 cartone	B		

#### Mandri per dischi XT-DC e CG-DC

7000038377	 MN-AC 900/6	Mandri per dischi foro int ruota 12,7 mm / p.n. 07947	6 mm	5	5	1 cartone	B		
7000038378	 MN-AC 900/8	mandri per dischi foro int ruota 12,7 mm / p.n. 07948	8 mm	5	5	1 cartone	B		

#### Mandri Roloc+™ con bottone

7000077976	 M5	Mandri Roloc+™ con bottone M5 Altezza Bottone 3 mm / p.n. 09989	14 mm	5	5	1 cartone	B		
7000077896	 M6	Mandri Roloc+™ con bottone M6 Altezza Bottone 3 mm / p.n. 09990	25 mm	5	5	1 cartone	B		

### Accessori Scotch-Brite®

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>Mandrini Roloc™</b>									
7000077907	 M7	Mandrini Roloc™+ con bottone M7 Altezza Bottone 6 mm / p.n. 09991	38 mm	5	5	1 cartone	B		
7000077893	 M8	Mandrini Roloc™+ con bottone M8 Altezza Bottone 13 mm / p.n. 09992	25 mm	5	5	1 cartone	B		
7000077892	 M0	Mandrini Roloc™+M0 / p.n. 09893	14 mm	5	5	1 cartone	B		
7000033528	 M1	Mandrini Roloc™+M1 / p.n. 09884	25 mm	5	5	1 cartone	A		
7000077920	 M2	Mandrini Roloc™+M2 / p.n. 09986	38 mm	5	5	1 cartone	B		
7000077929	 M3	Mandrini Roloc™+M3 / p.n. 09987	50 mm	5	5	1 cartone	B		
7000033538	 M4	Mandrini Roloc™+M4 / p.n.09988	75 mm	5	5	1 cartone	B		
<b>Platorelli 14MA</b>									
7000038366		14MA - Platorello / p.n. 09562	115 mm	1	5	1 cartone	A		
7000068111		14MA - Platorello / p.n. 01917	78 mm	1	2	1 cartone	B		

### Accessori per spazzole

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Accessori per spazzole BB-ZB - Foro interno Ø 25 mm

7000028515	 Flangia plastica	Flangia plastica per spazzola BB-ZB foro interno 25 mm / p.n. 27628	25	25	2 cartoni	C		
------------	---	---	----	----	-----------	---	--	--

#### Accessori per spazzole RB-ZB - Perno Ø 6 mm

7000045697	 935M	Accessori per Spazzole RB-ZB diametro perno 6 mm / p.n. 05992	5	5	1 cartone	B		
------------	---	---	---	---	-----------	---	--	--



# Adesivi e Nastri

**Soluzioni innovative per assicurare efficienza  
anche ai processi più complessi.**

Nastro adesivo	Supporto	Colore	Spessore (mm)	Adesivo	Adesività (N/cm)
----------------	----------	--------	---------------	---------	------------------

### Applicazioni generiche

	2060	Carta crespata	Verde chiaro	0,15	Gomma resina naturale	9,25
	2010	-	Bianco crema	0,14	Resina sintetica	2,11

### Mascherature di qualità, a qualsiasi temperatura

	101E	Carta crespata	Bianco crema	0,125	Gomma resina reticolato	2,8
	201E	Carta crespata	Bianco crema	0,135	Gomma resina reticolato	3,2
	301E	Carta crespata	Bianco crema	0,150	Gomma resina reticolato	3,6

### Mascherature speciali

	401E	Carta crespata	Bianco crema	0,180	Gomma resina reticolato	4,0
	218	Polipropilene	Verde oliva chiaro	0,120	Gomma resina reticolato	4,4
	244	Carta kraft liscia	Giallo oro	0,085	Acrilico	0,8
	2525	Carta kraft liscia	Arancione	0,240	Gomma resina reticolato	7,6
	2070	Carta kraft liscia	Bianco	0,1	Acrilico	1
	2090	Carta crespata	Blu	0,12	Acrilico	7,5

Resistenza a temperatura (1h)	Resistenza UV	Applicazioni	
93° C	-	Mascherature di superfici regolari, irregolari, polverose e non, preparate. Ideale per laccature.	2060
-	-	Applicazioni sulla maggior parte delle superfici rivestite non danneggiabili: legno, vinile, vetro, metallo e moquette.	2010
60° C	-	Mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno.	101E
80° C	-	Applicazioni nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature a forno e raggi infrarossi. Consigliato per la mascheratura di paraurti in polipropilene.	201E
100° C	-	Mascheratura in verniciatura con asciugatura ad aria e cicli di forno. Particolarmente adatto per applicazioni di mascheratura dove è necessaria una notevole tenuta.	301E
140° C	-	Mascherature nel settore automobilistico e industriale dove è richiesta la resistenza a più cicli di forno a temperature elevate.	401E
120° C	-	Mascherature di superfici metalliche, in particolare acciaio inox, alluminio anodizzato, EPDM e superfici verniciate a polvere. Adatto per lavorazioni che richiedono elevate temperature, come nichelature, cromature decorative, ramature, dorature. Permette di ottenere una perfetta linea di verniciatura.	218
100° C	7 gg	Mascherature in ambienti interni ed esterni, in autocarrozzeria con essiccazione anche infrarossi. Eccellente rimovibilità, eccellente linea di verniciatura.	244
150° C	-	Mascherature per sabbature forti, giunte e sigillature. Garantisce elevata adesione e resistenza a trazione ad alte temperature. Ottima visibilità garantita dal colore arancione.	2525
100° C	7 gg	Mascherature su superfici delicate: tessuti carta da parati o vernice appena asciugata; può essere rimosso facilmente anche dopo alcune settimane.	2070
60° C	14 gg	Mascherature su intonaci, superfici in muratura, legno, vetro e metallo. Può essere rimosso anche dopo l'esposizione agli UV fino a 2 settimane.	2090

### Scotch® 101E



Nastro in carta crespada di colore bianco crema, spessore 0,125 mm. Adesione N/cm 2,80. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno. Resiste alla temperatura max di 60 °C per un'ora. Adesivo in gomma resina reticolata.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100135739	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	18 x 50	48	48	1 cartone	A		
7100135737	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A		
7100135748	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	30 x 50	32	32	1 cartone	A		
7100135761	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100135720	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100044325	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	72 x 50	16	16	1 cartone	A		

### Scotch® 201E (ex 2321)



Nastro speciale in carta crespada di colore bianco, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 3,20. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature generiche per settori industriali con essiccamento a temperatura fino a 70°. Indicato per mascherature di paraurti in polipropilene. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100196060	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	18 x 50	48	48	1 cartone	A		
7100195952	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A		
7100196064	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	30 x 50	32	32	1 cartone	A		
7100196061	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100195888	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100044328	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	72 x 50	16	16	1 cartone	A		

### Scotch® 301E (ex 2364)



Nastro in carta crespada di colore bianco, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 3,60. Carico di rottura 38,00 N/cm. Per mascheratura industriale a media temperatura, buona linea di verniciatura, buona prevenzione al gocciolamento. Resiste alla temperatura max di 100° C. Adesivo in gomma resina.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100042898	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	18 x 50	48	48	1 cartone	B		
7100042901	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A		
7100042902	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100042903	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	48 x 50	20	20	1 cartone	A		
7100044391	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	72 x 50	12	12	1 cartone	B		

### Scotch® 401E (ex 2836)



Nastro in carta crespada di colore bianco, spessore 0,17 mm. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 40,00 N/cm. Per mascheratura industriale e nel settore automobilistico a media/alta temperatura (140°C), con cicli di asciugatura a forno prolungati o ripetuti. Adesivo in gomma resina.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100042899	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	18 x 50	48	48	1 cartone	B		
7100042900	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	24 x 50	36	36	1 cartone	B		
7100042904	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	36 x 50	24	24	1 cartone	B		
7100042954	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	48 x 50	20	20	1 cartone	B		
7100044392	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	72 x 50	12	12	1 cartone	B		

### Scotch® 501E (ex 2610)

Nastro in carta crespata di colore bianco crema, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 4,40. Carico di rottura 42,00 N/cm. Per mascherature con temperature fino a 160°C per un'ora. Mascherature per processi di sabbatura a umido e di verniciatura con più passaggi in forno ad alte temperature. Adesivo in gomma resina reticolata.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100042890	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	18 x 50	48	48	1 cartone	B		
7100042893	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	24 x 50	36	36	1 cartone	B		
7100042894	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	36 x 50	24	24	1 cartone	B		
7100042895	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	48 x 50	20	20	1 cartone	B		
7100042982	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	72 x 50	12	12	1 cartone	B		

### Scotch® 244

Nastro in carta Kraft, colore giallo oro, spessore 0,085 mm. Adesione N/cm 0,8. Carico di rottura 30,4 N/cm. Ideale per applicazioni di mascheratura in ambiente interno ed esterno. Unisce alla removibilità senza rilascio di adesivo la resistenza a temperatura (100 °C 30 min.) e agli UV. Supporto carta liscia, adesivo in acrilico sintetico.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100046034	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	18 x 50	48	48	1 cartone	A		
7100046035	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A		
7100046037	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100046038	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A		

### Scotch® 218

Nastro in polipropilene bianco crema, spessore 0,12 mm. Adesione N/cm 44. Carico di rottura 22,8 N/cm. Ottima separazione colore, buona conformabilità, eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. In forno può resistere a 120 °C e per 30 min. Non adatto per uso all'esterno. Adesivo in gomma resina pigmentata in verde.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000048455	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	3 x 55	144	144	1 cartone	A		
7000048456	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	6 x 55	144	144	1 cartone	A		
7000048458	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	12 x 55	72	72	1 cartone	A		
7000048459	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	19 x 55	48	48	1 cartone	A		
7000001161	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	25 x 55	36	36	1 cartone	B		

### Scotch® 2517

Nastro in carta kraft liscia di colore marrone medio, spessore 0,16 mm. Adesione N/cm 8,4. Carico di rottura 54,4 N/cm. Elevata adesività, per mascherature fino a 120°C. Per mascherature industriali e giunte che devono essere sottoposte a temperature elevate e a diversi cicli di forno. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000088502	Nastro Kraft in carta liscia di colore marrone medio; spessore 0,16mm	48 x 55	24	24	1 cartone	B		

### Scotch® 2525


Nastro in carta liscia di colore arancio, spessore 0,24 mm. Adesione N/cm 7,6. Carico di rottura 99,6 N/cm. Ad alte prestazioni per applicazioni di tenuta, giunta e mascherature dove siano richiesti elevati requisiti di adesione, resistenza a trazione e alla temperatura max di 150° C. Adesivo in gomma resina reticolata.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000088508	Scotch Carta liscia di colore arancio; spessore 0,24mm	48 x 55	24	24	1 cartone	A		

### Scotch® 309 PPL

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Adesione N/cm 2,60. Carico di rottura 51 N/cm. Allungamento % 154. BOPP 28 micron. Buone prestazioni in presenza di umidità e a temperature medio-basse. Adesivo acrilico. Dispenser consigliato: H150/H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095528	Nastro propilene bi-orientato avana; spessore 50micron	48 x 132	36	36	27 cartoni	B		
7000095527	Nastro propilene bi-orientato trasparente; spessore 50micron	48 x 132	36	36	27 cartoni	A		
7000095502	Nastro propilene bi-orientato avana; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095501	Nastro propilene bi-orientato trasparente; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100146456	Nastro propilene bi-orientato bianco; spessore 50micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	A		
7000095558	Nastro propilene bi-orientato trasparente; spessore 50micron	75 x 66	24	24	33 cartoni	B		

### Tartan 305

Nastro in propilene con adesivo acrilico. Spessore supporto 25 micron. Totale 46 micron. Adesione N/cm 2,10. Carico di rottura 40,00 N/cm. Allungamento % 145.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095639	Nastro in PP con adesivo acrilico colore avana; spessore 43micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	B		
7000095640	Nastro in PP con adesivo acrilico colore avana; spessore 43micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	B		

### Tartan 369

Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato. Adesivo Hot Melt. Spessore totale 43 micron. Adesione N/cm 3,80. Carico di rottura 35,00 N/cm. Supporto BOPP 25 micron. Allungamento % 150.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100135774	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	48 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100135752	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	48 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100135749	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	48 x 132	36	36	27 cartoni	A		
7100135755	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	48 x 132	36	36	1 cartone	A		
7100135746	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	48 x 990	6	6	36 cartoni	A		
7100137072	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100135742	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100135754	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	50 x 132	36	36	1 cartone	A		
7100135745	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 132	36	36	1 cartone	A		
7100135743	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 990	6	6	1 cartone	B		
7100135744	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 1500	6	6	27 cartoni	B		
7000095512	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	75 x 990	4	4	36 cartoni	B		

### Scotch® 3739 PPL


Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 56 micron. Adesione N/cm 4,50. Carico di rottura 60,00 N/cm. Supporto BOPP 35 micron. Allungamento % 150. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095416	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	38 x 66	48	48	33 cartoni	B		
7000095400	Scotch in propilene bi-orientato avana; spessore 56micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095403	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	A		
7000095418	Scotch in propilene bi-orientato bianco; spessore 56micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	B		
7000095401	Scotch in propilene bi-orientato avana; spessore 56micron	50 x 132	36	36	24 cartoni	B		
7000095404	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 132	36	36	1 cartone	A		
7000095419	Scotch in propilene bi-orientato bianco; spessore 56micron	50 x 132	36	36	24 cartoni	B		
7000095417	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 660	6	6	36 cartoni	A		
7100146490	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 990	6	6	1 cartone	A		
7000095465	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 1100	6	6	1 cartone	B		
7000095405	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	75 x 132	24	24	24 cartoni	B		
7000095396	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	75 x 990	4	4	1 cartone	A		
7000095412	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	150 x 990	2	2	36 cartoni	B		

### Scotch® 371 PPL

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 48 micron. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 45,00 N/cm. Supporto BOPP 28 micron. Allungamento % 160. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095354	Nastro propilene biorientato trasparente	12 x 66	144	144	33 cartoni	A		
7000095355	Nastro propilene biorientato trasparente	15 x 66	120	120	1 cartone	A		
7000095356	Nastro propilene biorientato trasparente	19 x 66	96	96	1 cartone	A		
7000095346	Nastro propilene biorientato colore avana	25 x 66	72	72	1 cartone	A		
7000095343	Nastro propilene biorientato colore avana	38 x 66	48	48	33 cartoni	A		
7000035373	Nastro propilene biorientato trasparente	38 x 66	48	48	33 cartoni	A		
7100135770	Nastro propilene biorientato colore avana	48 x 66	36	36	33 cartoni	A		
7100135750	Nastro propilene biorientato trasparente	48 x 66	36	36	33 cartoni	A		
7100135324	Nastro propilene biorientato colore avana	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100135318	Nastro propilene biorientato trasparente	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000035377	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7100135326	Nastro propilene biorientato colore avana	50 x 132	36	36	1 cartone	A		
7100135322	Nastro propilene biorientato trasparente	50 x 132	36	36	1 cartone	A		
7000095370	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 x 132	36	36	1 cartone	A		
7100135342	Nastro propilene biorientato colore avana	50 X 660	6	6	27 cartoni	A		
7100135515	Nastro propilene biorientato trasparente	50 X 660	6	6	1 cartone	A		
7000095371	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 X 660	6	6	45 cartoni	A		
7000095378	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 X 990	6	6	36 cartoni	A		
7100144122	Nastro propilene biorientato colore avana	75 X66	24	24	1 cartone	A		
7000035376	Nastro propilene biorientato trasparente	75 X66	24	24	1 cartone	A		
7100144121	Nastro propilene biorientato colore avana	75 X 132	24	24	1 cartone	A		
7100144147	Nastro propilene biorientato trasparente	75 X 132	24	24	1 cartone	A		
7100135323	Nastro propilene biorientato colore avana	75 X 660	4	4	1 cartone	A		
7100135510	Nastro propilene biorientato trasparente	75 X 660	4	4	1 cartone	A		
7000035382	Nastro propilene biorientato colore avana	100 X 66	18	18	33 cartoni	B		
7000095384	Nastro propilene biorientato trasparente	100 X 66	18	18	33 cartoni	B		
7000095335	Nastro propilene biorientato trasparente	150 X 990	2	2	36 cartoni	B		
7000035378	Nastro propilene biorientato di colore bianco	150 X 990	2	2	1 cartone	A		

### Scotch® 371 C

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale peso medio, spessore 48 micron. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 45,00 N/cm. Supporto BOPP 28 micron. Allungamento % 160. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095589	Nastro in polipropilene di colore rosso; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095591	Nastro in polipropilene di colore giallo; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095592	Nastro in polipropilene di colore verde; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095590	Nastro in polipropilene di colore blu; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		

### Scotch® 3707 PPL Low Noise

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 55 micron. Adesione N/cm 1,10. Carico di rottura 58,00 N/cm. Supporto BOPP 35 micron. Allungamento % 150. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095237	Nastro in polipropilene bi-orientato colore avana; spessore 55micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095240	Nastro in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 55micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		

# Adesivi e nastri

## Nastri per imballaggio

### Scotch® 6890 PVC



Nastro in PVC. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Adesione N/cm 2,50. Carico di rottura 60,00 N/cm. Supporto PVC 35 micron. Allungamento % 75. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095249	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	12 x 66	144	144	33 cartoni	B		
7000095269	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	15 x 66	120	120	11 cartoni	A		
7000095263	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	19 x 66	96	96	11 cartoni	A		
7000095267	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	25 x 66	72	72	1 cartone	B		
7000095246	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	25 x 66	72	72	1 cartone	A		
7000095247	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	38 x 66	48	48	1 cartone	A		
7000095258	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	38 x 66	48	48	33 cartoni	B		
7000095238	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095286	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A		
7000095243	Nastro in PVC bianco; spessore 50micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	A		
7000095288	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	50 x 132	36	36	27 cartoni	A		
7000095296	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	50 x 132	36	36	27 cartoni	B		
7000095282	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	50 x 660	6	6	36 cartoni	B		
7000095306	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	150 x 990	2	2	36 cartoni	B		
7000095304	Nastro in PVC bianco; spessore 50micron	150 x 990	2	2	36 cartoni	A		

## Nastri per imballaggio rinforzati

### 8953



Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionale. Trasparente, spessore 0,100 mm. Adesione N/cm 5,50. Carico di rottura 250,00 N/cm. Allungamento % 10. Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095695	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	12 x 50	72	72	1 cartone	A		
7000095687	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	19 x 50	48	48	1 cartone	A		
7000095688	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	25 x 50	36	36	1 cartone	A		
7000095689	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	50 x 50	18	18	1 cartone	A		

### 8959




Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro tramato. Trasparente, spessore 145 micron. Adesione N/cm 8,00. Carico di rottura 300,00 N/cm. Allungamento % 10. Ideale per chiusura di scatole pesanti, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095268	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	19 x 50	48	48	48 cartoni	A		
7000095261	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	25 x 50	36	36	1 cartone	A		
7000095309	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	38 x 50	24	24	48 cartoni	B		
7000095244	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	50 x 50	18	18	1 cartone	A		
7000095349	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	50 x 200	6	6	36 cartoni	B		
7000095322	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	75 x 50	12	12	48 cartoni	A		
7000095398	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	150 x 50	6	6	48 cartoni	B		
7000008397	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	1380 x 45	12	12	2 cartoni	B		

### 8956

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali. Trasparente, spessore 0,131 mm. Adesione N/cm 9,60. Carico di rottura 250,00 N/cm. Allungamento % 8,5. Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095257	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	15 x 50	60	60	1 cartone	A		
7000035364	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	19 x 50	48	48	1 cartone	A		
7000035365	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	25 x 50	36	36	1 cartone	A		
7000035363	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	50 x 50	18	18	1 cartone	A		

## Nastri telati multiuso

### Duct Tape 1900

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm. Adesione N/cm 6,00. Carico di rottura 28,00 N/cm. Resistenza a temperatura 60°C. Utilizzo a temperatura ambiente. Adesivo in gomma-resina sintetica.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032383	Nastro adesivo telato di colore argento; spessore 0,17mm	50 x 50	24	24	1 cartone	A1		
7000071798	Nastro adesivo telato di colore nero; spessore 0,17mm	50 x 50	24	24	1 cartone	A1		

### 2903

Nastro telato universale in vinile con supporto in film vinilico corrugato. Spessore 0,150 mm. Adesione N/cm 3,20. Carico di rottura 22,80 N/cm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alla temperatura max di 120° C. Adesivo in gomma-resina.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100098687	Nastro adesivo telato di colore argento; spessore 0,15mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A		
7100098695	Nastro adesivo telato di colore nero; spessore 0,15mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A		

## Dispenser manuali

### H150 Dispenser

Dispenser manuale in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per nastri con larghezza massima di 50 mm. Spostando il perno centrale nel secondo alloggiamento il dispenser può essere usato anche con nastri da 132 mm.



3M ID	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000095479	Dispenser manuale anti-rumore per nastri fino a 50mm	6	6	1 cartone	A		

### H180 Dispenser

Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, indicato anche per tutti i nastri da imballo compresi i Filament con larghezza massima di 50 mm.



3M ID	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000146617	Dispenser manuale con frizione per nastri fino a 50mm	1	20	1 cartone	A		

# Adesivi e nastri

## Nastri plastici

### 471

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 77 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000047456	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	12 x 33	72	72	1 cartone	A		
7100044933	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	12 x 33	72	72	1 cartone	A		
7000047467	Nastro adesivo vinilico di colore giallo; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	B		
7000047457	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	A		
7000047452	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	C		
7000047474	Nastro adesivo vinilico di colore bianco; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	B		
7000047468	Nastro adesivo vinilico di colore giallo; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	B		
7000047458	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	A		
7000047453	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	B		
7000048380	Nastro adesivo vinilico di colore blu; spessore 0,13mm	38 x 33	24	24	1 cartone	C		
7000028853	Nastro adesivo vinilico di colore bianco; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000028851	Nastro adesivo vinilico di colore blu; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000028852	Nastro adesivo vinilico di colore giallo; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000048401	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000028850	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000028855	Nastro adesivo vinilico di colore verde; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		

### 389

Nastro plastico rinforzato con fibra di rayon: presenta una elevata resistenza a trazione. Spessore 0,260 mm. Adesione N/cm 9,00. Carico di rottura 80,00 N/cm. Adatto per la sigillatura di contenitori, per codifica colore, giunte o fissaggi di diverse superfici comprese alcune materie plastiche. Disponibile in diversi colori. Resistenza alla temperatura max di 70° C. Adesivo in gomma-resina.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
700011483	Nastro adesivo telato in rayon di colore rosso; spessore 260micron	19 x 50	48	48	1 cartone	B		
700011478	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	19 x 50	48	48	1 cartone	B		
700011479	Nastro adesivo telato in rayon di colore bianco; spessore 260micron	19 x 50	48	48	1 cartone	B		
700011468	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	25 x 50	36	36	1 cartone	B		
700011486	Nastro adesivo telato in rayon di colore rosso; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B		
700011461	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	A		
700011466	Nastro adesivo telato in rayon di colore bianco; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B		
700011470	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	A		
700011474	Nastro adesivo telato in rayon di colore oliva; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B		
700011476	Nastro adesivo telato in rayon di colore giallo; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B		
700011462	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	75 x 50	12	12	1 cartone	B		
700011471	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	75 x 50	12	12	1 cartone	B		
700011488	Nastro adesivo telato in rayon di colore rosso; spessore 260micron	100 x 50	8	8	1 cartone	B		
700011463	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	100 x 50	8	8	1 cartone	B		
700011481	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	1235 x 50	2	2	1 cartone	B		

### 471+

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 120 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm - Blister Singolo.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100055258	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	3 x 33	12	12	1 cartone	B		
7100055835	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	6 x 33	12	12	1 cartone	A		
7100056217	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	12 x 33	24	24	1 cartone	B		
7100055259	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	B		

### 764 I


Nastro adesivo vinilico con adesivo in gomma resina. Spessore 0,125 mm. Ideale per la delimitazione temporale di aree.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000048921	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore blu; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000048917	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore nero; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000144706	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore giallo; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000144707	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore bianco; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000048924	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore rosso; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7000048923	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore arancione; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	B		
7000048916	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore marrone; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	B		
7000048918	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore grigio; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	B		
7000144708	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore verde; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		

### 766 I / 767 I

Nastro a bande trasversali per la demarcazione di zone di pericolo in applicazioni non critiche. Spessore 0,130 mm. Consigliato per segnalazione di aree a rischio o macchinari. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra -15° e +30° C. Adesivo vinilico.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100015263	Nastro a losanghe trasversali giallo-nero; spessore 0,125mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		
7100015266	Nastro a losanghe trasversali bianco-rosso; spessore 0,125mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A		

## Nastri antiaderenti e antifrizione

### 5423

Adesivo: gomma resina. Supporto: polietilene UHMW. Autolubrificante. Basso coefficiente di attrito. Riduce i livelli di rumore di macchinari e attrezzature.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000029146	Nastro antiaderente. Spessore 0,30 mm - Colore traslucido	25 x 16,5	9	9	1 cartone	B		

### 5453

Supporto: teflon e fibra di vetro. Adesivo: silconico. Resistenza alte temperature: 204/260° C. Maggiore resistenza a trazione, rottura e perforazione rispetto ai tipici nastri in PTFE.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000050131	Nastro antiaderente. Spessore: 0,21 mm - Colore marrone	25 x 33	9	9	1 cartone	B		

# Adesivi e nastri

## Nastri antiaderenti e antifrizione

### 971

Nastro di marcatura per pavimento ultra durevole.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7010300943	Nastro di marcatura di colore giallo; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B		
7010379512	Nastro di marcatura di colore blu; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B		
7010337213	Nastro di marcatura di colore rosso; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B		
7010337214	Nastro di marcatura di colore bianco; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B		
7100166473	Nastro di marcatura di colore arancione; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B		
7100167106	Nastro di marcatura di colore verde; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B		

## Nastri metallici

### 3M™ 1436

Nastro in alluminio con adesivo in gomma resina trasparente, spessore 0,075 mm. Il sistema adesivo è protetto da un liner in carta bianca trattata. Consigliato per operazioni di sigillatura per giunte o mascherature. Resistenza a temperature da -25° a +70° C. Risponde alla Normativa DIN 4102-B1-PA 111.2.2126.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000111971	Nastro in alluminio con adesivo in resina; spessore 0,75mm	50 x 50	16	16	1 cartone	A		
7000111993	Nastro in alluminio con adesivo in resina; spessore 0,75mm	75 x 50	12	12	1 cartone	A		
7000111549	Nastro in alluminio con adesivo in resina; spessore 0,75mm	1000 x 50	1	1	1 cartone	B		

### 3M™ 431


Nastro in alluminio con adesivo acrilico, spessore 0,090 mm. Adatto per sigillatura, giunte o mascherature che necessitano del grado di protezione fornibile da un supporto metallico. Resistenza a temperature da -54° a +149° C.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100039678	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	12 x 55	72	72	1 cartone	A		
7100041610	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	19 x 55	48	48	1 cartone	B		
7100039693	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	25 x 55	36	36	1 cartone	A		
7100039317	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	38 x 55	32	32	1 cartone	A		
7100040976	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	50 x 55	24	24	1 cartone	A		

### 3M™ 425

Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore. Colore argento, spessore 0,120 mm. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza ai solventi e all'eccellente conducibilità termica ha un'ampia gamma di applicazioni. Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C. Adesivo acrilico.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100053745	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	12 x 55	72	72	1 cartone	A		
7000091817	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	19 x 55	48	48	1 cartone	B		
7100059421	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	25 x 55	36	36	1 cartone	A		
7100053639	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	30 x 55	36	36	3 cartoni	A		
7100053595	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	38 x 55	24	24	1 cartone	A		
7100053813	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	50 x 55	24	24	1 cartone	A		
7100053597	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	75 x 55	12	12	3 cartoni	A		
7100053598	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	100 x 55	12	12	1 cartone	B		
7100053924	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	150 x 55	2	2	1 cartone	B		

### 3M™ 420

Nastro in piombo con adesivo molto aggressivo usato in galvanica per cromatura. Colore argento, spessore 0,19 mm. Impiegato come barriera alle radiazioni (raggi X e come bilanciatura per attrezzi sportivi).

Provvisto di liner. Consigliato per galvanica, come schermo contro radiazioni, mascheratura in operazioni di attacco chimico e con raggi X.

Ottima conformabilità e resistenza alle temperature da -51° a +106° C. Adesivo acrilico.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000001314	Nastro di colore argento con adesivo in gomma resina; spessore 0,19mm	25 x 33	9	9	1 cartone	B		

## Nastri biadesivi in schiuma VHB™ Serie GPH

### GPH-060

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 0,6 mm. Densità 710 kg/m³



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100100753	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	12x 33	1	18	1 cartone	B		
7100100752	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	19 x 33	1	14	1 cartone	B		
7100101042	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	25 x 33	1	7	1 cartone	B		
7100098996	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	1080 x 33	1	1	1 cartone	B		

### GPH-GF

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 0,6 mm. Densità 710 kg/m³

3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100101623	GPH-060GF	3M™ VHB™ GPH-060GF; colore grigio - spessore 0,6 mm	19 x 3	1	48	1 cartone	B		
7100101624	GPH-110GF	3M™ VHB™ GPH-110GF; colore grigio - spessore 1,1 mm	19 x 3	1	48	1 cartone	B		
7100101625	GPH-160GF	3M™ VHB™ GPH-160GF; colore grigio - spessore 1,6 mm	19 x 3	1	48	1 cartone	B		

### GPH-110

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 1,1 mm. Densità 710 kg/m³



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100099836	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	12x 33	1	18	1 cartone	B		
7100099833	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	19 x 33	1	14	1 cartone	B		
7100099834	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	25 x 33	1	7	1 cartone	B		
7100098997	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	1080 x 33	1	1	1 cartone	B		

# Adesivi e nastri

## Nastri biadesivi in schiuma VHB™ Serie GPH

### GPH-160

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 1,6 mm.  
Densità 710 kg/m<sup>3</sup>



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100101043	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m <sup>3</sup>	12x 33	1	18	1 cartone	B		
7100100757	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m <sup>3</sup>	19 x 33	1	14	1 cartone	B		
7100101045	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m <sup>3</sup>	25 x 33	1	7	1 cartone	B		
7100099199	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m <sup>3</sup>	1080 x 33	1	1	1 cartone	B		

## Nastri biadesivi in schiuma VHB™ Serie RP

### RP25

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesivo acrilico conformabile, di colore grigio, liner in carta. Spessore 0,6 mm.  
Densità: 720 kg/m<sup>3</sup>.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100182060	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 0,6	12 x 33	1	25	1 cartone	A		
7100182061	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 0,6	19 x 33	1	16	1 cartone	B		
7100182062	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 0,6	25 x 33	1	48	1 cartone	B		

### RP45

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesivo acrilico conformabile, di colore grigio, liner in carta. Spessore 1,1 mm.  
Densità: 720 kg/m<sup>3</sup>.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100182080	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 1,1	12 x 33	1	25	1 cartone	B		
7100182082	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 1,1	19 x 33	1	16	1 cartone	B		
7100182081	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 1,1	25 x 33	1	12	1 cartone	B		

## Nastri biadesivi in schiuma VHB™ Serie P

### 4930P

Nastro biadesivo con adesivo in schiuma acrilica rigida, liner in carta. Spessore 0.64 mm. Densità 800 kg/m<sup>3</sup>.  
Colore bianco.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000072355	Biadesivo in schiuma acrilica rigida; Liner:carta; Densità: 800 kg/m <sup>3</sup> ; Spessore: 0.64mm; Colore: bianco	19mm x 33m	4	4	1 cartone	A		

### 4941P

Nastro biadesivo con adesivo in schiuma acrilica conformabile, liner in carta. Spessore 1.1 mm. Densità 720 kg/m<sup>3</sup>.  
Colore grigio.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000072410	Biadesivo in schiuma acrilica conformabile; Liner: carta; Densità: 720 kg/m <sup>3</sup> ; Spessore: 1.1mm; Colore: grigio	19mm x 33m	4	4	1 cartone	A		
7000072411	Biadesivo in schiuma acrilica conformabile; Liner: carta; Densità: 720 kg/m <sup>3</sup> ; Spessore: 1.1mm; Colore: grigio	25mm x 33m	3	3	1 cartone	A		

### 3M™ VHB™ Pulitore per superfici



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000071716	Liquido pulitore a base di alcool isopropilico	Latta 1l	6	6	1 cartone	A		
7000071715	Liquido pulitore a base di alcool isopropilico	100 salviette	9	9	1 cartone	A		

### Primer 94

Primer per metalli, superfici verniciate, anche a polvere, e plastiche, anche a bassa energia superficiale.



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100003278	Primer per metalli, superfici verniciate, anche a polvere, e plastiche, anche a bassa energia superficiale	latta 0.236l	12	12	1 cartone	A		

## Nastri biadesivi in schiuma

### 4032

Schiuma biadesiva Poliuretanic a celle aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di specchi e vari sostegni in plastica.  
Densità 320 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 90° C. Adesivo acrilico, liner plaid verde.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116019	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	12 x 66	18	18	6 cartoni	B		
7000042389	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	19 x 66	12	12	1 cartone	A		
7000116021	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	25 x 66	9	9	1 cartone	A		
7000116023	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	50 x 66	1	1	5 cartoni	B		
7000116026	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	508 x 66	1	1	1 cartone	A		

### 4430


Schiuma biadesiva Sintetica a celle chiuse, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di plastiche e PVC flessibile. Densità 560 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 70°/100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000146010	Schiuma acrilica bi-adesiva bianca; spessore 0,8mm	12 x 66	19	19	1 cartone	B		
7000071963	Schiuma acrilica bi-adesiva bianca; spessore 0,8mm	19 x 66	12	12	1 cartone	B		
7000071964	Schiuma acrilica bi-adesiva bianca; spessore 0,8mm	25 x 66	9	9	1 cartone	B		

### 9508W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm.  
Densità 90 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000096243	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 0,8mm	12 x 66	24	24	5 cartoni	B		
7000096248	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 0,8mm	19 x 66	16	16	1 cartone	A		

# Adesivi e nastri

## Nastri biadesivi in schiuma

### 9528

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di diversi materiali su polietilene e polipropilene. Solo per applicazioni in interno. Densità 70 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 60° C. Adesivo in gomma resina, liner carta bianca.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000111505	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 0,8mm	25 x 66	9	9	45 cartoni	B		

### 9515W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 1,5 mm. Densità 70 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000096242	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 1,5mm	12 x 33	24	24	5 cartoni	B		
7000096247	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 1,5mm	19 x 33	16	16	1 cartone	B		

## Nastri biadesivi sottili

### 9191

Nastro per moquette e pavimenti in gomma. Supporto in tessuto. Bianco, spessore 0,25 mm. Adesivo Hot Melt.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000035445	Nastro biadesivo di colore bianco; spessore 0,25mm	50 x 25	36	36	1 cartone	A		

### 9192 PPL

Supporto in polipropilene. Bianco, spessore 0,16 mm. Adesivo Hot Melt.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000096587	Nastro biadesivo di colore bianco; spessore 0,16mm	50 x 25	36	36	1 cartone	A		

### 99786

Supporto: TNT; Adesivo: #300MP; Liner: carta Polycoated Kraft con logo 3M verde; Omologato UL, Spessore totale nastro: 0.14mm. Utilizzato per usi generici, ideale per un'ampia gamma di applicazioni.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000029106	Nastro biadesivo sottile, spessore 0.14mm	1220 x 55	1	1	1 cartone	A		

### Sistema ATG

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro Transfer ed applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito.

#### Dispenser ATG 700

Praticissimo dispenser in materiale plastico molto resistente. Compatibile con nastri ATG di larghezza 12 mm e 19 mm. Utilizzabile anche con rotoli da 6 mm grazie al kit adattatore. Ideale per applicare in modo facile e veloce i nastri Transfer. Il liner viene rimosso e riavvolto contemporaneamente all'applicazione del nastro adesivo. Senza perdite di tempo, nè spreco di materiale.

#### Nastro 904

Nastro Transfer con adesivo Acrilico modificato. Trasparente, spessore 0,05 mm. Discreta resistenza a solventi e U.V. Ideale per adesivizzazione di poster, foto, targhe, plastiche, metalli e tessuti. Adesione all'acciaio 5 N/cm, resistenza alla temperatura in continuo 120° C, per brevi periodi a 200° C.

#### Nastro 924

Nastro biadesivo senza supporto composto unicamente da massa adesiva. Si utilizza con dispenser ATG 700.




Adesivi e nastri

79

3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000031204	Dispenser ATG 700	Dispenser	-	6	6	1 cartone	A		
7000116632	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	12 x 25	72	72	1 cartone	A		
7000116631	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	19 x 25	48	48	1 cartone	B		
7000116675	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	12 x 44	72	72	1 cartone	A		
7000116672	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	19 x 44	48	48	1 cartone	A		
7000116591	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	6 x 33	72	72	1 cartone	B		
7000042428	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	12 x 33	72	72	1 cartone	A		
7000116593	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	19 x 33	48	48	1 cartone	A		
7000116638	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	12 x 55	72	72	1 cartone	A		
7000116639	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	19 x 55	48	48	1 cartone	A		
7000116642	Nastro 969	Adesivo: acrilico modifi cato #300; Liner: densifi ed kraft marroncina; Spessore: 0.13mm	12 x 33	72	72	1 cartone	A		

### Dual Lock™

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M. Valid alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Densità peduncoli (inch²)	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100108747	SJ 3550	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV. Temperatura max 90°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	25 x 45,7	250	nero	1	2	1 cartone	A		
7000001958	SJ 3551	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV. Temperatura max 90°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	25 x 45,7	400	nero	1	2	1 cartone	A		
7100108751	SJ 3552	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV. Temperatura max 90°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	25 x 45,7	170	nero	1	2	1 cartone	B		
7000051892	SJ 3560	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggio di oggetti in plastica, tipo porta cellulari, navigatori, ecc. sulla plancia delle auto. Particolarmente indicato per materiali trasparenti e traslucidi. Temperatura max 100°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	12 x 45,7	250	trasparente	2	4	1 cartone	B		
7000051893			19 x 45,7			2	2	1 cartone	B		
7000001960			25 x 45,7			1	2	1 cartone	A		
7000051894			50 x 45,7			1	1	1 cartone	A		
7000002105	SJ 4570	Dual Lock™ molto sottile (totale spessore accoppiato 2,7 mm) con adesivo acrilico 300 LSE. Ideale per fissaggio di pannelli leggeri, tabelloni, insegne per esposizioni non permanenti. Temperatura max 70°C.	25 x 45,7	750	trasparente	1	2	1 cartone	A		


### Dual Lock™ Mini pack



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000070524	SJ 355D	Versione minipack di SJ 3550. La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 3550	nero	1	4	1 cartone	A		
7000070525	SJ 356D	Versione trasparente di SJ 355D. La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 3550	trasparente	1	4	1 cartone	A		
7000070534	SJ 457D	Versione minipack di SJ 4570. La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 4570	trasparente	1	4	1 cartone	B		

### Scotch Mate™ Mini pack

Sistema richiudibile composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop). Facile da applicare e smontare. Fissaggio invisibile. Apribile e richiudibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti. Per fissaggi generici tipo: applicazioni tende, imbottiture divani, chiusura di borse termiche, ecc. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C. Adesivo in gomma-resina.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000070522	SJ 352D	1 rotolo da 25 mm x 5 m di Scotch Mate™ SJ 3526 (Hook) 1 rotolo da 25 mm x 5 m di Scotch Mate™ SJ 3527 (Loop)	nero	1	4	1 cartone	A		

### Spray 74

Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi, imbottiti.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116772	Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza	500 ml	12	12	1 cartone	A		



### Spray 75

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per carta, cartone e tessuti. Resistenza termica da -20 °C a +50 °C. Nuova formula senza tce e cfc.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116775	Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile per incollaggi temporanei	500 ml	12	12	1 cartone	A		



### Spray 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica da -30 °C a +60 °C.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116782	Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza	500 ml	12	12	1 cartone	A		



### Spray 80

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza. Buona resistenza ai plastificati e al calore. Consigliato per metalli, gomme e materiali vinilici. Resistenza termica da -30 °C a +92 °C.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116787	Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza	500 ml	12	12	1 cartone	A		



### Spray 90

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene. Resistenza termica da -29 °C a +82 °C.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116790	Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza	500 ml	12	12	1 cartone	A		



## Spray pulizia e manutenzione

### Cleaner Spray

Pulitore al fresco aroma di arancio che rimuove tracce di grasso, olio e sporco, residui di adesivo lasciati da nastri o adesivi a solvente. Disponibile anche nella confezione da 170 ml senza propellente, con il 100% di componenti attivi. Non contiene CFC.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100178336	Pulitore aroma arancio per la rimozione di tracce di grasso	200 ml	1	12	1 cartone	A		
7100178338		500 ml	1	12	1 cartone	A		



### 5-Way

Spray aerosol multifunzionale.



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000116758	Spray aerosol multifunzionale; colore trasparente; bomboletta	50 ml	12	12	1 cartone	B		

### Adesivi liquidi

## Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici

Sono adesivi in grado di fornire incollaggi rapidi, tenaci, e trasparenti su diverse tipologie di materiale quali metalli, plastiche, gomme, legno e materiali ceramici. Polimerizzano a temperatura ambiente.

In particolare i cianoacrilati Scotch-Weld™ serie PR rispondono alla norma USP Classe VI per applicazioni in ambito medicale.



3M ID	Prodotto	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-----------------	------------	--------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Versatili per Usi Generici

7100033655	<b>EC100</b>	Cianoacrilato a media viscosità ottimo per metalli e altri materiali	20 g	trasparente	100	10	1 cartone	B		
7100034009	<b>SIGEL</b>	Gel per incollaggio di materiali porosi e per applicazioni in verticale	20 g	trasparente	90000	20	1 cartone	B		

#### Per Plastiche e Gomme

7100033988	<b>PR20</b>	Cianoacrilato a bassa viscosità. Specifico per gomme e plastiche	20 g	trasparente	20	10	1 cartone	B		
7100033671	<b>PR100</b>	Cianoacrilato a media viscosità. Ottimo su EPDM e altri elastomeri	20 g	trasparente	100	10	1 cartone	B		
7100034148	<b>PR1500</b>	Cianoacrilato ad alta viscosità. Specifico per gomme e plastiche	50 g	trasparente	1500	10	1 cartone	B		

#### Super Rapidi

7100034095	<b>SF100</b>	Cianoacrilato per incollaggi rapidissimi	20 g	trasparente	100	10	1 cartone	B		
------------	--------------	--	------	-------------	-----	----	-----------	---	--	--



#### Primer e Attivatori

7100026978	<b>AC11</b>	Velocizza la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici.	200 ml	trasparente		12	1 cartone	B		
------------	-------------	--	--------	-------------	--	----	-----------	---	--	--

Disponibili anche in blister

## Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici

Gli adesivi anaerobici monocomponenti polimerizzano in assenza di ossigeno ed in presenza di materiale metallico.

Gli adesivi anaerobici Scotch-Weld™ permettono un incollaggio tenace che può resistere ad urti e vibrazioni, fornendo così sigillature sicure contro perdite e corrosione.

Gli adesivi anaerobici Scotch-Weld™ sono particolarmente consigliati per sigillare viti, bulloni, superfici e parti cilindriche in metallo.



3M ID	Prodotto	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-----------------	------------	--------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Frenafilietti

7100033986	<b>TL42</b>	Adesivo di media tenuta per utilizzi generici.	50 ml	blu	5000	10	1 cartone	B		
7100034865	<b>TL43</b>	Adesivo di media tenuta e media viscosità. Resiste ai combustibili.	250 ml	blu	14000	5	1 cartone	B		
7100034963	<b>TL70</b>	Adesivo forte, massima tenuta per prigionieri.	50 ml	verde	500	10	1 cartone	B		

### DP100 Plus

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	
Applicatore	A/C	
Stantuffo	K	-
Ugello	T	

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100148750	Cartuccia - trasparente	48,5 ml	12	12	1 cartone	B		



### DP190

Adesivo a base epossidica, flessibile, per metalli plastiche, gomme; cartuccia doppia rapp.1:1

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100200489	Cartuccia - grigio	48,5 ml	12	12	1 cartone	B		
7100200490	Cartuccia - grigio	400 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP490

Adesivo epossidico, per metalli, compositi, elevate prestazioni, per alte temperature;

Cod. riferimento attrezzature	50 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100200499	Cartuccia - nero	50 ml	12	12	1 cartone	A		
7100200501	Cartuccia - nero	400 ml	6	6	1 cartone	A		



### DP8810NS

Adesivo acrilico inodore per plastiche e metalli; cartuccia doppia 10:1

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	490 ml
Applicatore	A	O
Stantuffo	R	-
Ugello	P	Q

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100097574	Cartuccia - verde	45 ml	12	12	1 cartone	B		
7100075409	Cartuccia - verde	490 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP8405NS

Adesivo metilmetacrilato adatto per metalli, ceramiche, legno e plastiche non difficili;

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	490 ml
Applicatore	A	O
Stantuffo	R	-
Ugello	P	Q

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100009688	Cartuccia - verde	45 ml	12	12	1 cartone	B		
7100011056	Cartuccia - verde	490 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP8010

Adesivo acrilico per PE e PP, Teflon ed altre plastiche; cartuccia 10:1

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	490 ml
Applicatore	A	O
Stantuffo	R	-
Ugello	P	Q

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100036717	Cartuccia - blu	45 ml	12	12	1 cartone	B		
7100036719	Cartuccia - blu	490 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP105

Adesivo a base epossidica, rapido, flessibile, indicato per vetro; Cartuccia doppia rapporto 1:1

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	
Applicatore	A/C	
Stantuffo	K	-
Ugello	T	

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100200485	Cartuccia	48,5 ml	12	12	1 cartone	B		



### DP125

Adesivo a base epossidica flessibile, a media rapidità, per metalli, plastiche e gomme.

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100114584	Cartuccia	48,5 ml	12	12	1 cartone	B		
7100076727	Cartuccia	400 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP460

Adesivo epossidico tenacizzato ad elevate prestazioni, per metalli; Cartuccia doppia rapporto 2:1

Cod. riferimento attrezzature	50 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100200496	Cartuccia	50 ml	12	12	1 cartone	B		
7100200498	Cartuccia	400 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP410

Adesivo epossidico tenacizzato ad elevate prestazioni, media rapidità, per metalli e compositi; Cartuccia doppia rapporto 2:1

Cod. riferimento attrezzature	50 ml	490 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100200494	Cartuccia	50 ml	12	12	1 cartone	B		
7100200495	Cartuccia	490 ml	6	6	1 cartone	B		



## Epossidici bicomponenti

### 2216B/A

Adesivo ad elevata flessibilità per metalli, gomme, plastiche, vetro, ceramiche; kit 2 tubi; 124g/confezione



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000000812	Kit 2 tubi	124 g	6	6	1 cartone	B		

### DP810

Adesivo acrilico per plastiche e metalli; Cartuccia doppia rapporto 1:1 - Trasparente

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	490 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100200509	Cartuccia - trasparente	48,5 ml	12	12	1 cartone	B		
7100200483	Cartuccia - trasparente	400 ml	6	6	1 cartone	B		



### DP8005

Adesivo acrilico per PE e PP ed altre plastiche; Cartuccia doppia rapporto 10:1;

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	
Applicatore	A	
Stantuffo	R	
Ugello	P	

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
700080088	Cartuccia	45 ml	12	12	1 cartone	B		



## Adesivi a base solvente Policloroprenici

### 1300L TF

Adesivo neoprenico con elevata resistenza al calore, senza toluene, indicato per gomme, metalli e legno, pennellabile o spatolabile



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100036550	Adesivo neoprenico	latta 1l	6	6	1 cartone	B		

### S/W 847

Adesivo nitrilico ad elevate prestazioni, per metalli e gomme, pennellabile o spatolabile; Colore: bruno rossastro



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000079818	Adesivo neoprenico	cartuccia 150ml	12	12	1 cartone	B		

## Adesivi a base solvente Nitrilici

### S/W 1099

Adesivo nitrilico a presa rapida, per materie plastiche, pennellabile o spatolabile, buona resistenza ai plastifi canti; Colore: marrone chiaro



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000079821	Adesivo neoprenico	latta 1l	6	6	1 cartone	B		

### Applicatori


Applicatori per l'impiego delle cartucce del sistema EPX



3M ID	Descrizione	Riferimento	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100205939	Manuale ergonomico - stantuffo rapp. 1:1 e 2:1 incluso per cartucce. Da 38 ml, 45 ml e 50 ml	A	1	1	1 cartone	A		
7000070273	Pneumatico rapp. 1:1 E 2:1 - Per cartucce da 50 ml	C	1	1	1 cartone	B		
7000110542	Pneumatico vers. large. - Per cartucce da 400 ml	D	1	1	1 cartone	B		
7000062908	Pneumatico ergonomico - Stantuffo rapp. 10:1 Per cartucce da 490 ml	O	1	1	1 cartone	B		

### Ugelli EPX

Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX.



3M ID	Descrizione	Riferimento	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100190541	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Quadro	F	72	72	1 cartone	A		
7000043674	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Standard bianco per LARGE EPX	J	36	36	1 cartone	A		
7100202930	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Arancione quadro per DP88xx e DP84xx 45 ml	P	72	72	1 cartone	B		
7100015959	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Arancione per DP88xx e DP84xx 490 ml	Q	36	36	1 cartone	B		
7100104991	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Verde quadro "T"; per cartucce da 48.5/50ml	T	36	36	1 cartone	B		

### Stantuffi EPX

Stantuffi di ricambio per applicatori manuali del sistema EPX.

3M ID	Descrizione	Riferimento	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000006768	Rapporto 1:1 e 2:1 per appl. cv. 568	K	10	10	1 cartone	B		
7000062909	Rapporto 10:1 per appl. cv. 568 e cartucce da 45 ml	R	10	10	1 cartone	A		

### 3M™ 540

Adesivo sigillante poliuretano monocomponente igroindurente multiuso, ideale per sigillature in accoppiamento a fissaggi meccanici.



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000070297	Adesivo sigillante poliuretano bianco per sigillature e fissaggi meccanici	Cartuccia 310 ml	12	1 cartone	A		
7000070288	Adesivo sigillante poliuretano nero per sigillature e fissaggi meccanici	Cartuccia 310 ml	12	1 cartone	A		
7000070298	Adesivo sigillante poliuretano grigio per sigillature e fissaggi meccanici	Cartuccia 310 ml	12	1 cartone	A		
7000077193	Adesivo sigillante poliuretano bianco per sigillature e fissaggi meccanici	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	A		
7000070299	Adesivo sigillante poliuretano nero per sigillature e fissaggi meccanici	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	B		
7000070301	Adesivo sigillante poliuretano grigio per sigillature e fissaggi meccanici	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	A		

### 3M™ 550 FC

Adesivo sigillante poliuretano monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati.



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000061785	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente bianco	Cartuccia 310 ml	12	1 cartone	B		
7000061786	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente nero	Cartuccia 310 ml	12	1 cartone	B		
7000061787	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente grigio	Cartuccia 310 ml	12	1 cartone	B		
7000033364	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente bianco	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	B		
7000061788	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente nero	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	B		
7000061789	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente grigio	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	B		

### 3M™ 760

Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente, ideale per incollaggi e sigillature in cui è richiesta una maggiore tenuta meccanica rispetto al 3M 750.



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100062077	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente bianco	Cartuccia 290 ml	12	1 cartone	A		
7100062075	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente nero	Cartuccia 290 ml	12	1 cartone	A		
7100062076	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente grigio	Cartuccia 290 ml	12	1 cartone	B		
7000061766	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente bianco	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	A		
7000061767	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente nero	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	B		
7000061768	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente grigio	Sacchetto 600 ml	12	1 cartone	B		

# Adesivi e nastri

## Adesivi termofusibili 3M Jet Melt™

Novità

### JM 3792LM

Adesivo universale trasparente per materiali sensibili alla temperatura; alta flessibilità; Compatibilità Q.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000000880	Adesivo universale trasparente per materiali sensibili alla temperatura.	5 kg	1	1	1 cartone	A		



Novità

### JM 3792

Adesivo trasparente di utilizzo universale, translucido, con buona flessibilità; Compatibilità Q.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000000891	Adesivo trasparente di utilizzo universale, translucido	5 kg	1	1	1 cartone	B		



## Nastri biadesivi 3M™ VHB™

### 3M™ VHB™ GPH

Ideale per incollaggi su molteplici materiali anche ad elevate temperature.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100101623	GPH-060GF - Colore grigio - spessore 0,6 mm	19 x 3	1	48	1 cartone	B		
7100101624	GPH-110GF - Colore grigio - spessore 1,1 mm	19 x 3	1	48	1 cartone	B		
7100101625	GPH-160GF - Colore grigio - spessore 1,6 mm	19 x 3	1	48	1 cartone	B		

### 3M™ VHB™ 4910F

Ideale dove è necessario avere una linea di giunzione non visibile.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100123355	4910F - Trasparente - spessore 1,0 mm	19 x 11	1	4	1 cartone	B		

### 3M™ VHB™ 5952F

Ideale per incollaggi su materiali difficili, anche verniciati a polvere.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100123359	5952F - Colore nero - spessore 1,1 mm	19 x 11	1	4	1 cartone	B		

### 3M™ Dual Lock™

Sistema di fissaggio richiudibile con peduncoli disponibile sia nero che trasparente.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100123340	SJ356B con supporto acrilico VHB - trasparente - spessore accoppiato 5,7 mm	25 x 2,5	1	4	1 cartone	B		
7100149938	SJ355B con supporto acrilico VHB - colore nero - spessore accoppiato 5,7 mm	25 x 2,5	1	4	1 cartone	B		
7100123339	SJ354B con supporto in gomma resina - colore nero - spessore accoppiato 5,7 mm	25 x 2,5	1	4	1 cartone	B		

### 3M™ Hook & Loop

Sistema di fissaggio richiudibile a uncini e anelli sia nero che bianco.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100123266	SJ352B (SJ3526 + SJ3527) - Colore nero spessore accoppiato 7,2 mm	25 x 1,25	1	4	1 cartone	B		
7100123727	SJ352B (SJ3526 + SJ3527) - Colore bianco spessore accoppiato 7,2 mm	25 x 1,25	1	4	1 cartone	B		

Adesivi e nastri

## Nastri monoadesivi

### 3M™ Extreme Sealing Tape

Nastro monoadesivo ideale per sigillatura sia in trasparente che nero.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100137182	4411N - Trasparente - spessore 1,0 mm	50 x 5,5	1	4	1 cartone	B		
7100137163	4411B - Colore nero - spessore 1,0 mm	50 x 5,5	1	4	1 cartone	B		





# Elettrici

**3M ti aiuta a produrre, conservare e reinventare  
l'energia di cui ha bisogno il mondo.**

### Temflex™ 1500



Nastro isolante autoadesivo ad uso generico in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in genere. La vasta gamma di colori permette di impiegarli per l'identificazione di cavi, tubi, etc. Temperatura d'esercizio tra -0° C e +90° C. Spessore: 0,15 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340.

- ▶ Isolamento elettrico in generale
- ▶ Sigillatura e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi di Bassa Tensione
- ▶ Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature elettriche in genere
- ▶ Identificazione e codifica di cavi, tubi, sbarre

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	20 N/10 mm
Allungamento a rottura	170%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1011 Ω/cm
Rigidità dielettrica	40 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Nastro isolante per usi generici con supporto in PVC autoestinguente

7000106664	Nastro colore giallo	15 x 10	1	100	1 cartone	B		
7000106661	Nastro colore nero	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106666	Nastro colore blu	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106662	Nastro colore marrone	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106667	Nastro colore grigio	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106670	Nastro colore giallo/verde	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106665	Nastro colore verde	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106663	Nastro colore rosso	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106668	Nastro colore bianco	15 x 10	1	100	1 cartone	A		
7000106676	Nastro colore blu	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106671	Nastro colore nero	15 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106672	Nastro colore marrone	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106677	Nastro colore grigio	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106679	Nastro colore giallo/verde	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106675	Nastro colore verde	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106673	Nastro colore rosso	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106678	Nastro colore bianco	15 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106674	Nastro colore giallo	15 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106692	Nastro colore rosso	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7100035432	Nastro colore nero	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106695	Nastro colore blu	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106691	Nastro colore marrone	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106696	Nastro colore grigio	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106700	Nastro colore giallo/verde	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106694	Nastro colore verde	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106697	Nastro colore bianco	19 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106693	Nastro colore giallo	19 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106701	Nastro colore nero	25 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106702	Nastro colore marrone	25 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106707	Nastro colore grigio	25 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106709	Nastro colore giallo/verde	25 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106705	Nastro colore verde	25 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106703	Nastro colore rosso	25 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106708	Nastro colore bianco	25 x 25	1	100	1 cartone	A		
7000106704	Nastro colore giallo	25 x 25	1	100	1 cartone	B		
7000106706	Nastro colore blu	25 x 25	1	100	1 cartone	A		

### Temflex™ 1800



Nastro isolante a medie prestazioni isolate in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in generale. Ha una buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti atmosferici, acidi, alcali e normali solventi. Spessore: 0,20 mm.

- ▶ Isolamento elettrico in generale
- ▶ Assemblaggio di cavi elettrici
- ▶ Isolamento soggetto a particolari condizioni di abrasione

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	200%
Adesione sul dorso	175 N/10 mm
Adesione su acciaio	1,75 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	>106 MΩ
Rigidità dielettrica	>39,4 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000076787	Nastro isolante a medie prestazioni nero; spessore 0,20mm	50 x 33	1	36	1 cartone	A		

## Scotch™ Super 33+

Nastro ad elevate prestazioni isolante - fino a 600V - autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente. L'elevata conformabilità lo rende particolarmente adatto alla protezione di raccordi, sbarre, morsetti e qualsiasi altro tipo di superficie irregolare. Si presta ottimamente alla realizzazione di sistemi isolanti ad elevato grado di affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Possiede, infatti, un'ottima resistenza all'abrasione, all'azione di acidi, alcali, normali solventi e agenti atmosferici. Temperatura d'esercizio tra -18° C e +105° C. Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340, UL 510, HH-I-595C, CSA.

- Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche
- Sigillatura e protezione di cavi ad isolamento solido
- Assemblaggio cavi
- Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici



Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	250%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3,5 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1012 Ω/cm
Rigidità dielettrica	45 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000042541	Nastro isolante ad elevate prestazioni; colore nero; spessore 0,18mm	19 x 20	1	100	1 cartone	B		
7000057831	Nastro isolante ad elevate prestazioni; colore nero; spessore 0,18mm	19 x 33	1	48	1 cartone	B		
7000043003	Nastro isolante ad elevate prestazioni; colore nero; spessore 0,18mm	25 x 33	1	48	1 cartone	B		

## Scotch® Super 35

Stesse caratteristiche del nastro Scotch® Super 33+, dal quale si differenzia unicamente per la vasta gamma di colori.

Particolarmente adatto all'identificazione e codifica di cavi elettrici.

Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI 1980, VDE-340 UL-510, CSA 22,22.




Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	30 N/10 mm
Allungamento a rottura	225%
Adesione sul dorso	2,5 N/10 mm
Adesione su acciaio	2,5 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1012 Ω/cm
Rigidità dielettrica	45 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000031668	Nastro isolante in PVC rosso	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031670	Nastro isolante in PVC blu	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031671	Nastro isolante in PVC giallo	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031669	Nastro isolante in PVC verde	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031673	Nastro isolante in PVC marrone	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031672	Nastro isolante in PVC arancione	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031674	Nastro isolante in PVC grigio	19 x 20	1	20	1 cartone	B		
7000031667	Nastro isolante in PVC bianco	19 x 20	1	20	1 cartone	B		

## Scotch® 23

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Temperatura d'esercizio tra -50° C e +90° C. Spessore: 0,76 mm. Approvazioni: HH-I-553C, MIL-I-3825B.

- Ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di Bassa, Media e Alta Tensione fino a 60 kV
- Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido



Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	14 N/10 mm
Allungamento a rottura	>1000 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1015 Ω/cm
Rigidità dielettrica	31 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000007286	Nastro isolante autoagglomerante con separatore; spessore 0,75mm; nero	19 x 9,15	1	20	1 cartone	A		
7000034850	Nastro isolante autoagglomerante con separatore; spessore 0,75mm; nero	25 x 9,15	1	32	1 cartone	B		
7000138529	Nastro isolante autoagglomerante con separatore; spessore 0,75mm; nero	38 x 9,15	1	20	1 cartone	B		

### Scotch™ 69



È un nastro autoadesivo con supporto in tessuto di vetro e adesivo silconico, adatto per l'utilizzo in presenza di alte temperature. Scotch™ 69 possiede il riconoscimento UL per funzionamento continuo a 200°C e UL 510 per il ritardo alla fiamma.

La miscela di polimeri silconici garantisce un'ottima adesione e un buon isolamento elettrico anche in caso di shock termici, mentre il supporto in tessuto di vetro conferisce al prodotto un'eccellente robustezza meccanica, conformabilità e stampabilità. Temperatura d'esercizio 200° C.

Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: UL 510, MIL-I 19166 C, CT-I

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	300 N/10 mm
Allungamento a rottura	5%
Resistenza d'isolamento	4,8x104 Ω/cm
Rigidità dielettrica	3,0 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100090267	Nastro autoadesivo adatto a temperature elevate; bianco	19 x 33	12	12	1 cartone	B		
7100090192	Nastro autoadesivo adatto a temperature elevate; bianco	25 x 33	9	9	1 cartone	B		

### Fascette Scotchflex™

### Fascette Standard Scotchflex™ FS

Le fascette 3M in Nylon poliammide 6/6 sono confezionate in sacchetti di plastica a 4 colori e opportunamente sigillati con un contenuto di umidità specifico che mantiene inalterate le caratteristiche qualitative per tutto il periodo di stoccaggio.

Sono auto estinguenti e Halogen Free UL 94V2.

Le fascette 3M sono disponibili in due versioni standard: Naturali e Weather Resistant in nylon nero con aggiunta di policarbonato per la resistenza agli UV.

Temperatura di esercizio: da -10° C a +60° C.

Marchi: UL e CE.



3M ID	Articolo	Misure mm x m	Spessore mm (+/- 5%)	Fascio cavi mm ø min - max	Resistenza alla trazione Kg	Pz. per conf.	Conf. per cartone	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo conf. €
-------	----------	---------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------	-------------	--------	------------------	----------------

#### Per interno - Naturale

7000035291	FS 200 BC	200 x 3,5	1,15	2,5-55	20	100	60	1 cartone	A		
7000035293	FS 280 BC	280 x 3,5	1,20	2,5-90	20	100	60	1 cartone	A		
7000035295	FS 160 CC	160 x 4,5	1,40	3-38	29	100	50	1 cartone	B		
7000035297	FS 200 CC	200 x 4,5	1,40	3-51	29	100	50	1 cartone	A		
7000035299	FS 280 CC	280 x 4,5	1,40	3-76	29	100	20	1 cartone	A		
7000035307	FS 280 DC	280 x 7,5	1,90	5-76	68	100	20	1 cartone	A		
7000035309	FS 360 DC	360 x 7,5	1,90	5-101	68	100	15	1 cartone	A		
7000035311	FS 500 DC	500 x 7,5	1,90	5-145	68	100	10	1 cartone	B		
7000035281	FS 100 A-C	100 x 2,5	1,10	2-24	11	100	150	1 cartone	A		
7000035283	FS 135 A-C	135 x 2,5	1,10	2-35	11	100	120	1 cartone	B		
7000035285	FS 160 A-C	160 x 2,5	1,10	2-42	11	100	120	1 cartone	B		
7000035287	FS 200 A-C	200 x 2,5	1,10	2-55	11	100	100	1 cartone	B		
7000035289	FS 140 B-C	140 x 3,5	1,10	2,5-36	20	100	100	1 cartone	B		
7000035301	FS 360 C-C	360 x 4,5	1,40	3-101	29	100	40	1 cartone	A		
7000035303	FS 380 C-C	380 x 4,5	1,40	5-110	29	100	30	1 cartone	A		
7000035305	FS 200 D-C	200 x 7,5	1,90	5-48	68	100	20	1 cartone	B		

#### Per esterno - Nero

7000035292	FS 200 BWC	200 x 3,5	1,15	2,5-55	20	100	60	1 cartone	B		
7000035294	FS 280 BWC	280 x 3,5	1,20	2,5-90	20	100	60	1 cartone	A		
7000035296	FS 160 CWC	160 x 4,5	1,40	3-38	29	100	50	1 cartone	B		
7000035298	FS 200 CWC	200 x 4,5	1,40	3-51	29	100	50	1 cartone	A		
7000035300	FS 280 CWC	280 x 4,5	1,40	3-76	29	100	20	1 cartone	A		
7000035308	FS 280 DWC	280 x 7,5	1,90	5-76	68	100	20	1 cartone	A		
7000035310	FS 360 DWC	360 x 7,5	1,90	5-101	68	100	15	1 cartone	A		
7000035312	FS 500 DWC	500 x 7,5	1,90	5-145	68	100	10	1 cartone	A		
7000035313	FS 550 DWC	550 x 9	2,00	20-160	80	100	10	1 cartone	B		
7000035282	FS 100 AW-C	100 x 2,5	1,10	2-24	11	100	150	1 cartone	B		
7000035284	FS 135 AW-C	135 x 2,5	1,10	2-35	11	100	120	1 cartone	B		
7000035288	FS 200 AW-C	200 x 2,5	1,10	2-55	11	100	100	1 cartone	B		
7000035290	FS 140 BW-C	140 x 3,5	1,10	2,5-36	20	100	100	1 cartone	B		
7000035302	FS 360 CW-C	360 x 4,5	1,40	3-101	29	100	40	1 cartone	A		
7000035304	FS 380 CW-C	380 x 4,5	1,40	5-110	29	100	30	1 cartone	A		
7000035306	FS 200 DW-C	200 x 7,5	1,90	5-48	68	100	20	1 cartone	A		
7000035314	FS 780 DW-C	760 x 9	2,00	20-235	80	100	10	1 cartone	B		

### Scotchflex™ CT90

Attrezzo consigliato per cablaggi di serie ove la rapidità di esecuzione è determinante per il contenimento dei costi di produzione. Leggero, maneggevole e di dimensioni contenute. Massima larghezza della fascetta: 9 mm. Il taglio avviene automaticamente.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Attrezzo Tirafascette

7000035320	CT90	Attrezzo tirafascette	1	1	1 cartone	B		
------------	------	-----------------------	---	---	-----------	---	--	--

### Scotchflex™ Tie Wrap

Nastro composto da due superfici accoppiate che garantisce un sistema di fissaggio non adesivo e riaccessibile. Leggero, flessibile e forte.

#### Applicazioni:

- ▶ Cablaggi di cavi elettrici in assemblaggio e distribuzione.
- ▶ Cablaggi di cavi in applicazioni elettroniche e per telecomunicazioni, soprattutto su cavi in fibra ottica.
- ▶ Altri tipi di fissaggio permanenti e temporanei.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Nastro di fissaggio riaccessibile

7000033355	Scotchflex Tie Wrap	Nastro di fissaggio riaccessibile	1	30	30	A		
------------	---------------------	-----------------------------------	---	----	----	---	--	--

## Spray protezione e manutenzione

### Scotch™ 1600

Protezione anticorrosione su: condutture, saldature, contenitori batterie, supporti, quadri elettrici e interruttori.

#### USO:

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm, fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	stirene modificato butadiene (SDR)
Solventi	idrocarburi aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	nessuno



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Protezione anticorrosione

7000032613	Spray protettivo anticorrosione	400 ml	1	6	1 cartone	B		
------------	---------------------------------	--------	---	---	-----------	---	--	--

### Scotch™ 1601

Rivestimento di protezione su connessioni elettriche, connettori, quadri, componenti elettronici, circuiti stampati. Può essere utilizzato inoltre su apparecchiature elettriche e su motori elettrici di veicoli.

#### USO:

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie e spruzzare fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	resina acrilica modificata
Solventi	idrocarburi alifatici ed aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Vernice protettiva

7000032614	Vernice protettiva per apparecchiature elettriche	400 ml	1	6	1 cartone	B		
------------	---	--------	---	---	-----------	---	--	--

### Scotch™ 1602

Rivestimento di protezione su connessioni elettriche, interruttori, quadri, componenti elettronici, circuiti stampati. Può essere inoltre utilizzato sulle apparecchiature elettriche e sui motori elettrici dei veicoli.

**USO:**

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie e spruzzare fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	resina acrilica modificata
Solventi	idrocarburi alifatici ed aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

**Isolamento**

7100047906	Rivestimento protettivo isolante	400 ml	1	6	1 cartone	B		
------------	----------------------------------	--------	---	---	-----------	---	--	--

### Scotch™ 1617

Crea una protezione duratura contro ruggine e corrosione elettrolitica senza danneggiare le superfici.

**USO:**

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie e spruzzare fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	polvere di zinco
Solventi	idrocarburi alifatici ed aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

**Zinco spray**

7100047868	Rivestimento protettivo anti-ruggine	400 ml	1	6	1 cartone	B		
------------	--------------------------------------	--------	---	---	-----------	---	--	--

### Scotch™ 1625

Solvente istantaneo trasparente per rimuovere olii e grassi, polvere, sporco e ossidi da interruttori, relays, strumenti di protezione, contatti elettrici, ecc. Può danneggiare la gomma.

**USO:**

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm utilizzando il tubo flessibile per raggiungere le parti più difficili. Ripetere periodicamente l'operazione.

Caratteristiche tecniche	
Base	silicone
Solventi	distillati, petrolio
Propellenti	propano butano e anidride carbonica
Assorbimento umidità	nessuno



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

**Pulitore di contatti**

7100037129	Pulitore Spray per la pulizia dei contatti	200 ml	1	6	1 cartone	A		
7100037105	Pulitore Spray per la pulizia dei contatti	400 ml	1	6	1 cartone	A		

### Scotch™ 1626

Detergente e sgrassante trasparente. Dissolve grassi, olii, resine e catrame su apparecchiature elettriche, interruttori, relays, motori e generatori.

**USO:**

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm e attendere qualche secondo.

Se necessario ripetere l'operazione. Può danneggiare la plastica.

Caratteristiche tecniche	
Base	-
Solventi	distillati, petrolio e acetone
Propellenti	propano butano e anidride carbonica
Assorbimento umidità	nessuno



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

**Detergente e sgrassante**

7000032616	Detergente e sgrassante trasparente	400 ml	1	6	1 cartone	B		
------------	-------------------------------------	--------	---	---	-----------	---	--	--

### Scotch™ 1633

Libera le parti metalliche ossidate, sciogliendo la ruggine e i depositi di impurità su dadi, bulloni, molle, catene, serature e altro. Elimina e previene l'umidità.

#### USO:

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm e attendere qualche secondo. Se necessario ripetere l'operazione.

Caratteristiche tecniche	
Base	olio minerale
Solventi	distillati, petrolio
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Sbloccante

7100047862	Spray sbloccante per le parti metalliche ossidate	400 ml	1	6	1 cartone	B		
------------	---	--------	---	---	-----------	---	--	--

## Sigillanti e lubrificanti per cavi

### Silant 280

Sigillante siliconico e collante per applicazioni nel settore dell'industria e dell'edilizia, per applicazioni su smalti e profili. SILGUN Pistola manuale per cartucce.



3M ID	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Sigillante

7000094644	Sigillante siliconico e collante	1	25	1 cartone	A		
------------	----------------------------------	---	----	-----------	---	--	--

### Wire Lub-I

Gel lubrificante a base acqua per posa cavi con elevatissimo potere lubrificante e in diversi confezionamenti. Atossico, non macchia.



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------


#### Lubrificanti per posa cavi

7100037108	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	0.2 Lt	1	12	1 cartone	A		
7100047866	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	0.95 Lt	1	12	1 cartone	A		
7100047867	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	3.78 Lt	1	4	1 cartone	B		
7100036984	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	18.92 Lt	1	1	1 cartone	B		

## Connettori preisolati

### Scotchlock™ Serie 500

Connettori autospellanti per svariate applicazioni fino a 600 V. Ideali per giunzioni in linea e derivazioni da filo passante già in posa. Impianti di illuminazione, circuiti ausiliari e di comando. Impianti elettrici delle autovetture e imbarcazioni. Cablaggio elettrodomestici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo conf. €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	----------------

#### Connettori autospellanti

7100179355	534	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Grigio	100	1000	1 cartone	B		
7100166926	557	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Rosso	100	1000	1 cartone	B		
7100166937	558	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Rosso	100	1000	1 cartone	B		
7100166939	560	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Azzurro	100	1000	1 cartone	B		
7100166938	560B	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Blu	100	1000	1 cartone	B		
7100166940	562	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Giallo	100	1000	1 cartone	B		
7100167058	567	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Marrone	100	1000	1 cartone	B		

### Scotchlock™ Serie 314 e 316 IR



Connettori da 30 V fino a 600 V con corpo in Nylon ritardante la fiamma, consentono di terminare ed isolare 2/3 fili. Contengono olio minerale (EG3) che protegge da umidità ed acqua.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Connettori autospellanti

7100166936	314	Connettori autospellanti Scotchlok™ da 30V a 600V	Corpo traslucido	50	500	1 cartone	B		
7000058271	316-IR	Connettori autospellanti Scotchlok™ da 30V a 600V	Corpo traslucido	30	300	1 cartone	B		

### Scotchlock™ 2



Connettori fino a 600 V che consentono la connessione di qualunque tipo di cavo per impianti elettrici. Il corpo isolante è ritardante la fiamma, le alette rendono facile girare il morsetto per ottenere la connessione. Molla in acciaio trattato per resistere alla corrosione.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Connettori a molla preisolati

7100136913	O/B	Connettori a molla preisolati Scotchlok™ da 30V a 600V	Arancione / blu	100	1000	1000	A		
7100136914	B/G	Connettori a molla preisolati Scotchlok™ da 30V a 600V	Blu / grigio	50	500	500	B		

## Guaine termorestringenti

### Kit GTI



Guaine in poliolefina per uso standard. Guaine termorestringenti in Poliolefina in spezzoni da 1 metro a parete sottile, alta flessibilità, isolamento e protezione. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e fili elettrici grazie a 9 differenti colori, protezione meccanica di cavi, fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

7000037645	Kit GTI nere	Guaine in poliolefina per uso standard	Nero	1	4	1 cartone	B		
7000037646	Kit GTI colorate	Guaine in poliolefina per uso standard	Misto	1	4	1 cartone	B		

### Serie HSR



Guaine termorestringenti in Poliolefina a parete sottile in pratiche confezioni dispenser di diverse metrature e colori. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione, protezione meccanica di cavi fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione, identificazione cavi grazie a 9 differenti colori.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### HSR 3000 (3:1) - Guaina in poliolefina per uso standard

7000099147	HSR 3000 1.5/0.5	Colore gialla	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C		
7000099148	HSR 3000 3/1	Colore gialla	3/1	1	3	1 cartone	B		
7000099149	HSR 3000 6/2	Colore gialla	6/2	1	3	1 cartone	B		
7000099150	HSR 3000 9/3	Colore gialla	9/3	1	3	1 cartone	B		
7000099151	HSR 3000 18/6	Colore gialla	18/6	1	3	1 cartone	B		
7000099152	HSR 3000 24/8	Colore gialla	24/8	1	3	1 cartone	B		
7000099161	HSR 3000 1.5/0.5	Colore bianca	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C		
7000099163	HSR 3000 6/2	Colore bianca	6/2	1	3	1 cartone	B		
7000099164	HSR 3000 9/3	Colore bianca	9/3	1	3	1 cartone	B		
7000099165	HSR 3000 18/6	Colore bianca	18/6	1	3	1 cartone	C		
7000099166	HSR 3000 24/8	Colore bianca	24/8	1	3	1 cartone	C		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

## Serie HSR

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
<b>HSR 3000 (3:1) - Guaina in poliolefina per uso standard</b>									
7000099155	HSR-3000 3/1	Colore blu	3/1	1	3	1 cartone	B		
7000099156	HSR-3000 6/2	Colore blu	6/2	1	3	1 cartone	B		
7000099157	HSR-3000 9/3	Colore blu	9/3	1	3	1 cartone	B		
7000099158	HSR-3000 18/6	Colore blu	18/6	1	3	1 cartone	B		
7000099159	HSR-3000 24/8	Colore blu	24/8	1	3	1 cartone	B		
7000099175	HSR-3000 3/1	Colore giallo/verde	3/1	1	3	1 cartone	B		
7000099176	HSR-3000 6/2	Colore giallo/verde	6/2	1	3	1 cartone	B		
7000099177	HSR-3000 9/3	Colore giallo/verde	9/3	1	3	1 cartone	B		
7000099178	HSR-3000 18/6	Colore giallo/verde	18/6	1	3	1 cartone	B		
7000099179	HSR-3000 24/8	Colore giallo/verde	24/8	1	3	1 cartone	B		
7000099180	HSR-3000 1.5/0.5	Colore marrone	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C		
7000099181	HSR-3000 3/1	Colore marrone	3/1	1	3	1 cartone	B		
7000099182	HSR-3000 6/2	Colore marrone	6/2	1	3	1 cartone	B		
7000099183	HSR-3000 9/3	Colore marrone	9/3	1	3	1 cartone	C		
7000099185	HSR-3000 24/8	Colore marrone	24/8	1	3	1 cartone	C		
7000099135	HSR-3000 1.5/0.5	Colore nero	1.5/0.5	1	5	1 cartone	B		
7000099136	HSR-3000 3/1	Colore nero	3/1	1	5	1 cartone	B		
7000099137	HSR-3000 6/2	Colore nero	6/2	1	5	1 cartone	B		
7000099138	HSR-3000 9/3	Colore nero	9/3	1	5	1 cartone	B		
7000099139	HSR-3000 18/6	Colore nero	18/6	1	5	1 cartone	B		
7000099140	HSR-3000 24/8	Colore nero	24/8	1	5	1 cartone	B		
7000099141	HSR-3000 1.5/0.5	Colore rosso	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C		
7000099143	HSR-3000 6/2	Colore rosso	6/2	1	3	1 cartone	B		
7000099144	HSR-3000 9/3	Colore rosso	9/3	1	3	1 cartone	B		
7000099145	HSR-3000 18/6	Colore rosso	18/6	1	3	1 cartone	B		
7000099146	HSR-3000 24/8	Colore rosso	24/8	1	3	1 cartone	B		
7000099173	HSR-3000 24/8	Trasparente	24/8	1	3	1 cartone	B		

3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

## HSR (2:1) - Guaina in poliolefina per uso standard

7000099045	HSR-1.2	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	B		
7000099046	HSR-1.6	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099047	HSR-2.4	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099048	HSR-3.2	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099049	HSR-4.8	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099050	HSR-6.4	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099051	HSR-9.5	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099052	HSR-12.7	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099053	HSR-19.0	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		
7000099054	HSR-25.4	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A		

## Giunzioni bassa tensione

## Scotchcast™ 92-NB A

Serie in linea 1kV. Guscio singolo, guarnizioni in gommapiuma, resina Poliuretana bicomponente, isolamento di cavi multipolari.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

## Giunti di Bassa Tensione in linea

7000092599	Scotchcast Kit 92 NB-A0	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A		
7000092600	Scotchcast Kit 92 NB-A1	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A		
7000092601	Scotchcast Kit 92 NB-A2	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A		
7000092602	Scotchcast Kit 92 NB-A3	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A		
7000092603	Scotchcast Kit 92 NB-A4	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	2	1 cartone	A		
7000035342	Scotchcast Kit 92 NB-A5	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	2	1 cartone	A		
7000035343	Scotchcast Kit 92 NB-A6	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	1	1 cartone	B		
7000035344	Scotchcast Kit 92 NB-A7	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	1	1 cartone	B		

### Scotchcast™ 90-NA



Giunzione in linea 1kV a resina colata stato finale solido per cavi schermati o a neutro concentrico, dotati di separatore di fase e nastro di rame per il ripristino della schermatura.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Giunti di Bassa Tensione in linea

7000035338	Scotchcast 90NA1	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	60	1 cartone	A		
7000035339	Scotchcast 90NA2	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	60	1 cartone	A		
7000035340	Scotchcast 90NA3	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	20	1 cartone	A		
7000035341	Scotchcast 90NA4	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	12	1 cartone	B		

### Scotchcast™ 40



Resina Poliuretanic bicomponente di altissima qualità per isolamento elettrico. La busta integra un beccuccio "spout", da aprire al momento della colata per mezzo di un apposito dispositivo incluso nella confezione. È idrofobica classificata LIW in accordo alla Norma Cenelec HD 631,1 Standard S2. A indurimento avvenuto, conferisce ottima resistenza all'umidità, all'impatto e alla corrosione degli agenti atmosferici. Specifica per pose permanenti, assicura durabilità nel tempo.

3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Resine in busta a stato finale solido

7000035345	Scotchcast 40 A	Resina in busta a stato finale solido	90 ml	1	10	1 cartone	A		
7000035346	Scotchcast 40 B	Resina in busta a stato finale solido	200 ml	1	10	1 cartone	B		
7000035347	Scotchcast 40 C	Resina in busta a stato finale solido	370 ml	1	10	1 cartone	A		

### Scotchcast™ 2123



Resina in Polibutadiene bicomponente a stato finale morbido riaccessibile, formulata per sigillatura e isolamento elettrico fino a 1kV. Eccellente resistenza all'acqua per la posa in condizioni di esposizione costante di acqua. Bassa viscosità per un riempimento ideale annullando la possibilità di intrappolamenti di aria. Ha una temperatura di esercizio continuo di 90° C con picchi fino a 130° C.

3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Resine in busta a stato finale riaccessibile

7000031696	Scotchcast 2123C	Resina in busta a stato finale riaccessibile	350g	1	10	1 cartone	B		
7000006197	Scotchcast 2123D	Resina in busta a stato finale riaccessibile	600g	1	10	1 cartone	C		

### Scotchcast™ Easy Dispenser 250

Pratico dispenser pronto all'uso di resina riaccessibile. Contiene resina 3M™ Scotchcast™ 8882, a stato finale compatto, bicomponente a base polibutadiene, progettata per l'isolamento riaccessibile delle giunzioni. Formulata per tutte le applicazioni elettriche che richiedano una resina affidabile, compatta, riaccessibile semplice da installare e performante.



3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Resina riaccessibile in dispenser

7100062558	Easy dispenser 250	Resina riaccessibile in dispenser	250 ml	1	6	1 cartone	A		
------------	--------------------	-----------------------------------	--------	---	---	-----------	---	--	--



# Fai da te

Trasformare gli spazi. Migliorare la vita delle persone.  
Ampliare gli orizzonti.

### Dual Lock™



Sistema di fissaggio extra forte apri e chiudi, autoadesivo composto da due strisce di materiale accoppiabili fra loro. Eccezionali per riporre in maniera ordinata gli oggetti più pesanti, per poi staccarli all'occorrenza in modo facile e veloce. Prestazioni ottimali fino a 5 Kg in qualsiasi situazione al chiuso come all'aperto.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100083022	RF 6730	Sistema di fissaggio extra forte Dual Lock trasparente	25 x 75	2 coppie	12	1 cartone	A		
7100083021	RF 6731	Sistema di fissaggio extra forte Dual Lock nero	25 x 75	2 coppie	12	1 cartone	A		

### Nastri adesivi per mascheratura

### Scotch® 2010

Applicazioni sulla maggior parte delle superfici rivestite non danneggiabili: legno, vinile, vetro, metallo e moquette. Utilizzabile solo in ambienti interni. Adesione forte. Rimozione senza residui entro un giorno.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000059912	2010 - A	Scotch® Nastro di mascheratura per uso generico	18mm x 50m		32	1 cartone	A		
7000059923	2010 - B	Scotch® Nastro di mascheratura per uso generico	24mm x 50m		24	1 cartone	A		
7000059924	2010 - D	Scotch® Nastro di mascheratura per uso generico	36mm x 50m		16	1 cartone	A		
7000059914	2010 - E	Scotch® Nastro di mascheratura per uso generico	48mm x 50m		12	1 cartone	A		

### Scotch® 2060

Nastro in carta crespata di colore verde chiaro con adesivo in gomma-resina, ottimo per verniciatura a polvere. Resiste anche a temperature piuttosto elevate (60°C). Consigliato per mascheratura di superfici irregolari, semiruide e polverose quali cemento, mattoni e legno grezzo. Ideale per operazioni di laccatura. Si attacca senza lasciare residui fino a 3 giorni dopo l'applicazione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100040293	206018SW	Nastri per mascheratura ideale su superfici ruvide - colore verde chiaro	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A1		
7100040617	206024SW	Nastri per mascheratura ideale su superfici ruvide - colore verde chiaro	24mm x 50m	1	36	1 cartone	A		
7100040290	206036SW	Nastri per mascheratura ideale su superfici ruvide - colore verde chiaro	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A1		
7100040291	206048SW	Nastri per mascheratura ideale su superfici ruvide - colore verde chiaro	48mm x 50m	1	24	1 cartone	B		

### Scotch® 2070

Nastro di mascheratura per superfici molto delicate. Ideale per superfici come tessuti, carta da parati o vernici appena asciugate. Facile da rimuovere, anche dopo alcune settimane. Resistenza ai raggi UV. Non utilizzare con lacche o vernici ad olio.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100044239	207024SW	Scotch® Nastro di mascheratura per superfici molto delicate	24mm x 20m	1	24	1 cartone	B		

## Scotch® 2071

Nastro di mascheratura a lunga durata.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100040292	207118SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta crespata	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A		
7100040297	207124SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta crespata	24mm x 50m	1	36	1 cartone	B		
7100040298	207136SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta crespata	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A		
7100039484	207148SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta crespata	48mm x 50m	1	24	1 cartone	A		

## Scotch® 2090 Blue Tape

Nastro di mascheratura a lunga durata.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100041190	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A1		
7100040620	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	24mm x 50m	1	36	1 cartone	A		
7100039485	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A		
7100039486	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	48mm x 50m	1	24	1 cartone	A		
7100040564	209018T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata in Torre	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A		
7100040565	209024T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata in Torre	24mm x 50m	1	36	1 cartone	A		
7100040563	209036T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata in Torre	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A		
7100040568	209048T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata in Torre	48mm x 50m	1	24	1 cartone	A		

## Sistemi per mascheratura

### ScotchBlue™

Innovativo sistema per mascheratura 2 in 1: la tecnologia del nastro ScotchBlue™ 2090 combinata con carta o film trasparente ideale per coprire superfici estese. Disponibile in dispenser per un utilizzo più semplice ed in rotoli singoli per la ricarica. Estendibile per coprire grandi superfici. Ideale per la verniciatura a spruzzo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Film prenastrato in dispenser

7100043490	2090 ScotchBlue Film prenastrato in dispenser	Scotch mascheratura a lunga durata - colore blu	609mm x 27,4m	1	6	1 cartone	A		
7100100738	2090 ScotchBlue Film prenastrato in dispenser	Scotch mascheratura a lunga durata - colore blu	1210mm x 27,4m	1	6	1 cartone	B		
7000049417	2090 ScotchBlue Film prenastrato in dispenser	Scotch mascheratura a lunga durata - colore blu	2720mm x 17m	1	6	1 cartone	A		

#### Film prenastrato Refill

7000049408	2090 ScotchBlue Film prenastrato Refill	Scotch mascheratura a lunga durata - colore blu	609mm x 27,4m	1	6	1 cartone	B		
7000049409	2090 ScotchBlue Film prenastrato Refill	Scotch mascheratura a lunga durata - colore blu	1210mm x 27,4m	1	6	1 cartone	B		

#### Prenastrato Mpaper Refill

7000062499	2090 ScotchBlue Prenastrato Mpaper Refill	Scotch mascheratura a lunga durata - colore blu	180mm x 25m	1	6	1 cartone	B		
------------	---	---	-------------	---	---	-----------	---	--	--

### Nastri biadesivi in schiuma

Nastri adesivi per uso generico in interni.  
Disponibile anche specifico per specchi.  
Tenuta massima 2 Kg ogni 30 cm.  
Soffici, versatili e forti.

Tipologia nastro	Resistenza temperatura
<b>Forte</b> Specifico per interni	da -0°C a +49°C
<b>Specchi</b>	da -30°C a +104°C



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100135800	40011915B	Nastro Biadesivo Forte	19mm x 1.5m	1	12	1 cartone	A		
7100135805	40011950B	Nastro Biadesivo Forte	19mm x 5m	1	12	1 cartone	A		
7100135729	40031915B	Nastro Biadesivo per Specchi	19mm x 1.5m	1	12	1 cartone	A		
7100135731	40031950B	Nastro Biadesivo per Specchi	19mm x 5m	1	12	1 cartone	A		

### Nastri biadesivi in VHB

Nastri adesivi per uso generico in interni ed esterni.  
Il tipo trasparente è specifico per fissaggio in interni di oggetti trasparenti su vetro o altre superfici lisce.  
Più resistenti rispetto alla schiuma, adattabili ed impermeabili.

Tipologia nastro	Resistenza temperatura	Tenuta massima
<b>Extra forte</b>	da -35°C a +93°C	6 Kg ogni 30 cm di nastro
<b>Trasparente</b>	da -35°C a +93°C	2 Kg ogni 30 cm di nastro



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100135801	40021915B	Nastro Biadesivo Extra Forte	19mm x 1.5m	1	12	1 cartone	A		
7100135802	40021950B	Nastro Biadesivo Extra Forte	19mm x 5m	1	12	1 cartone	A		
7100135803	40041915B	Nastro Biadesivo Trasparente	19mm x 1.5m	1	12	1 cartone	A		
7100134793	40041950B	Nastro Biadesivo Trasparente	19mm x 5m	1	12	1 cartone	A		

### Guida alla selezione

				
Nastri Biadesivi Scotch®	Universal	Extra Strong	Removable	Extra Strong per Battiscopa
				
► <b>Caratteristiche principali</b>	Nastro biadesivo ideale per organizzare cassetti e armadi o fissare rivestimenti	Nastro biadesivo extra forte ideale per il fissaggio di tutti i tipi di moquette e pavimenti in vinile	Nastro biadesivo ideale per moquette rimovibile senza danni fino a 6 mesi dall'applicazione	Nastro biadesivo extra forte ideale per il fissaggio di battiscopa
► <b>Ambienti di applicazione</b>	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni
► <b>Strappabile con le mani</b>	Si	Si	Si	
► <b>Ecologico privo di solventi</b>	Si	Si	Si	Si
► <b>Dimensioni</b>	50 mm x 7 m 50 mm x 20 m	50 mm x 7 m 50 mm x 20 m	50 mm x 7 m 50 mm x 20 m	50 mm x 15 m

### Universal



Nastro biadesivo per uso generico. Garantisce un'aderenza ottimale, grazie alla larghezza ridotta può essere utilizzato per attività decorative, bricolage e fissaggio di tappeti. Strappo manuale. Privo di solventi.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020680	42010750B	Scotch® Universal - Nastro biadesivo per uso generico 7mx50	50mm x 7m	1	6	1 cartone	A		
7100020682	42012050B	Scotch® Universal - Nastro Biadesivo per uso generico 20mx50	50mm x 20m	1	6	1 cartone	A		

### Extrastrong



Nastro biadesivo extraforte per moquette e pavimento in vinile. Adesivo fibrorinforzato per un'elevata resistenza all'umidità. Strappo manuale. Privo di solventi.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020579	42020750B	Scotch® Extrastrong - Nastro biadesivo per moquette e pavimento in vinile	50mm x 7m	1	6	1 cartone	A		
7100020577	42022050B	Scotch® Extrastrong - Nastro biadesivo per moquette e pavimento in vinile	50mm x 20m	1	6	1 cartone	A		

### Removable



Nastro biadesivo rimovibile per tappeti e moquette. È la soluzione ideale per decorazioni temporanee. Garantisce forte aderenza. Rimozione senza residui entro 6 mesi. Strappo manuale. Privo di solventi.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020730	42030750B	Scotch® Removable - Nastro Biadesivo Rimovibile per tappeti e moquette	50mm x 7m	1	6	1 cartone	A		
7100020613	42032050B	Scotch® Removable - Nastro Biadesivo Rimovibile per tappeti e moquette	50mm x 20m	1	6	1 cartone	A		

### Extrastrong per battiscopa



Nastro biadesivo per battiscopa Extra Forte. È adatto per un'aderenza permanente su tutte le superfici, anche ruvide. Non occorre colla, l'adesivo è ultras spesso e fibrorinforzato. Privo di solventi.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020720	42041550B	Scotch® Extrastrong - Nastro biadesivo per battiscopa Extra Forte	50mm x 15m	1	6	1 cartone	A		

### Guida alla selezione

			
<b>Nastri Scotch® Supreme High Performance</b>	<b>Universal</b>	<b>Removable</b>	<b>Glass Repair</b>
			
<b>▶ Caratteristiche principali</b>	Nastro adesivo telato ideale per riparare e rinforzare	Nastro adesivo telato rimovibile ideale per riparare e rinforzare, assicura una rimozione pulita fino a 6 mesi dall'applicazione	Nastro adesivo telato trasparente ideale per riparare e rinforzare oggetti in plastica e in vetro, resistente agli agenti atmosferici
<b>▶ Ambienti di applicazione</b>	Ambienti interni ed esterni	Ambienti interni ed esterni	Ambienti interni ed esterni
<b>▶ Resistenza ai raggi UV</b>	SI	SI	SI
<b>▶ Strappabile con le mani</b>	SI	SI	
<b>▶ Colori</b>	Nero, grigio, bianco	Grigio	Trasparente
<b>▶ Dimensioni</b>	48 mm x 10 m 48 mm x 25 m 48 mm x 50 m	48 mm x 18,3 m	48 mm x 25 m

### Scotch® Supreme Universal



Nastro adesivo telato dalla forza estrema, ideale per riparare e rinforzare. Lunga durata su quasi tutte le superfici, sia in ambienti esterni che interni. Strappo manuale.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100042114	4101B10	Colore nero, strappabile con le mani e resistente agli agenti atmosferici	48 x 10	1	6	1 cartone	A		
7100042208	4101B25		48 x 25	1	6	1 cartone	A		
7100027165	4101B50		48 x 50	1	6	1 cartone	A		
7100042113	4101S10	Colore grigio, strappabile con le mani e resistente agli agenti atmosferici	48 x 10	1	6	1 cartone	A		
7100179606	4101S50		48 x 50	1	6	1 cartone	A		
7100042115	4101W10	Colore bianco, strappabile con le mani e resistente agli agenti atmosferici	48 x 10	1	6	1 cartone	A		
7100042110	4101W25		48 x 25	1	6	1 cartone	A		
7100042207	4101W50		48 x 50	1	6	1 cartone	A		

### Scotch® Supreme Removable



Nastro adesivo telato rimovibile ideale per riparare e rinforzare, assicura una rimozione pulita fino a 6 mesi dall'applicazione. Ambienti interni ed esterni. Strappo manuale.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000145613	41031848	Colore grigio, strappabile con le mani e resistente agli agenti atmosferici. Rimozione pulita fino a 6 mesi dall'applicazione	48 x 18,2	1	9	1 cartone	A		

### Scotch® Supreme Glass Repair



Nastro adesivo telato trasparente ideale per riparare e rinforzare oggetti in plastica e in vetro, resistente agli agenti atmosferici. Lunga durata

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100042209	41022548	Trasparente, ideale per riparare e rinforzare oggetti in plastica e in vetro, resistente agli agenti atmosferici	48 x 25	1	6	1 cartone	A		

## Nastri adesivi speciali

### Scotch® Electrical Tape Universal



Nastro isolante in PVC. Elevate prestazioni (isolante fino a 600V), non infiammabile e resistente all'acqua, utilizzabile sia in ambienti esterni che interni.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100021033	4401BLA	Scotch® Electrical Tape Universal Nero - Nastro isolante in PVC adesivo ad elevate prestazioni isolante fino a 600V	15 x 10	1	12	1 cartone	A		
7100020734	4401RED	Scotch® Electrical Tape Universal Rosso - Nastro isolante in PVC adesivo ad elevate prestazioni isolante fino a 600V	15 x 10	1	12	1 cartone	A		
7100021034	4401YG	Scotch® Electrical Tape Universal Giallo&Verde - Nastro isolante in PVC adesivo ad elevate prestazioni isolante fino a 600V	15 x 10	1	12	1 cartone	A		
7100022124	4401BLU	Scotch® Electrical Tape Universal Blu - Nastro isolante in PVC adesivo ad elevate prestazioni isolante fino a 600V	15 x 10	1	12	1 cartone	A		
7100021035	4401WHT	Scotch® Electrical Tape Universal Bianco - Nastro isolante in PVC adesivo ad elevate prestazioni isolante fino a 600V	15 x 10	1	12	1 cartone	A		

## Scotch® Supreme Strong and Easy

Nastro adesivo telato ideale per decorazioni e piccole riparazioni: malleabile, sovrascrivibile. Resistente agli agenti atmosferici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100016270	4105B19	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore nero	19 x 3	1	10	1 cartone	A		
7100027685	4105B38	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore nero	38 x 3	1	6	1 cartone	A		
7100027162	4105R19	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore rosso	19 x 3	1	10	1 cartone	A		
7100015230	4105R38	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore rosso	38 x 3	1	6	1 cartone	A		
7100016271	4105S19	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore argento	19 x 3	1	10	1 cartone	A		
7100027164	4105S38	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore argento	38 x 3	1	6	1 cartone	A		
7100016269	4105W19	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore bianco	19 x 3	1	10	1 cartone	A		
7100027163	4105W38	Scotch® Supreme High Performance Strong&Easy - Colore bianco	38 x 3	1	6	1 cartone	A		

## Self-Bonding

Nastro autoagglomerante. Ideale per sigillare tubi o canali di scolo in maniera temporanea, utilizzabile sia in ambienti esterni che interni, resistente all'acqua.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100021071	4704B	Scotch® Self-Bonding - Nastro Adesivo per sigillare	25 x 3	1	12	1 cartone	A		

## Aluminium

Nastro adesivo in alluminio. Ideale per riparazioni di oggetti in metallo, resistente agli agenti atmosferici e alla presenza di olii, strappabile con le mani.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020656	47011548	Scotch®Aluminium - Nastro Adesivo in Alluminio	48 x 15	1	6	1 cartone	A		

## Fiber Glass

Nastro adesivo in fibra di vetro. Ideale per riparare muri o pareti in cartongesso danneggiate.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020658	47035048B	Nastro Scotch® Fiber Glass - Nastro Adesivo in Fibra di Vetro	48 x 50	1	6	1 cartone	A		

## Stops Water

Nastro ideale per riparare tubi o perdite d'acqua.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020989	4702	Nastro Scotch® Stops Water - Nastro Adesivo resistente all'acqua	12 x 12	1	12	1 cartone	A		

### Linea Appendiquadri Command™

Per appendere a regola d'arte. Per decorare in modo facile e veloce.  
Linguette invisibili. Tenuta massima 7,2 Kg.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100127222	17202	Strisce di colore bianco - 4 strisce	1,8	S	8	10	1 cartone	A		
7100126652	17202BLK	Strisce di colore nero	1,8		8	10	1 cartone	A		
7100127044	17201	Strisce di colore bianco	5,4	M	8	10	1 cartone	A		
7100126270	17201BLK	Strisce di colore nero	5,4	M	8	10	1 cartone	A		
7100127051	17206	Strisce di colore bianco	7,2	L	8	10	1 cartone	A		
7100126651	17206BLK	Strisce di colore nero	7,2	L	8	10	1 cartone	A		
7100127046	17047	Strisce metalliche - Kit con 1 gancio e 8 strisce	2,2	M	1	10	1 cartone	A		
7100127045	17048	Strisce metalliche - Kit con 1 gancio e 4 strisce	3,6	L	1	10	1 cartone	A		
7100127050	17207	Strisce appendiquadri sottili - colore bianco	5,4		8	10	1 cartone	A		
7100126844	17040	Gancio appendiquadri dentato - Kit con 1 gancio e 2 strisce	1,8		1	10	1 cartone	A		
7100127052	17208	Strisce stabilizzanti per quadri - colore bianco			4	12	1 cartone	B		

### Ganci trasparenti

Metti in mostra quel che conta. Strisce e ganci trasparenti. Invisibili a prima vista.  
Include un'ampia gamma di ganci per riordinare i cavi. Tenuta massima 1,8 Kg.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100127363	17006CLR	Gancio trasparente Mini - Kit con 6 ganci, 8 strisce	0,225	1	12	1 cartone	A		
7100127221	17067CLR	Gancio trasparente Punta metallica - Kit con 3 ganci, 4 strisce	0,225	1	9	1 cartone	A		
7100127219	17026 CLR	Gancio trasparente Per addobbi - Kit con 20 ganci, 24 strisce	0,225	1	16	1 cartone	A		
7100182032	17093CLR	Gancio trasparente - Kit con 1 gancio, 2 strisce	1,8	1	9	1 cartone	A		
7100127200	17091CLR	Gancio trasparente Per cavi - Kit con 2 ganci, 4 strisce	0,9	1	9	1 cartone	A		
7100127054	17017CLR	Gancio trasparente Per cavi - Kit con 4 ganci, 5 strisce	0,225	1	9	1 cartone	A		

### Ganci e Strisce resistenti all'acqua

Ovunque ti servano. Ideali per ambienti umidi. Rimovibili senza tracce su quasi tutte le superfici. Adesivo resistente all'umidità. Tenuta massima 3,4 Kg.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100121772	MR01-BNB	Gancio in metallo color argento 1 gancio, 2 strisce	0,45	S	1	6	1 cartone	A		
7100126220	MR02BNB	Gancio in metallo color argento 1 gancio, 2 strisce	1,3	M	1	6	1 cartone	A		
7100127049	MR03BNB	Gancio in metallo color argento 1 gancio, 2 strisce	2,2	L	1	5	1 cartone	A		
7100121117	W17081	Ganci in plastica di colore bianco - tenuta 1,3kg - 2 ganci, 4 strisce	1,4	M	1	5	1 cartone	A		
7100121770	W17083	Ganci in plastica di colore bianco 1 gancio, 2 strisce	2,3	L	1	5	1 cartone	A		
7100150753	W17088Q	Gancio Jumbo Panna -1 gancio, 2 strisce	3,4		1	6	1 cartone	A		
7100128786	W17200	Strisce resistenti all'acqua - 8 strisce	S=0,5 M=1,4 L=2,3	8 strisce S 4 strisce M 4 strisce 4xL	1	16	1 cartone	A		

### Ganci Command™ per esterni

Garantiscono la massima tenuta anche in condizioni atmosferiche avverse. Offrono un'adesione a lunga durata su tutti i tipi di finestre, porte e pareti. Possono essere rimossi senza lasciare residui.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100127365	17017CLRAW	Clips per decorazioni Command™ per esterno - Kit con 8 ganci + 10 strisce	1	12	1 cartone	A		
7100126862	17091AW	Gancio ovale Command™ per esterno 0,9 Kg - Kit con 2 ganci + 4 strisce	1	9	1 cartone	A		

### Linea Ganci e Strisce classici Command™

Appendi a modo tuo. Disponibili in varie forme e formati. Ideali per la casa, l'ufficio, la scuola. Decorano ed organizzano le superfici senza danneggiarle. Tenuta massima 2,2 Kg.




3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100123226	17024	Strisce Rimovibili Command™ Resistenti all'acqua	0.5	S	12	24	1 cartone	A		
7100120468	17086Q	Ganci colore bianco panna - Kit con 2 ganci, 4 strisce	1.3		1	6	1 cartone	A		
7100121309	17086S	Ganci colore antracite - Kit con 2 ganci, 4 strisce	1.3		1	6	1 cartone	A		
7100120469	17087Q	Gancio doppio bianco panna - Kit con 1 gancio, 2 strisce	1.3		1	6	1 cartone	A		
7100123082	17062BN	Gancio Metallizzato "Timeless" - Kit con 1 gancio, 2 strisce	0.45	S	1	6	1 cartone	A		
7100123739	17072BN	Gancio Metallizzato "Spunto" - Kit con 1 gancio, 2 strisce	0.45	S	1	6	1 cartone	A		
7100121767	17304	Gancio porta cavi con strisce rimovibili Command™ - Kit con 2 ganci, 3 strisce	1	L	1	6	1 cartone	A		

### Clip Strips Command™

Ganci e strisce rimovibili per appendere, senza danneggiare le superfici. Disponibili in diverse versioni per svariate destinazioni d'uso.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo del clip strip €
7100149663	17081	Clip strip con 2 ganci, 4 strisce - Gancio Ovale	1.4	L	1 clip strip con 6 blister	4 clip strip con 4 blister ciascuno	1 cartone	A		
7000091561	17004	Clip strip con 1 gancio, 4 strisce - Gancio Ovale	3.4	XL	1 clip strip con 6 blister	4 clip strip con 6 blister ciascuno	1 cartone	A		



### Guida alla scelta

La linea di ganci 3M™, curata nel design e nella scelta dei materiali, prevede soluzioni permanenti e riposizionabili.

I ganci permanenti sono disponibili con biadesivo forte, chiodi o viti, per offrire un'ampia scelta a seconda dell'utilizzo, della tenuta che si necessita e del materiale sul quale si vanno ad applicare. I ganci riposizionabili, invece, sono a ventosa, a clip, con calamita, e possono essere spostati e riutilizzati dove ritenuti più utili.

### Ganci permanenti e riposizionabili:

#### GANCI ADESIVI



- ▶ Ideali per superfici verniciate o piastrelle
- ▶ Il modo più facile per appendere oggetti
- ▶ Disponibili in diverse dimensioni, materiali, colori e forme
- ▶ Tenuta massima fino a 3 kg



#### GANCI CON VITI



- ▶ Ideali per muri in calcestruzzo
- ▶ Ampia gamma dal design ricercato, disponibili in vetro e in metallo
- ▶ Viti incluse



#### GANCI CON CHIODI



- ▶ Ideali per superfici intonacate o in legno
- ▶ Disponibili in vari formati per reggere pesi differenti
- ▶ Chiodi inclusi
- ▶ Tenuta massima fino a 5 kg



#### GANCI RIPOSIZIONABILI



- ▶ Una risposta intelligente ed utile ai bisogni quotidiani
- ▶ Pensati per specifici usi:
  - ganci a ventosa per superfici lisce, ganci magnetici per superfici metalliche (bacheca, frigorifero...), ganci per fermare la tovaglia, multi-clip, clip in metallo da porta
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Non è necessario nessun altro componente



### Linea Ganci permanenti adesivi 3M™



Ganci in plastica. Ideali per superfici verniciate e piastrelle.



IHAP9



IHAP10



IHAP11



IHAP12



IHAP13



IHAP14



Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041065	IHAP9	Kit con 3 ganci + adesivo Forma ovale di colore grigio - Misura S	0.3	1	12	1 cartone	A		
	7100041479	IHAP10	Kit con 2 ganci + adesivo Forma ovale di colore grigio- Misura M	0.6	1	10	1 cartone	A		
	7100041574	IHAP11	Kit con 1 gancio + adesivo Forma ovale di colore grigio- Misura L	1.2	1	10	1 cartone	A		
	7100041064	IHAP12	Kit con 3 ganci + adesivo Forma ovale di colore bianco- Misura S	0.3	1	12	1 cartone	A		
	7100041066	IHAP13	Kit con 2 ganci + adesivo Forma ovale di colore bianco- Misura M	0.6	1	10	1 cartone	A		
	7100041153	IHAP14	Kit con 1 gancio + adesivo Forma ovale di colore bianco - Misura L	1.2	1	10	1 cartone	A		

### Linea Ganci permanenti adesivi 3M™



Ganci in plastica. Ideali per superfici verniciate e piastrelle.



IHAP15



IHAP16



IHAP17



IHAP18



IHAP19



IHAP20



Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041155	IHAP15	Kit con 3 ganci + adesivo Forma arrotondata di colore bianco - Misura S	0.3	1	12	1 cartone	A		
	7100041157	IHAP16	Kit con 2 ganci + adesivo Forma arrotondata di colore bianco - Misura M	0.6	1	10	1 cartone	A		
	7100041158	IHAP17	Kit con 2 ganci + adesivo Forma arrotondata di colore grigio metalizzato - Misura M	0.6	1	10	1 cartone	A		
	7100041159	IHAP18	Kit con 3 ganci + adesivo Forma rettangolare di colore bianco - Misura S	0.3	1	12	1 cartone	A		
	7100041067	IHAP19	Kit con 3 ganci + adesivo Forma rettangolare di colore bianco - Misura L	0.3	1	10	1 cartone	A		
	7100041068	IHAP20	Kit con 4 ganci + adesivo Forma triangolare di colore bianco	0.3	1	10	1 cartone	A		


## Linea Ganci permanenti adesivi 3M™



Ganci in plastica. Ideali per superfici verniciate e piastrelle.



IHAP21



IHAP25



IHAP38



IHAP39



Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041150	IHAP21	Kit con 2 ganci + adesivo A forma di ventaglio di colore bianco	0.3	1	10	1 cartone	A		
	7100041154	IHAP25	Kit con 1 barra con 3 ganci + adesivo Barra con 3 ganci in plastica - Colore grigio metallizzato	1.5	1	10	1 cartone	A		
	7100041413	IHAP38	Kit con 4 ganci + adesivo Ideale per appendere oggetti da cucina (es: tazze...) Colore bianco	0.3	1	10	1 cartone	A		
	7100041193	IHAP39	Kit con 2 ganci + adesivo Con clip, ideale per appendere block-notes - Colore bianco	1	1	10	1 cartone	A		

### Linea Ganci permanenti adesivi 3M™



Ganci in metallo. Ideali per superfici verniciate e piastrelle.




IHAM29




IHAM31



IHAM34




IHAM32



IHAM33



Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041326	IHAM29	Kit con 1 gancio + adesivo In metallo, forma quadrata - Colore argento	1.5	1	10	1 cartone	A		
	7100041042	IHAM31	Kit con 1 gancio In metallo, ovale - Colore argento	1.3	1	10	1 cartone	A		
	7100040999	IHAM32	Kit con 1 barra con 3 ganci + adesivo Barra con 3 ganci in metallo, forma arrotondata Colore argento	1.2	1	10	1 cartone	A		
	7100041014	IHAM33	Kit con 1 barra con 3 ganci + adesivo Barra adesiva con 3 ganci, forma rettangolare Colore argento	2.8	1	10	1 cartone	A		
	7100041478	IHAM34	Kit con 1 gancio+adesivo In metallo, ideale per asciugamani Colore acciaio inossidabile	3	1	10	1 cartone	A		

## Linea Ganci permanenti con viti 3M™

Ganci in metallo. Ideali per muri in calcestruzzo.



IHSM1



IHSM44




Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041390	IHSM1	Kit con 1 gancio + viti In metallo con vite - Argento	1	6	1 cartone	A		
	7100041160	IHSM44	Kit con 1 gancio + viti In metallo con viti, con clip per appendere bastoni della scopa/scopettone Bianco	1	6	1 cartone	A		

### Linea Ganci permanenti con chiodi 3M™



Ganci in plastica. Ideali per superfici intonacate o in legno.



Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041048	IHNP5	Kit con 3 ganci + chiodi - Grigio	2.5	S	1	12	1 cartone	A		
	7100041062	IHNP6	Kit con 2 ganci + chiodi - Grigio metalizzato	5	M	1	12	1 cartone	A		
	7100041573	IHNP7	Kit con 3 ganci + chiodi - Bianco	2.5	S	1	12	1 cartone	A		
	7100041060	IHNP8	Kit con 2 ganci + chiodi - Bianco	5	M	1	10	1 cartone	A		

### Linea Ganci riposizionabili 3M™



Riutilizzabili. Una risposta intelligente ed utile ai fabbisogni quotidiani.



IHVP35



IHVP37



IHOP40



IHOP41



IHOM42



IHOM43



Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100041038	IHVP35	Gancio riposizionabile a ventosa in plastica trasparente	1	3	10	1 cartone	A		
	7100041047	IHVP37	Gancio riposizionabile a ventosa con leva pieghevole in plastica di color bianco	1	2	6	1 cartone	A		
	7100042253	IHOP40	Gancio riposizionabile in plastica di color bianco ideale per fermare tovaglie - A clip		4	6	1 cartone	A		
	7100041049	IHOP41	Clip multiuso riposizionabili in plastica di vari colori		10	10	1 cartone	A		
	7100041194	IHOM42	Gancio riposizionabile magnetico in metallo di color argento	0.3	1	10	1 cartone	A		
	7100041572	IHOM43	Gancio riposizionabile in metallo ideale per credenze di color argento		1	6	1 cartone	A		

### Pattini adesivi

#### Pattini protettivi

I pattini protettivi 3M™ ti permettono di spostare con facilità mobili ed elettrodomestici bianchi su diversi tipi di superfici, prevenendo i graffi e riducendo il rumore durante lo spostamento (-20 dB).

Prodotti con materiali ultra resistenti per una maggiore durata.

#### Pattini flessibili

L'esclusiva struttura con perno sferico e schiuma ammortizzante dei pattini protettivi flessibili, permette di spostare oggetti pesanti su superfici irregolari, come le fughe delle piastrelle o facilitare lo slittamento tra diversi tipi di superfici.



#### Guida alla selezione

	Pattini protettivi flessibili	Pattini protettivi classici	Pattini protettivi con chiodi
► <b>Facilità di slittamento rispetto allo spostamento senza pattini</b>	+ 50% grazie alla struttura con fossette	+ 50% grazie alla struttura con fossette	50% grazie alla struttura con fossette
► <b>Tenuta</b>	Fino a 500 kg	Fino a 400 kg	Fino a 150 kg
► <b>Superfici consigliate</b>	Adatti a differenti tipi di superfici, ideali per quelle irregolari	Adatti a differenti tipi di superfici	Adatti a differenti tipi di superfici
► <b>Ambienti di applicazione</b>	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni
► <b>Sistema di fissaggio</b>	Adesivo 3M™	Adesivo 3M™	Con chiodo, ideale per mobili in legno
► <b>Colore</b>	Grigio scuro	Grigio chiaro	Marrone
► <b>Formati disponibili</b>	Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 65 mm	Ø 19 mm - Ø 25 mm 24 x 24 mm - Ø 30 mm Ø 40 mm - Ø 50 mm	Ø 19 mm Ø 25 mm

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100095903	SP61A01	Pattini protettivi flessibili per superfici irregolari grigio scuro	Ø 40	4	18	1 cartone	A		
	7100095892	SP61A02	Pattini protettivi flessibili per superfici irregolari grigio scuro	Ø 50	4	14	1 cartone	A		
	7100095893	SP61A03	Pattini protettivi flessibili per superfici irregolari grigio scuro	Ø 65	4	5	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

## Pattini adesivi

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100095900	SP61A04	Pattini protettivi flessibili per superfici irregolari grigio scuro	Ø 80	4	5	1 cartone	A		
	7100095885	SP62A05	Pattini protettivi classici grigi	Ø 19	8	18	1 cartone	A		
	7100083241	SP62A06	Pattini protettivi classici grigi	Ø 25	8	12	1 cartone	A		
	7100095921	SP62A07	Pattini protettivi classici grigi	Ø 30	4	18	1 cartone	A		
	7100095894	SP62A08	Pattini protettivi classici grigi	24x24	8	18	1 cartone	A		
	7100083244	SP62A09	Pattini protettivi classici grigi	Ø 40	4	12	1 cartone	A		
	7100083248	SP62A10	Pattini protettivi classici grigi	Ø 50	4	10	1 cartone	A		
	7100095891	SP62A11	Pattini protettivi classici grigi	40x40	4	12	1 cartone	A		
	7100095887	SP62A12	Pattini protettivi classici grigi	50x50	4	12	1 cartone	A		
	7100095896	SP62A13	Pattini protettivi classici grigi	70x19	4	12	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

### Pattini adesivi

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100083251	SP62N14	Pattini protettivi classici con chiodo	Ø 19	4	10	1 cartone	A		
	7100095908	SP62N15	Pattini protettivi classici con chiodo	Ø 22	4	10	1 cartone	A		
	7100083249	SP62N16	Pattini protettivi classici con chiodo	Ø 25	4	10	1 cartone	A		
	7100083246	SP63A17	Pattini protettivi fini	Ø 17	16	24	1 cartone	A		
	7100095886	SP63A18	Pattini protettivi fini	Ø 22	9	24	1 cartone	A		
	7100096186	SP83O53	Pattini scivolatori per esterno	Ø 22-25	4	12	1 cartone	A		
	7100096154	SP83O54	Pattini scivolatori per esterno	Ø 27-32	4	12	1 cartone	A		
	7100096153	SP83O55	Piedini con chiodo per esterno	Ø 19	4	12	1 cartone	A		

## Feltrini

### Feltrini protettivi

I feltrini protettivi 3M™ proteggono le superfici, prevenendo i graffi e riducendo il rumore (-30 dB) durante lo spostamento dei mobili.

### Feltrini ad alta resistenza

I bordi arrotondati aumentano la resistenza del feltrino e riducono il rischio che questo si stacchi durante lo spostamento dei mobili; ideale per superfici irregolari come quelle in piastrelle.

### Trattamento Scotchgard™

Trattamento protettivo di nuova generazione, applicato ai feltrini in fase di produzione gli conferisce prestazioni di repellenza all'acqua ed ai liquidi di varia natura, facilitando la rimozione delle macchie e dello sporco.



Feltrini protettivi in lana

Feltrini protettivi ad alta resistenza

Pattini scivolatori in metallo con chiodo

## Guida alla selezione

	Feltrini protettivi in lana	Feltrini protettivi ad alta resistenza	Pattini scivolatori in metallo con chiodo
▶ <b>Trattamento Scotchgard™</b>	Sì	No	No
▶ <b>Materiale</b>	Lana extra morbida, 50% più spessi rispetto ai classici feltrini per una maggiore durata	Bi-materiale: feltro di poliestere e feltro di polipropilene, 70% più spessi e 3 volte più resistenti rispetto ai classici feltrini	Bi-materiale: plastica per assorbire gli urti e metallo per garantire una lunga durata
▶ <b>Superfici consigliate</b>	Adatto a differenti tipi di superfici lisce, come pavimenti in linoleum, laminato e legno	Adatto a differenti tipi di superfici, in particolare quelle irregolari, come piastrelle e cemento	Ideali per pavimenti in tessuto e moquette
▶ <b>Ambienti di applicazione</b>	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni
▶ <b>Sistema di fissaggio</b>	Adesivo 3M™	Adesivo 3M™	Con chiodo, ideale per mobili in legno
▶ <b>Colore</b>	Beige	Grigio	Argentato
▶ <b>Formati disponibili</b>	Ø 17 mm - Ø 22 mm - Ø 25 mm Ø 34 mm - Ø 50 mm 15 × 900 mm (ritagliabile) 170 × 215 mm (ritagliabile) 24 × 22 mm - 35 × 24 mm	Ø 17 mm 15 × 208 mm (ritagliabile)	Ø 30 mm

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100095902	SP84A19	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	Ø 17	16	24	1 cartone	A		
	7100095904	SP84A20	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	Ø 22	8	24	1 cartone	A		
	7100083240	SP84A21	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	Ø 25	8	24	1 cartone	A		
	7100083237	SP84A22	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	Ø 34	4	24	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

### Feltrini

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100095906	SP84A23	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	Ø 50	4	24	1 cartone	A		
	7100083250	SP84A24	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	24 x 22	12	24	1 cartone	A		
	7100083256	SP84A25	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	35 x 24	8	24	1 cartone	A		
	7100095895	SP84A26	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	0,9m x 15mm	1	10	1 cartone	A		
	7100083247	SP84A27	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	215 x 80	1	18	1 cartone	A		
	7100083253	SP84A28	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™	215 x 170	1	18	1 cartone	A		
	7100096005	SP84N30	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™ con chiodo	Ø 22	4	10	1 cartone	A		
	7100095905	SP84N31	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™ con chiodo	Ø 25	4	10	1 cartone	A		
	7100095920	SP84N32	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™ con chiodo	Ø 37	4	10	1 cartone	A		
	7100083243	SP84V44	Feltrini in lana ultra morbidi beige con trattamento Scotchgard™		29	8	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

## Feltrini

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100095909	SP87A33	Feltrini con bordi arrotondati ad alta resistenza	Ø 17	16	24	1 cartone	A		
	7100095888	SP87A34	Feltrini con bordi arrotondati ad alta resistenza	Ø 22	8	24	1 cartone	A		
	7100083252	SP87A35	Feltrini con bordi arrotondati ad alta resistenza	Ø 25	8	24	1 cartone	A		
	7100083236	SP87A37	Feltrini con bordi arrotondati ad alta resistenza	24 x 22	12	24	1 cartone	A		
	7100095889	SP87A38	Feltrini con bordi arrotondati ad alta resistenza	208x15	4	18	1 cartone	A		

### Piedini antiscivolo

#### Piedini protettivi

I piedini protettivi 3M™ applicati alle gambe dei mobili assorbono il rumore e proteggono le superfici dai graffi.



#### Guida alla selezione

	Piedini protettivi antiscivolo	Piedini protettivi a inserto	Piedini protettivi trasparenti	Piedini protettivi con chiodo
► Superfici consigliate	Ideali per superfici irregolari, come quelle in piastrelle e cemento	Ideali per differenti tipi di superfici	Ideali per superfici lisce, come quelle in linoleum, laminato e legno	Consigliati per superfici non abrasive
► Ambienti di applicazione	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti esterni
► Sistema di fissaggio	Applicazione ad incastro. Non necessita di adesivo	Applicazione a inserto, ideale per gambe tubolari. Non necessita di adesivo	Applicazione ad incastro. Non necessita di adesivo	Con chiodo, ideale per mobili in legno
► Colore	Nero	Nero	Trasparente	Marrone
► Formati disponibili	Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm	Formato flessibile Ø 22-23 mm	Formato flessibile Ø 25-28 mm	Ø 19 mm

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100096165	SP83046	Piedini adattabili Nero	Ø 10-14	4	12	1 cartone	A		
	7100096166	SP83047	Piedini adattabili Nero	Ø 16-20	4	12	1 cartone	A		
	7100096168	SP83048	Piedini adattabili Nero	Ø 22-25	4	8	1 cartone	A		
	7100096167	SP83049	Piedini adattabili Trasparente	Ø 16	4	12	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

## Piedini antiscivolo

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100096164	SP83050	Piedini adattabili Trasparente	Ø 20	4	12	1 cartone	A		
	7100096174	SP83051	Piedini adattabili Trasparente	Ø 22	4	12	1 cartone	A		
	7100096151	SP83052	Piedini adattabili Trasparente	Ø 25-28	4	12	1 cartone	A		

### Paracolpi

#### Paracolpi protettivi

I paracolpi protettivi 3M™ sono ideali per smorzare gli urti degli oggetti sulle superfici e risultano elementi di protezione per numerosi tipi di utilizzo.

Hanno una lunga durata e sono dotati di adesivo 3M™.



#### Guida alla selezione

	Paracolpi protettivi antiurto rotondi	Paracolpi protettivi antiurto quadrati	Paracolpi protettivi antiurto in schiuma	Paracolpi protettivi antivibrazioni
► <b>Materiale</b>	Gomma ultra resistente	Gomma ultra resistente	Schiuma in cellulosa	Gomma riciclata
► <b>Utilizzo consigliato</b>	Ammortizzatori antiurto, ideali per oggetti e cassetti	Ammortizzatori antiurto, ideali per ante e porte	Ammortizzatori antiurto, adatti a differenti utilizzi. Ideali per superfici delicate grazie al materiale in schiuma morbida	Ideali per proteggere i pavimenti dalle vibrazioni emesse da attrezzature pesanti e da elettrodomestici, come lavatrici ed asciugatrici
► <b>Ambienti di applicazione</b>	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni	Ambienti interni ed esterni
► <b>Colore</b>	Trasparente	Trasparente	Bianco	Nero
► <b>Sistema di fissaggio</b>	Adesivo 3M™	Adesivo 3M™	Adesivo 3M™	Adesivo 3M™
► <b>Formati disponibili</b>	Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 13 mm	13 x 13 mm	Ø 10 mm 16 x 8 mm	100 x 100 mm Ø 40 mm

Fai da te

128

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100083227	SP91A56	Paracolpi anti-shock	13 x 13	10	18	1 cartone	A		
	7100083228	SP91A57	Paracolpi anti-shock	Ø 8	16	18	1 cartone	A		
	7100083223	SP91A58	Paracolpi anti-shock	Ø 10	12	18	1 cartone	A		
	7100083224	SP91A59	Paracolpi anti-shock	Ø 13	12	18	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

## Paracolpi

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100083231	SP91A60	Paracolpi anti-shock	Ø 13	12	18	1 cartone	A		
	7100083229	SP91A61	Paracolpi anti-shock	Ø 19	8	18	1 cartone	A		
	7100083230	SP91A62	Paracolpi anti-shock	21 × 21	6	18	1 cartone	A		
	7100083225	SP91A63	Paracolpi anti-shock	21 × 21	6	18	1 cartone	A		
	7100083232	SP91A64	Paracolpi anti-shock	Ø 22	4	10	1 cartone	A		
	7100083233	SP91A65	Paracolpi anti-shock	Ø 22	4	10	1 cartone	A		
	7100083226	SP91V66	Paracolpi anti-shock	10 × 13 × 13; 20 × 8 × 16; 9 × Ø22	39	10	1 cartone	A		
	7100083235	SP92A68	Paracolpi anti-slittamento	Ø 22	9	18	1 cartone	A		
	7100096156	SP92A69	Paracolpi anti-slittamento	Ø 33	4	24	1 cartone	A		
	7100096240	SP92A71	Paracolpi anti-shock in schiuma	Ø 10	36	24	1 cartone	A		

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

### Paracolpi

Rif. prodotto	3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
	7100096241	SP92A72	Paracolpi anti-shock in schiuma	8x16	20	24	1 cartone	A		
	7100096250	SP92A74	Paracolpi anti-rumore	Ø 8	24	24	1 cartone	A		
	7100096157	SP92A75	Paracolpi anti-rumore	35x70	2	18	1 cartone	A		
	7100096155	SP92A76	Paracolpi anti-rumore	Ø 40	4	18	1 cartone	A		
	7100083238	SP92O77	Paracolpi anti-shock in gomma	100 x 100	18	18	1 cartone	A		

Fai da te

130

## Prodotti chimici per manutenzione

### Scotchgard™ Protector Spray

Un trattamento protettivo di nuova generazione da applicare ai tessuti ed alle pelli per conferire prestazioni di repellenza all'acqua ed ai liquidi di varia natura. Indicato anche per tessuti tecnici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000078466	Bomboletta Spray Scotchgard™ Protector	Spray protettivo da liquidi e macchie per pelli e tessuti	400 ml	1	12	1 cartone	A		



# Pulizia professionale

Soluzioni complete per una maggiore produttività  
e risultati più efficaci.

### Scotch-Brite™ 2010

#### Panno ad elevate prestazioni

Microfibra di elevata qualità, con struttura a nastro, tessuta "a picchi e valli" adatta per tutte le superfici, per le operazioni di pulizia più esigenti. Rimuove facilmente polvere, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, detersivo o prodotti chimici.

##### Principali impieghi

Indicato su tutte le superfici di pulizia comuni, in particolare quelle delicate tra cui: acciaio inossidabile, superfici cromate e smaltate, schermi di PC e TV, specchi, finestre, plastica, marmo e legno. Grazie alla sua struttura è ideale per tutte le operazioni di pulizia profonda.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103426	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni BLU - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A		
7000103428	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni VERDE - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A		
7000103430	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni ROSSO - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A		
7000103429	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni GIALLO - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ MFU14 Microfibra Multipurpose

Microfibra resistente, con doppia tessitura a strisce rinforzate, ideale per rimuovere lo sporco tenace e rifinire le superfici. Può essere utilizzato a secco, a umido o a bagnato, con o senza detersivo o prodotti chimici.

##### Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia tenace delle superfici, grazie alla sua eccellente durata, ottimo per pulire piani di lavoro quando è richiesto il rispetto del codice colore HACCP. Può essere utilizzato anche per operazioni di pulizia di acciaio inossidabile, superfici plastiche, ceramiche, marmo e legno.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000061732	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose ROSSO - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A		
7000061421	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose VERDE - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A		
7000061419	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose BLU - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A		
7000061420	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose GIALLO - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 2012 Microfibra Essential

Panno in microfibra multiuso, con tessitura a "picchi e valli" piacevole al tatto, ideale per pulire tutte le superfici, è una soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni. Rimuove facilmente polvere, sporco, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, non necessita l'utilizzo di detersivi o prodotti chimici.

##### Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia generiche delle superfici di tutti gli edifici nell'ambito ospedaliero e nella ristorazione.

È ottimo per tutte le superfici, comprese quelle delicate. Grazie al buon rapporto qualità / prezzo può essere impiegato quando è necessario sostituire di sovente il panno. Disponibile in 4 colori - in conformità con la normativa HACCP.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100087024	Panno 2012	Panno microfibra multiuso VERDE - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A		
7100087657	Panno 2012	Panno microfibra multiuso ROSSO - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A		
7100087025	Panno 2012	Panno microfibra multiuso BLU - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A		
7100087026	Panno 2012	Panno microfibra multiuso GIALLO - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ Micro Duett

Panno tessuto in microfibra, rivestito su entrambi i lati con un sottile strato di poliuretano. Ideale per rimuovere polvere, sporco, tracce di unto, impronte dalle superfici. Ottimo su tutte le superfici per assorbire sversamenti di liquidi. Può essere utilizzato ad umido o bagnato. Lavabile in lavatrice: resiste a più di 100 cicli di lavaggio a 95°C.

#### Principali impieghi

Panno con elevate capacità di assorbimento e rifinitura di tutte le superfici, ideale per acciaio e parti cromate. Rispetta la normativa (HACCP).



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100043533	Micro Duett	Panno tessuto in microfibra ad elevato assorbimento verde - 20 buste da 5 panni	400 x 320	100	100	1 cartone	B		
7100044261	Micro Duett	Panno tessuto in microfibra ad elevato assorbimento blu - 20 buste da 5 panni	400 x 320	100	100	1 cartone	B		
7100043535	Micro Duett	Panno tessuto in microfibra ad elevato assorbimento rosso - 20 buste da 5 panni	400 x 320	100	100	1 cartone	B		
7100043536	Micro Duett	Panno tessuto in microfibra ad elevato assorbimento giallo - 20 buste da 5 panni	400 x 320	100	100	1 cartone	B		

### Scotch-Brite™ 2060 Panno Fast Shine

Panno in microfibra, non tessuto, buon rapporto qualità-prezzo, progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici, può essere utilizzato ad umido, a bagnato o a secco, con o senza detergenti chimici. Lavabile in lavatrice fino a 95 °C per 75 cicli.

#### Principali impieghi

Usato a secco è ideale per le operazioni di spolvero e rifinitura di superfici smaltate, laccate, cromate, acciaio inossidabile, specchi e vetri. Ad umido o bagnato rimuove impronte e sporco superficiale.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000033494	Panno 2060	Panno non tessuto in microfibra per uso quotidiano BLU - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 cartone	A		
7000033497	Panno 2060	Panno non tessuto in microfibra per uso quotidiano VERDE - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 cartone	A		
7000033495	Panno 2060	Panno non tessuto in microfibra per uso quotidiano ROSSO - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 cartone	A		
7000033496	Panno 2060	Panno non tessuto in microfibra per uso quotidiano GIALLO - 10 buste da 10 pz.	360 x 400	100	100	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 10/60 Panno Camoscio

Panno ad elevata resistenza non rivestito. È costituito da fibre di microfibra cosparse di poliuretano, questa particolare composizione lo rende molto resistente. Lavabile in lavatrice fino a 60°. Utilizzabile sia asciutto che bagnato. Non lascia aloni. Non contiene formaldeide o altre sostanze dannose.

#### Principali impieghi

Per la rifinitura di tutte le superfici. È indicato anche per superfici delicate: acciaio inox, superfici cromate smaltate, schermi, vetri, specchi, finestre, marmo, legno laccato e plastica.




3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100024779	Scotch-Brite™ 10/60	Panno in camoscio sintetico microforato ad elevata resistenza	380 x 350	5	100	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 13 General Purpose

Panno multiuso costituito da fibre di viscosa e poliestere, rivestito in lattice, utilizzabile ad umido o a bagnato per la pulizia di tutte le superfici negli ospedali, alberghi, ristoranti e uffici. Per una pulizia efficiente. Lavabile in lavatrice fino a 95 °C.

#### Principali impieghi

Ottimo rapporto qualità prezzo, adatto per la manutenzione ordinaria di un'ampia varietà di superfici, quali laminati plastici, acciaio inox, superfici cromate, ceramica, superfici smaltate. Rispetta la normativa (HACCP). È preferibile non utilizzare il panno con candeggina pura (non diluita). Può essere utilizzato con detergenti e disinfettanti (amuchina).



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000081993	Panno 13	Panno multiuso in fibre di viscosa e poliestere ROSSO - 20 buste da 10 pz.	350 x 400	200	200	1 cartone	A		
7000081994	Panno 13	Panno multiuso in fibre di viscosa e poliestere BLU - 20 buste da 10 pz.	350 x 400	200	200	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 74

Prodotto a doppia funzione per pulizie generali, è costituito da una fibra aperta non tessuta impregnata di materiale abrasivo legato da resine sintetiche, saldata con un sistema a caldo ad una spugna sintetica di elevata assorbenza, che funge da serbatoio di detergente per la parte abrasiva.

#### Principali impieghi

Per rimuovere sporco e residui di cibo da: piastrelle, tavoli, piani di lavoro, pentolame. 3M Scotch-Brite™ 74 è un efficiente prodotto abrasivo, deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva. Non è adatto per la pulizia di bagni e sanitari.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100117266	74	Spugna doppia funzione - colore verde/beige	136 x 90 x 30	4	60	1 cartone	A		

### Accoppiato Spugna 2XL

Accoppiato spugna costituito da una fibra non tessuta sintetica, con struttura aperta, il cui materiale abrasivo è legato da resine tenaci. Facile da impugnare, flessibile e di lunga durata, ha una buona capacità di rimozione di residui di cibo. Può essere usata con acqua calda ed i comuni prodotti detergenti. Non rilascia sostanze pericolose.

#### Principali impieghi

Per rimuovere sporco e residui di cibo da: pentole, griglie ed altre attrezzature, deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100024962	2XL	Spugna doppia funzione - colore verde/beige	125 x 90 x 28	20	120	1 cartone	A		


## Fibre e tamponi

### Scotch-Brite™ 96

Fibra di spessore sottile per pulizie generali manuali, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, contenente particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore, legate con una resina resistente e di lunga durata.

#### Principali impieghi

Il prodotto può essere utilizzato bagnato o asciutto per rimuovere, con l'azione abrasiva, residui alimentari da pentole, griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzato per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale, per esempio nell'edilizia (abrasione di pavimenti, scale, piani di lavoro, banchi). Scotch-Brite™ 96 è una fibra a media aggressività è consigliato l'utilizzo su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.




3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100169682	96	Fibra sottile per pulizie manuali generali - colore verde	158 x 224	3	60	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 96HEX Fibra a doppia funzione

Fibra abrasiva a doppia funzione, realizzata con fibre, minerali e resine di alta qualità. Ideale per rimuovere lo sporco più ostinato e le incrostazioni più pesanti con una fatica minore rispetto alle tradizionali fibre, grazie alla sua forma ergonomica esagonale.

#### Principali impieghi

Può essere utilizzata per la pulizia quotidiana della maggior parte di utensili e attrezzature da cucina. Il lato giallo dotato di "Power Dot" (puntinato) è sviluppato per rimuovere velocemente e con efficacia lo sporco più incrostato e ostinato, impedendo ai residui di depositarsi all'interno della fibra. Il lato verde liscio è progettato per rimuovere il grasso e le particelle di sporco più fine lasciando le superfici lucide e senza residui.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100119966	96HEX	Fibra a Doppia Funzione di forma esagonale. Colore verde da un lato e giallo puntinato dall'altro	Lunghezza (da angolo ad angolo) 139 mm x 139 mm Larghezza 139 mm	1	15	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 86

Fibra di spessore sottile per pulizie pesanti manuali, più spessa e meno aggressiva della fibra Scotch-Brite™ 96, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, cosparsa di particelle abrasive su tutto il suo spessore in modo uniforme, legate alla fibra stessa da una resina resistente di lunga durata.

#### Principali Impieghi

Il prodotto può essere utilizzato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale.

Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 86 è una fibra aggressiva e deve essere utilizzata su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100170149	86	Fibra sottile per pulizie manuali pesanti - colore verde	158 x 224	10	30	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 76

Fibra a grana grossa per pulizie molto pesanti, costituita da una fibra sintetica, particolarmente aggressiva, con struttura aperta non tessuta e particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore e legate per mezzo di una resina durevole e resistente.

#### Principali impieghi

Il prodotto può essere impiegato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale.

Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 76 è una fibra molto aggressiva, da utilizzare su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100181560	76	Fibra sottile per pulizie manuali molto pesanti - colore nero	158 x 95	10	40	1 cartone	A		

### Scotch-Brite™ 350

Tampone bianco per superfici delicate. Flessibile e di lunga durata.

#### Principali impieghi

Indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100180770	350	Tampone bianco per superfici delicate	158 x 95 x 20	10	40	1 cartone	A		

### 3M™ Dusting Sheets

3M™ Dusting Sheets fogli adesivi per spolvero.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura cm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100154993	3M™ Dusting Sheets	3M™ Dusting Sheets fogli adesivi per spolvero; 250 fogli per rotolo	20,3 x 15,2	2	2	1 conf.	A		
7100154996	3M™ Dusting Sheets	3M™ Dusting Sheets fogli adesivi per spolvero; 250 fogli per rotolo	12,7 x 381	2	2	1 conf.	A		

### Sistema Doodlebug

#### 6474 Doodlebug cardanico (peduncoli in plastica)

Spazzolone professionale dotato di snodo cardanico e di attacco a diametro variabile; può lavorare sia in orizzontale sia in verticale.

È disponibile anche la versione con peduncoli in fibra, 6471 Doodlebug con Instalook.

#### Tamponi Doodlebug

**Tampone bianco:** per la pulizia e la lucidatura di superfici delicate (ceramiche, acciaio, laminati plastici e vetrate).

**Tampone blu:** per le pulizie energiche e la rimozione di segni neri dai pavimenti (piastrelle in gres, granito e marmo non lucidato).

**Tampone marrone:** per superfici dure e irregolari. Può essere usato anche con acidi.

#### Kit con impugnatura manuale 6473 e 2 tamponi Doodlebug

Impugnatura pratica e resistente per un uso più maneggevole dei tamponi. Il kit comprende i tamponi bianco e marrone.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	-----------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Doodlebug Cardanico (peduncoli in plastica)

7000086421	6474 Doodlebug Cardanico	Spazzolone professionale - colore rosso	-	10	10	1 cartone	A		
------------	--------------------------	---	---	----	----	-----------	---	--	--

#### Tamponi Doodlebug

7100194291	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Bianco	254 x 117	10	30	1 cartone	A		
7100194280	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Blu	254 x 117	10	30	1 cartone	B		
7100194278	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Marrone	254 x 117	10	30	1 cartone	A		
7100194315	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Rosso	254 x 117	10	30	1 cartone	B		

## Pulitori

### Pulitore acciaio SSC

Pulitore, lucidante e protettore spray che, grazie ai suoi componenti, permette una lucidatura senza lasciare striature, proteggendo le superfici.

Agisce efficacemente su acciaio inox, parti cromate, laminati plastici, superfici smaltate, vinile e plexiglass.



3M ID	Articolo	Descrizione	Formato	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

7000042450	Pulitori acciaio - SSC	Pulitore lucidante e protettore spray	600 ml	1	12	1 cartone	A		
------------	------------------------	---------------------------------------	--------	---	----	-----------	---	--	--

### Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen

Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen Cleaning Tool è un pulitore per piastre, griglie, forni e friggitrice. È un nuovo strumento studiato per rendere più facili le operazioni di pulizia, regolabile in 3 posizioni in base al tipo di lavoro da effettuare. I tre tamponi di diversa aggressività si agganciano saldamente all'impugnatura e sono facilmente rimovibili.

#### Principali impieghi

Adatto per la pulizia di forni, friggitrice profonde e cappe. Ideale per rimuovere incrostazioni di olio e residui carbonizzati da tutti i tipi di griglia e piani in acciaio.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. in €	Prezzo unitario in €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	-------------------	----------------------


7100135691	Fryer & Kitchen - Pulitore per griglie	Attrezzo	1	1	1 cartone	B		
7000127899	Fryer & Kitchen - Pulitore per griglie	Tampone Heavy Duty Grigio	1	6	1 cartone	B		
7000127900	Fryer & Kitchen - Pulitore per griglie	Tampone Medium Duty Grigio	1	6	1 cartone	B		

### Vantaggi dei tappeti Nomad™ Terra

Rimuovono e nascondono lo sporco efficacemente. Mantengono nel tempo un aspetto gradevole. Di lunga durata. Sono facili da pulire ed installare

### Come funzionano i tappeti della linea Nomad™ Terra?


**Tappeto linea Nomad™ Terra a ricciolo vinilico**



Riccioli flessibili in vinile per pulire le suole delle scarpe

Nomad™ Terra si caratterizza per una struttura aperta a ricciolo in grado di catturare, trattenere e nascondere lo sporco. La versione senza supporto è indicata per esterni per drenare l'acqua. Per interno si consiglia il tipo con supporto per proteggere le pavimentazioni.

**Tappeto linea Nomad™ Terra 9100**



Solida struttura vinilica antiscivolo, per resistere ad un traffico estremo ed al passaggio di carrelli

Superficie strutturata con profilo superiore per offrire un'eccellente azione antiscivolo

Struttura aperta per catturare e trattenere lo sporco, oltre a drenare l'acqua. Di facile manutenzione.

## Nomad™ Terra 6050

Tappeti per aree a medio traffico. Specifico per interni.

- ▶ Struttura a ricciolo, più sottile rispetto a Nomad™ Terra 8100
- ▶ Struttura aperta in grado di rimuovere, trattenere e nascondere lo sporco
- ▶ Supporto in vinile per proteggere le pavimentazioni dallo sporco
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Colori disponibili:



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	Vinile
Supporto	Vinile
Spessore totale	9,0 mm
Peso totale	2,7 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Bfl S1
Stabilità dimensionale	+/-4%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R11

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt.	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tappeti\*

7100116693	Terra 6050	Grigio Ardesia	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	A		
7100116694	Terra 6050	Marrone Terrabruciata	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B		
7100116702	Terra 6050	Grigio Ardesia	1.20 x 1.80	1	1	1 cartone	A		

#### Rotoli

7100116713	Terra 6050	Nero Antracite	0.90 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116699	Terra 6050	Grigio Ardesia	0.90 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116712	Terra 6050	Marrone Terrabruciata	0.90 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116711	Terra 6050	Blu Marina	0.90 x 6	1	1	1 cartone	B		
7100116715	Terra 6050	Nero Antracite	1.20 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116729	Terra 6050	Grigio Ardesia	1.20 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116710	Terra 6050	Marrone Terrabruciata	1.20 x 6	1	1	1 cartone	B		
7100116695	Terra 6050	Rosso Oxide	1.20 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116704	Terra 6050	Blu Marina	1.20 x 6	1	1	1 cartone	A		
7100116731	Terra 6050	Verde Inglese	1.20 x 6	1	1	1 cartone	A		

\*Bordati sui 4 lati

### Nomad™ Terra 8100



Tappeti per aree ad elevato traffico. Specifico per esterni ed incavi.

- Struttura a ricciolo particolarmente resistente per rimuovere, trattenere e nascondere elevate quantità di sporco
- Materiale vinilico di elevata qualità per garantire la massima resistenza
- Struttura aperta senza supporto per drenare acqua e nascondere lo sporco
- Facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Colori disponibili:



Nero



Grigio



Marrone



Rosso



Blu

Scheda tecnica	
Posizionamento	Esterni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Elevato: da 1500 a 5000
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	Vinile
Spessore totale	16,0 mm
Peso totale	5,0 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	+/-4%
Proprietà antistatiche (ASTM D149)	8,0 kV
Proprietà antiscivolo (ZH 1/571 e DIN 51130)	R11

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt.	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tappeti\*

7100116624	Terra 8100	Tappeto Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,90 × 1,50	1	1	1 cartone	A		
7100116625	Terra 8100	Tappeto Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	1,20 × 1,80	1	1	1 cartone	B		

#### Rotoli

7100116623	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Nero Antracite	0,90 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116628	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,90 × 6	1	1	1 cartone	B		
7100116630	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Marrone Terrabruciata	0,90 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116629	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Rosso Oxide	0,90 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116627	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Blu Marina	0,90 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116664	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Silver	0,90 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116626	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Nero Antracite	1,20 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116714	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	1,20 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116706	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Marrone Terrabruciata	1,20 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116708	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Rosso Oxide	1,20 × 6	1	1	1 cartone	A		
7100116682	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Blu Marina	1,20 × 6	1	1	1 cartone	B		
7100116666	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,90 × 9	1	1	1 cartone	B		
7100116683	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Nero Antracite	1,20 × 9	1	1	1 cartone	B		
7100116684	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	1,20 × 9	1	1	1 cartone	A		

\*Bordati sui lati corti

### Nomad™ Terra 9100

Tappeti per aree ad estremo traffico. Specifico per esterni ed incavi.

- ▶ Struttura aperta a "S" per rimuovere, catturare e nascondere elevate quantità di sporco
- ▶ Struttura estremamente resistente per consentire il passaggio di carrelli
- ▶ Superficie piramidale per prevenire gli scivolamenti
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile sia in tappeto che in rotolo


#### Colori disponibili:



Grigio



Marrone



#### Scheda tecnica

Posizionamento	Esterni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Estremo: > 5000
Struttura	A "S"
Composizione fibre	Vinile
Spessore totale	12,0 mm
Peso totale	8,9 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	+/-3%
Proprietà antistatiche (ASTM D149)	12.0 kV
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R10

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt.	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tappeti

7100116718	Terra 9100	Tappeto Nomad™ entrap incavi ed esterni; colore Grigio Ardesia	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	A		
------------	------------	--	-------------	---	---	-----------	---	--	--

#### Rotoli

7100116717	Terra 9100	Rotolo Nomad™ entrap incavi ed esterni; colore Grigio Ardesia	0.90 x 6	1	1	1 cartone	B		
------------	------------	---	----------	---	---	-----------	---	--	--


### Vantaggi dei tappeti Nomad™ Optima+ Aperto

Nomad™ Optima+ Aperto è un tappeto d'ingresso a struttura rigida, aperta, studiato per incavi di aree ad elevato traffico, sia pedonale che di carrelli.

È composto da profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile, con inserti in doppia fibra poliammidica Nomad™ Aqua Tessile 85 o in gomma.

#### Versioni disponibili

- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 14 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 17 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 21 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 26 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 14 mm - Gomma
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 17 mm - Gomma
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 21 mm - Gomma
- ▶ Nomad™ Optima+ Aperto 26 mm - Gomma




### Nomad™ Optima+ struttura aperta

Tappeti per aree ad estremo traffico. Specifico per incavi.

- ▶ Profili dall'elevata resistenza agli urti ed alla torsione.
- ▶ Inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 o gomma.
- ▶ Rimuove, raccoglie e trattiene grandi quantità di sporco.
- ▶ Elevata capacità di ritenzione di umido e bagnato.
- ▶ Facile da pulire: il tappeto può essere arrotolato per favorire una veloce aspirazione dello sporco depositato sul fondo dell'incavo.
- ▶ Misure personalizzabili.
- ▶ 5 anni di garanzia.

#### Colori disponibili:



Caratteristiche tecniche	
Posizionamento	Incavi (per interni ed esterni)
Traffico (passaggi giornalieri)	> 5000
Costruzione	Profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile
Composizione Fibre	Poliammide 6
Struttura Fibre	Doppia fibra tessuta a ricciolo
Trama	Melange
Altezza totale del tappeto	da 14 a 26 mm
Altezza del profilo	da 10 a 22 mm
Infiammabilità	Cfl - S1 (Euroclasse EN 13501/ISO 9239-1)

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Unità di vendita	Min. ordine	Status	Prezzo al mq/ml €	Prezzo unitario €
7000146681	Nomad Optima+ aperto 14mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	14	1 mq	1 mq	B		
7000146683	Nomad Optima+ aperto 17mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	17	1 mq	1 mq	B		
7000146685	Nomad Optima+ aperto 21mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	21	1 mq	1 mq	B		
7000146687	Nomad Optima+ aperto 26mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	26	1 mq	1 mq	B		
7000146684	Nomad Optima+ aperto 17mm gomma	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	17	1 mq	1 mq	B		
7000146686	Nomad Optima+ aperto 21mm gomma	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	21	1 mq	1 mq	B		

Maggiorazione del 10% per tappeti di forma complessa (vedi procedura di misurazione e ordinazione).  
Per combinazioni di inserti (di vari colori o misti tessile-gomma), il prezzo di listino è di €\mq 580,00


### Vantaggi dei tappeti Nomad™ Optima+ Chiuso

Nomad™ Optima+ Chiuso è un tappeto di ingresso per interni, a struttura rigida, studiato per incavi di aree ad elevato traffico, sia pedonale che di carrelli.

È composto da profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile con inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 o in gomma.

#### Versioni disponibili

- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 14 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 17 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 21 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 26 mm - Tessile
- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 14 mm - Gomma
- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 21 mm - Gomma
- ▶ Nomad™ Optima+ Chiuso 26 mm - Gomma



### Nomad™ Optima+ struttura chiusa

Tappeti per aree ad elevato traffico. Specifico per incavi.

- ▶ Profili dall'elevata resistenza agli urti ed alla torsione.
- ▶ Inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 o gomma.
- ▶ Ottime capacità di rimozione e raccolta di sporco.
- ▶ Elevata capacità di ritenzione di umido e bagnato.
- ▶ Supporto tra gli interspazi in pvc per operazioni di pulizia pratiche e veloci.
- ▶ Misure personalizzabili.
- ▶ 5 anni di garanzia.

#### Colori disponibili:



Caratteristiche tecniche	
Posizionamento	Incavi (per interni ed esterni)
Traffico (passaggi giornalieri)	> 5000
Costruzione	Profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile con interspazi in PVC
Composizione Fibre	Poliammide 6
Struttura Fibre	Doppia fibra tessuta a ricciolo
Trama	Melange
Altezza totale del tappeto	da 14 a 26 mm
Altezza del profilo	da 10 a 22 mm
Infiammabilità	Cfl - S1 (Euroclasse EN 13501/ISO 9239-1)

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Unità di vendita	Min. ordine	Status	Prezzo al mq/ml €	Prezzo unitario €
7000146673	Nomad Optima+ chiuso 14mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	14	1 mq	1 mq	B		
7000146675	Nomad Optima+ chiuso 17mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	17	1 mq	1 mq	B		
7000146677	Nomad Optima+ chiuso 21mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	21	1 mq	1 mq	B		
7000146679	Nomad Optima+ chiuso 26mm tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	26	1 mq	1 mq	B		
7000146674	Nomad Optima+ chiuso 14mm gomma	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	14	1 mq	1 mq	B		
7000146678	Nomad Optima+ chiuso 21mm gomma	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	21	1 mq	1 mq	B		

Maggiorazione del 10% per tappeti di forma complessa (vedi procedura di misurazione e ordinazione).  
Per combinazioni di inserti (di vari colori o misti tessile-gomma), il prezzo di listino è di €\mq 450,00

### Vantaggi dei tappeti d'ingresso Nomad™ Optima+ Slim

I tappeti d'ingresso Nomad™ Optima+ Slim coniugano i vantaggi e le performance di un tappeto tecnico in alluminio, alla facilità di installazione di un tappeto tradizionale, mantenendo le pavimentazioni pulite e sicure ad un costo contenuto.

Progettato per aree ad estremo traffico, i tappeti d'ingresso Nomad™ Optima+ Slim sono composti da profili in alluminio molto sottili ma resistenti, ancorati con biadesivo VHB ad un supporto in poliestere (PET) e rivestiti da inserti 3M Nomad™ Aqua Tessile 85.


#### Versioni disponibili

- ▶ Nomad™ Optima+ C+ Slim - Tessile

Montaggio ad incasso



Montaggio a superficie



### Nomad™ Optima+ Slim

Tappeti per aree ad estremo traffico. Specifico per interni.

- ▶ Profili in alluminio estremamente sottili (7 mm) e resistenti.
- ▶ Ideali per rinnovare ingressi privi di incavi
- ▶ Inserti con tessitura a doppia fibra 3M Nomad™ Aqua Tessile 85 per intrappolare lo sporco, assorbire e drenare l'acqua.
- ▶ Facile da installare, veloce da pulire.
- ▶ Dimensioni personalizzabili.
- ▶ 5 anni di garanzia.

#### Colori disponibili:



Nero




Grigio



Blu



Marrone



Caratteristiche tecniche	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi giornalieri)	> 5000
Costruzione	Profili in alluminio con inserti tessili ancorati con biadesivo VHB ad un supporto in PET
Composizione Fibre	Poliammide 6
Struttura Fibre	Doppia fibra tessuta a riciclo
Trama	Melange
Altezza totale del tappeto	11 mm
Altezza del profilo	da 10 a 22 mm
Infiammabilità	Cfl - S1 (Euroclasse EN 13501/ISO 9239-1)

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Unità di vendita	Min. ordine	Status	Prezzo al mq/ml €	Prezzo unitario €
7000146689	Nomad™ Optima+ Slim 11 mm Tessile	Tappeto Nomad™ per aree ad estremo traffico	11	1 mq	1 mq	B		

Maggiorazione del 10% per tappeti di forma complessa (vedi procedura di misurazione e ordinazione)

### Vantaggi dei tappeti Nomad™ Modular

Nomad™ Modular è una linea di tappeti modulari con design esclusivo 3M, che permettono un'elevata flessibilità dimensionale, una posa facile ed immediata. La progettazione 3M ha permesso di ottenere la combinazione migliore tra superficie rigida e fibra tessile in modo da realizzare un sistema efficace sia per la ritenzione dello sporco che per l'assorbimento del bagnato. Sono disponibili due versioni: Nomad™ Modular 8300 e 8900.

Nomad™ Modular 8300 presenta una struttura a maglia aperta in vinile per rimuovere e catturare sporco e detriti, raccogliendoli sul fondo senza intasare la superficie del tappeto. La superficie è caratterizzata da un'esclusiva struttura a cuspidi multi-angolare per massimizzare la rimozione dello sporco più grosso che viene incamerato in ampie tasche di raccolta.

Nomad™ Modular 8900 è realizzato con un inserto centrale in fibra Nomad™ Aqua Tessile 85.

Ciascuna mattonella è quindi in grado di rimuovere lo sporco e, nello stesso tempo, di catturare e trattenere l'umidità.


### Come funziona il sistema Nomad™ Modular?

Struttura multi angolare con cuspidi per un'eccellente rimozione dello sporco dalle suole



Struttura aperta per raccogliere ed immagazzinare lo sporco

Inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire l'umidità, rimuovere e nascondere lo sporco




Ottimo drenaggio dell'acqua grazie ai piedini di 2 mm posizionati sotto al tappeto

### Nomad™ Modular 8300 e 8900

Tappeti per aree ad elevato traffico. Specifico per interni, esterni ed incavi.

- ▶ Tappeto a moduli 30x30 cm con esclusivo design
- ▶ Modular 8300 in maglia rigida in vinile per rimuovere lo sporco in esterni ed incavi
- ▶ Modular 8900 con inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire il bagnato in interni ed incavi
- ▶ Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro
- ▶ Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica
- ▶ Disponibili bordi ed angoli
- ▶ Facile da pulire

#### Colori disponibili:



Scheda tecnica	Modular 8300	Modular 8900
Posizionamento	Esterni ed incavi	Interni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 fino a 5000	Alto: da 1500 fino a 5000
Struttura	Maglia rigida in vinile	Maglia rigida in vinile
Composizione fibre		Poliammide
Spessore totale	17,5 mm	21,9 mm
Spessore del ricciolo		4,8 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Bfl S1	Cfl S1
Coefficiente di frizione DIN 51130	R11	R11
Peso totale versione	9,1 Kg/mq	10,0 Kg/mq
Stabilità dimensionale	-3%	-3%

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000033638	8300	Tappeto Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,30 x 0,30 cad.	10 moduli	1 cartone	B		
7100009711	8900	Tappeto Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,30 x 0,30 cad.	10 moduli	1 cartone	B		

#### Nomad™ Modular Bordatura

7000042201	Bordo	10 pz. 8301 + 10 pz. 8302	6 mt lineari	20	1 cartone	B		
7000042202	Bordo	10 pz. 8303 + 10 pz. 8304	6 mt lineari	20	1 cartone	B		
7000042203	Angolare	20 angoli	-	20	1 cartone	B		

### Vantaggi dei tappeti d'ingresso Nomad™ Aqua Tessile

I tappeti d'ingresso 3M Nomad™ Aqua Tessile assicurano una protezione prolungata della pavimentazione ad un costo complessivamente inferiore, trattenendo all'entrata fino all'80% di sporco e umidità.

La speciale struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo cattura i residui di sporco ed assorbe il bagnato con risultati di gran lunga superiori alle barriere antisporco tradizionali.

La sua azione non è solo più efficace, ma anche più duratura: Nomad™ Aqua Tessile protegge nel tempo le pavimentazioni, il personale ed i visitatori e valorizza l'immagine dell'azienda.

## Nomad™ Aqua Tessile 85

Tappeti per aree ad elevato traffico. Specifico per interni.

- ▶ Elevate capacità di rimozione dello sporco ed assorbimento dell'acqua
- ▶ Riccioli disposti in un disegno mélange per nascondere maggiormente lo sporco
- ▶ Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- ▶ Di elevata durata e aspetto sempre curato
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Colori disponibili:



Nero



Grigio



Marrone



Blu



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 a 5000
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Poliammide 6
Disegno	Mélange
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	7,5 mm
Spessore del ricciolo	5,5 mm
Peso totale	3.870 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	770 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R12

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tappeti

7000032564	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B		
7000032560	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B		
7000043093	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B		
7000062967	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Blu	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B		
7100140020	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Rosso	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B		
7000043091	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000032561	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000032565	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000062968	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Blu	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7100139441	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Rosso	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000062964	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	1.30 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062949	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062965	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	1.30 x 6	1	1	1 cartone	B		
7000032568	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 x 6	1	1	1 cartone	B		
7000062978	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 x 20	1	1	1 cartone	B		
7100140021	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Rosso	1.30 x 20	1	1	1 cartone	B		
7000043092	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000032562	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000032566	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062976	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Blu	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7100139480	Aqua tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Rosso	2 x 20	1	1	1 cartone	B		

#### Rotoli

7000062966	Aqua tessile 85	Rotolo Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	2 x 10	1	1	1 cartone	B		
7000032563	Aqua tessile 85	Rotolo Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	2 x 10	1	1	1 cartone	B		
7000032567	Aqua tessile 85	Rotolo Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	2 x 10	1	1	1 cartone	B		
7000032558	Aqua tessile 85	Rotolo Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	2 x 20	1	1	1 cartone	B		
7000032569	Aqua tessile 85	Rotolo Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	2 x 20	1	1	1 cartone	B		

### Nomad™ Aqua Tessile 65

Tappeti per aree a medio traffico. Specifico per interni.

- ▶ Alta capacità di rimozione di sporco fine e umidità
- ▶ Struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo con disegno a scacchiera
- ▶ Aspetto sempre curato
- ▶ Consigliato come seconda barriera antisporcio, in condizioni di traffico medio
- ▶ Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- ▶ Di lunga durata e facile da pulire

Colori disponibili:



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e poliammide 6
Disegno	A scacchi
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	7,5 mm
Spessore del ricciolo	5,5 mm
Peso totale	3.933 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	770 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Inflammabilità Euroclasse 1350-1	Efl
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R12

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Tappeti

7000062952	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	0,60 x 0,90	1	6	1 cartone	B		
7000062946	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	0,60 x 0,90	1	6	1 cartone	B		
7000062957	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	0,60 x 0,90	1	6	1 cartone	B		
7000062970	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Blu	0,60 x 0,90	1	6	1 cartone	B		
7000062944	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	A		
7000062940	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	B		
7000062958	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	A		
7100139440	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; colore Rosso	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	B		
7000062969	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	0,90 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062961	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	0,90 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062945	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	1,30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000062941	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	1,30 x 2	1	1	1 cartone	A		
7000062959	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	1,30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000062956	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Blu	1,30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7100140073	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; colore Rosso	1,30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7000062953	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	1,30 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062962	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	1,30 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062972	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	1,30 x 3	1	1	1 cartone	B		
7100139443	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; colore Rosso	1,30 x 20	1	1	1 cartone	B		
7000062954	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062947	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	2 x 3	1	1	1 cartone	A		
7000062960	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7000062971	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Blu	2 x 3	1	1	1 cartone	B		
7100140023	Aqua tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; colore Rosso	2 x 20	1	1	1 cartone	B		

#### Rotoli

7000062955	Aqua tessile 65	Rotolo Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	2 x 10	1	1	1 cartone	B		
7000062963	Aqua tessile 65	Rotolo Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	2 x 10	1	1	1 cartone	B		
7000062974	Aqua tessile 65	Rotolo Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Grigio	2 x 20	1	1	1 cartone	B		

### Nomad™ Aqua Tessile 45

Tappeti per aree a basso traffico. Specifico per interni.

- ▶ Le due fibre tessute a ricciolo assorbono sporco e umidità più efficacemente rispetto ai tappeti tradizionali
- ▶ Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- ▶ Facile da pulire

Colori disponibili:




Nero



Blu



Marrone



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Basso: fino a 500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e poliammide 6
Disegno	A strisce
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	5,6 mm
Spessore del ricciolo	4,0 mm
Peso totale	3090 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	490 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Efl
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R11


3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000062939	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	0,60 x 0,90	1	1	1 cartone	B		
7000062951	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	0,60 x 0,90	1	1	1 cartone	B		
7000062950	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Blu	0,60 x 0,90	1	1	1 cartone	B		
7000032570	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	0,60 x 0,90	1	6	1 cartone	A		
7000032571	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	0,60 x 0,90	1	6	1 cartone	B		
7000032556	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	B		
7000062943	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	B		
7000032559	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Blu	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	B		
7100139840	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Rosso	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	B		
7000032557	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Nero	1,20 x 1,80	1	1	1 cartone	A		
7000043090	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Marrone	1,20 x 1,80	1	1	1 cartone	B		
7000062942	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Blu	1,20 x 1,80	1	1	1 cartone	B		
7100139837	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Rosso	1,30 x 2	1	1	1 cartone	B		
7100139839	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Rosso	1,30 x 20	1	1	1 cartone	B		
7100139838	Aqua tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; colore Rosso	2 x 20	1	1	1 cartone	B		

### Softex

Tappeto asciugapasso per ingressi composto da fibre di polipropilene incollate ad una struttura con trama in poliestere (100%) con supporto in vinile.

- ▶ Bordato sui 4 lati (larghezza 25 mm)
- ▶ Colore supporto: nero

Colori disponibili:



Grigio



Marrone



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Basso: fino a 300 passaggi al giorno
Struttura	Trama 100% poliestere con supporto in vinile
Spessore totale	7 mm
Peso Totale	2.850 g/mq
Peso della fibra	580 g/mq

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000077809	Softex	Tappeto asciugapasso grigio	90 x 60	1	6	1 cartone	B		
7000077807	Softex	Tappeto asciugapasso grigio	60 x 40	1	15	1 cartone	B		
7000077808	Softex	Tappeto asciugapasso marrone	60 x 40	1	15	1 cartone	B		
7000077810	Softex	Tappeto asciugapasso marrone	90 x 60	1	6	1 cartone	B		
7000077813	Softex	Tappeto asciugapasso grigio	180 x 130	1	1	1 cartone	B		
7000077814	Softex	Tappeto asciugapasso marrone	180 x 130	1	1	1 cartone	B		

### Nomad™ 4300

Tappeti a fogli adesivi per ambienti. Specifico per interni.

- ▶ 40 fogli numerati e facili da rimuovere
- ▶ Efficace additivo antimicrobico
- ▶ Adesivo sensibile alla pressione (ottima rimozione e ritenzione delle parti contaminanti)
- ▶ Facile da posizionare: autogiacente e stabile
- ▶ Spessore ridotto: consente un facile transito anche con carrelli
- ▶ Fogli con angolo numerato e colorato - alternativamente blu e bianco



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Fogli rimovibili	Pellicola di polietilene trasparente con spessore di 30 micron
Supporto e liner protettivo	Pellicola di vinile bianco da 100 micron protetta da un liner di polietilene da 30 micron stampato con le istruzioni di installazione
Adesivo	Acrilico con additivo antimicrobico
Spessore Totale	2,1 mm
Temperatura di utilizzo	Da +15°C fino a +50°C
Caratteristiche speciali:	Prodotto senza silicone, cadmio, CFC, HCFC

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100050742	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere trasparente	0.45 x 0.90	1	6	1 cartone	A		
7100050744	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere trasparente	0.45 x 1.15	1	6	1 cartone	A		
7100050743	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere trasparente	0.60 x 1.15	1	6	1 cartone	A		

### Una corretta e regolare manutenzione del tappeto consente di:


- ▶ Prolungare la durata del tappeto, riducendo l'azione abrasiva dello sporco sulle fibre
- ▶ Massimizzare l'efficacia del tappeto, riducendo il trasporto di sporco e acqua dal tappeto all'interno dell'edificio
- ▶ Mantenere l'aspetto originale del tappeto contribuendo ad accrescere l'immagine dell'edificio

Il British Steard 7953 del 1999 sottolinea che: *“Una pulizia abituale accurata è fondamentale per garantire una performance soddisfacente di qualsiasi sistema di tappeti d'ingresso.”*

### Durata del tappeto



Il corretto posizionamento del tappeto, in base al livello di traffico, unito ad un'appropriata e costante manutenzione assicurano la massima efficacia e ne prolungano la durata.

### Pulizia del tappeto





#### Nomad™ Terra

- ▶ Pulizia quotidiana con aspirapolvere, è possibile anche girare e scuotere il tappeto per rimuovere lo sporco.
- ▶ Pulizia settimanale con acqua e detergente.




#### Nomad™ Optima

- ▶ Passare l'aspirapolvere per rimuovere polvere e sporco dagli inserti dei profili. Utilizzare preferibilmente un'aspirapolvere a spazzola. Si consiglia di sollevare il tappeto per pulire in profondità anche l'incavo.
- ▶ Pulizia periodica: arrotolare il tappeto e rimuoverlo, se possibile, lavarlo con lavamoquette e detergente, utilizzare una macchina ad iniezione o aspirazione. Lasciare asciugare prima di riaprire il traffico pedonale.



#### Nomad™ Aqua

- ▶ Pulizia quotidiana con aspirapolvere e manutenzione settimanale con acqua e detergente.
- ▶ Pulizia periodica con macchina ad estrazione.



#### Nomad™ Modular

- ▶ La struttura aperta consente una facile aspirazione dello sporco.
- ▶ La superficie può essere pulita con un panno bagnato o con una macchina ad estrazione.

### Safety-Walk™ General Purpose

Pellicola antiscivolo costituita da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche ad un robusto supporto in poliestere.

#### Applicazioni

- Scale ed ingressi di uffici e condomini, rampe e passerelle, montacarichi e pedane di macchinari.

Spessore (valore medio)	0,8 mm (nero) 0,9 mm (trasparente)
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C (nero) 29°C / +65°C (trasparente)



3M ID	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Rotoli

7100032939	Safety Walk General Purpose Nero	19 x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7100067526	Safety Walk General Purpose Nero	25 x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7100009880	Safety Walk General Purpose Nero	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7100020921	Safety Walk General Purpose Nero	100 x 18.2	1	1	1 cartone	A		
7100011625	Safety Walk General Purpose Nero	150 x 18.2	1	1	1 cartone	A		
7100009800	Safety Walk General Purpose Nero	300 x 18.2	1	1	1 cartone	A		
7100009879	Safety Walk General Purpose Nero	600 x 18.2	1	1	1 cartone	A		
7100009881	Safety Walk General Purpose Nero	900 x 18.2	1	1	1 cartone	B		
7100158876	Safety Walk General Purpose Trasparente	19 x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7000042869	Safety Walk General Purpose Trasparente	25 x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7000002135	Safety Walk General Purpose Trasparente	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7100001946	Safety Walk General Purpose Trasparente	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B		
7100146041	Safety Walk General Purpose Trasparente	150 x 18.2	1	1	1 cartone	B		
7100146101	Safety Walk General Purpose Trasparente	300 x 18.2	1	1	1 cartone	B		

### Safety-Walk™ Resilient

#### Resilient Fine

Pellicola autoadesiva antiscivolo costituita da una superficie in gomma resiliente su un supporto in poliestere morbido che rende il prodotto idoneo per aree calpestate a piede nudo.

#### Applicazioni

- Aree umide di camminamento a piedi nudi, piatti doccia, spogliatoi e aree sauna.

#### Resilient Medio


Pellicola autoadesiva antiscivolo costituita da una superficie in gomma resiliente di spessore medio per fornire un rivestimento confortevole ed igienico.

Consigliato nelle aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi.

#### Applicazioni

- Spogliatoi, imbarcazioni e pedane isolanti.

Spessore (valore medio)	Medio	1,2 mm
	Fine	0,6 mm
Escursione termica sopportata	Medio	-10°C / +79°C
	Fine	-10°C / +66°C



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000029632	Safety Walk Resilient Fine Bianco	Pellicola autoadesiva antiscivolo	25 x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7000126122	Safety Walk Resilient Fine Bianco	Pellicola autoadesiva antiscivolo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7100139049	Safety Walk Resilient Fine Trasparente	Pellicola autoadesiva antiscivolo	25x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7000001996	Safety Walk Resilient Fine Trasparente	Pellicola autoadesiva antiscivolo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7000051950	Safety Walk Resilient Medio Grigio	Pellicola autoadesiva antiscivolo	25 x 18.2	1	4	1 cartone	A		
7000001997	Safety Walk Resilient Medio Grigio	Pellicola autoadesiva antiscivolo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7000126124	Safety Walk Resilient Medio Grigio	Pellicola autoadesiva antiscivolo	100 x 18.2	1	1	1 cartone	A		
7000029629	Safety Walk Resilient Medio Nero	Pellicola autoadesiva antiscivolo	25 x 18.2	1	4	1 cartone	B		
7000001994	Safety Walk Resilient Medio Nero	Pellicola autoadesiva antiscivolo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7000126119	Safety Walk Resilient Medio Nero	Pellicola autoadesiva antiscivolo	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B		

### Safety-Walk™ Universal

Le strisce antiscivolo 3M Universal giallo/nero sono indicate per delimitare aree pericolose e rendere antiscivolo le superfici piane soggette a traffico intenso sia veicolare che pedonale: pavimentazioni asciutte, umide, oleose sia industriali che commerciali quali: corridoi, aree di produzione, magazzini, rampe, scale, gradini, piattaforme di macchinari, uscite d'emergenza.



3M ID	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000145698	Strisce antiscivolo; colore giallo/nero	50 x 20	1	12	1 cartone	A		

### Safety-Walk™ Coarse

Pellicola antiscivolo costituita da un film plastico ad elevata stabilità dimensionale aggregato da un polimero ad elevata resistenza e durata a granuli abrasivi. Il robusto supporto in poliestere lo rende indicato per le superfici piane soggette a traffico intenso sia veicolare che pedonale.

Spessore (valore medio)	1.6 mm
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C

#### Applicazioni

► Cantieri stradali, trattori agricoli e/o gru, macchinari industriali.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100158967	Safety Walk Resilient Coarse Nero	Pellicola antiscivolo per cantieri e macchine industriali	25 x 18.2	1	4	1 cartone	B		
7100158969	Safety Walk Resilient Coarse Nero	Pellicola antiscivolo per cantieri e macchine industriali	50 x 18.2	1	2	1 cartone	B		
7100159120	Safety Walk Resilient Coarse Nero	Pellicola antiscivolo per cantieri e macchine industriali	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B		
7100158970	Safety Walk Resilient Coarse Nero	Pellicola antiscivolo per cantieri e macchine industriali	150 x 18.2	1	1	1 cartone	B		

### Safety-Walk™ Conformable

Rivestimento antiscivolo costituito da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile. Per la sua capacità di adattarsi alle irregolarità è consigliato per superfici curve o non uniformi.

#### Applicazioni

► Scale a pioli, passerelle, macchine movimento terra.

Spessore (valore medio)	0,9 mm
Escursione termica sopportata	-29°C / +65°C
Disponibilità	Rotoli

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000010831	Safety Walk Conformable Nero	Rivestimento antiscivolo per scale e passerelle	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A		
7000126117	Safety Walk Conformable Nero	Rivestimento antiscivolo per scale e passerelle	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B		

### Tappeto antiscivolo Wet Area 1500


Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto. Fornisce una confortevole superficie di camminamento a piede nudo o calzato in aree bagnate.

Resistente a gran parte di detergenti e disinfettanti chimici. Inibisce la crescita di funghi.

#### Applicazioni

► Spogliatoi, bordo piscine, saune, docce.

#### Colori disponibili:



Verde



Blu

Spessore (valore medio)	9 mm
Infiammabilità	M3

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100116709	Safety-Walk 1500	Tappeto antiscivolo antifatica verde	0.90 x 6	1	1 cartone	B		
7100116727	Safety-Walk 1500	Tappeto antiscivolo antifatica blu chiaro	0.90 x 6	1	1 cartone	B		

### Tappeto antiscivolo antifatica




Tappeto in vinile robusto e flessibile, dotato di una struttura aperta per offrire sicurezza e comfort.

La maglia a "Z" di cui è costituito svolge un'eccellente azione antiscivolo e fornisce una superficie confortevole. La struttura aperta consente il drenaggio dei liquidi e delle piccole particelle lasciando il tappeto più asciutto e sicuro.

#### Applicazioni

- Ambito industriale, food service, dove sono utilizzati grassi e detergenti.

#### Colori disponibili:



Marrone




Nero

Spessore (valore medio)	0,6 mm
Disponibilità	Rotoli e tappeti pretagliati di varie misure

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100116732	Safety-Walk 5100	Tappeto antiscivolo antifatica marrone	0.91 × 6.10	1	1 cartone	B		
7100116735	Safety-Walk 5100	Tappeto antiscivolo antifatica nero	0.91 × 1.52	1	1 cartone	B		
7100116733	Safety-Walk 5100	Tappeto antiscivolo antifatica nero	0.91 × 6.10	1	1 cartone	B		

### 3M™ Scotchgard™ Surface Protection Film 2200



Pellicola trasparente sviluppata per la protezione di superfici e pavimentazioni.

#### Applicazioni

- Superfici diverse da vinile protetto, cemento industriale, marmo, ceramica, graniglia.
- Pavimentazioni con piastrelle irregolari e/o instabili.
- Superfici a diretto contatto con prodotti alimentari.

Posizionamento	Interni
Materiale	Vinile finitura opaca
Spessore Totale	200 µm (0.2 mm)
Temperatura di utilizzo	+10°C - +38°C

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100145510	Surface Protection Film 2200	Fogli trasparenti; spessore 0,2 mm	1.22 × 1.22	1	10	1 cartone	B		
7100145517	Surface Protection Film 2200	Fogli trasparenti; spessore 0,2 mm	0.6096 × 0.6096	1	10	1 cartone	B		
7100145507	Surface Protection Film 2200	Fogli trasparenti; spessore 0,2 mm	0.3048 × 0.3048	1	10	1 cartone	B		

### Linea manutenzione

Gli assorbitori linea manutenzione 3M sono ideali per assorbire oli e altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed efficiente. Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l'ambiente di lavoro. Sono facili da utilizzare e recuperare. Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
700001951	MF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 cartone	A		
710003876	MA2002	Fogli standard 40 cm x 52 cm	100	100	1 cartone	A		
700001950	MB2001	Rotolo piccolo 40 cm x 46 mt	1	1	1 cartone	A		
7000051880	MB2002	Rotolo grande 96 cm x 46 mt	1	1	1 cartone	B		
7000051877	MM1001	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	A		
7000051876	MM1002	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 240 cm	6	6	1 cartone	B		
7000051875	MM1003	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 370 cm	4	4	1 cartone	B		
7000051878	MN1001	Cuscini 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	B		
7000001942	MG1301	Tappeto rinforzato 91 cm x 30 mt	1	1	1 cartone	B		

### Linea universale

Gli assorbitori linea universale 3M rappresentano la soluzione ideale per il contenimento di perdite pericolose. Offrono elevata capacità di assorbimento e consentono di assorbire una vasta gamma di liquidi.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
700002024	PF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 cartone	A		
7000051994	P200	Barriere cilindriche Ø 7,5 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	B		
7000052037	P300	Cuscini 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	A		
7000088220	P110	Fogli standard 28 cm x 33 cm	50	200	1 cartone	A		
7000088218	P130	Rotolo piccolo 33 cm x 30 mt	2	2	1 cartone	B		
7000088219	P190	Rotolo grande 48 cm x 30 mt	2	2	1 cartone	B		

### Kit Linea universale

Kit contenente una gamma attentamente selezionata di assorbitori 3M linea universale. Disponibile in 5 configurazioni con capacità assorbente per 5, 26, 75, 210 o 360 litri. Estremamente pratico, consente di contenere in modo rapido ed efficace perdite pericolose e di ripulire le superfici interessate.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100090374	SK5	Kit assorbiliquidi per laboratorio (28 x 40 x 7 cm)	1	5	1 cartone	B		
7100090073	SK26	Kit assorbiliquidi per rapidi interventi (63 x diam. 40 cm)	1	1	1 cartone	B		
7100090072	SK210	Kit assorbiliquidi per depositi, stoccaggi (104 x 64 x 84 cm)	1	1	1 cartone	B		
7100090373	DRMSK	Kit per piccoli sversamenti	4	12	1 cartone	B		

## Kit per sversamenti su strada

Metodo moderno ed efficace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi.

La normativa ADR prevede che durante la consegna/lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed efficace alle perdite di questo tipo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100090376	TSK 15	Kit contenente: 25 fogli T151 (48 cm x 43 cm); 2 cuscini T30 (18 cm x 38 cm); 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio; 1 manuale smaltimento, etichetta. Capacità di assorbimento: 15 litri	1	5	1 cartone	B		
7100090375	TSK 30	Kit contenente: 50 fogli T151 (48 cm x 43 cm); 2 mini-barriere T4 (Ø 7,5 m x 120 cm); 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio; 1 manuale smaltimento, etichetta. Capacità di assorbimento: 30 litri	1	2	1 cartone	B		

## Linea oleoassorbente

Gli Assorbitori della Linea Oleoassorbente sono disponibili in una vasta gamma di comodi formati, sono prodotti con fibre inerti e sintetiche, in particolare polipropilene nel caso degli assorbitori per oli della serie "T", e polipropilene e poliestere per quelli della serie "HP".

Si utilizzano per il controllo di sversamenti di idrocarburi su acqua e suolo, respingono l'acqua e galleggiano, consentendo di concentrare l'azione sulle sostanze inquinanti che ricoprono la superficie o si trovano in emulsione senza assorbire acqua.



## Serie High Performance

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000002025	TF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 cartone	B		
7000001940	HP100	Rotolo grande 96 cm x 44 mt	1	1	1 cartone	A		
7000001941	HP156	Fogli standard (cm 43 x cm 48 x mm 7)	100	100	1 cartone	A		



## Serie T

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000088321	T150	Rotolo grande (cm 48 x mt 40)	1	1	1 cartone	B		
7000088324	T151	Fogli metà spessore (cm 39 x cm 53 x mm 5)	200	200	1 cartone	B		
7000088229	T270	Barriere cilindriche (Ø cm 20 x mt 3)	4	4	1 cartone	B		
7000088228	T280	Barriere cilindriche (2 x cm 10 Ø x mt 3)	4	4	1 cartone	B		
7000029654	T4	Barriere cilindriche (Ø cm 7,5 x cm 120)	12	12	1 cartone	A		
7100011409	T30	Cuscini piccoli (cm 18 x cm 38)	16	16	1 cartone	B		



# Sicurezza stradale

3M contribuisce a tutelare la tua sicurezza su strada.

## Scotchlite Serie 13050

Pellicola autoadesiva retroriflettente a losanghe trasversali.  
Per la segnalazione di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, cancelli automatici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000068750	13057	Pellicole Scotchlite a losanghe trasversali bianco/rosso	2 rt (sin-dx)	2	2	1 cartone	A		
7000068755	13058	Pellicole Scotchlite a losanghe trasversali giallo/nero	2 rt (sin-dx)	2	2	1 cartone	A		

## Diamond Grade Serie 983

Pellicola autoadesiva ad altissimo potere fotometrico, per la delimitazione dei profili di ingombro degli automezzi con superficie rigida. Omologata secondo il regolamento ONU/ECE 104 del 15 gennaio 1998.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032791	983-71	Pellicola autoadesiva Diamond Grade ad altissimo potere fotometrico; colore Giallo	0,055 x 50	1	1	5 cartoni	B		
7000032789	983-10	Pellicola autoadesiva Diamond Grade ad altissimo potere fotometrico; colore Bianco	0,055 x 50	1	1	5 cartoni	B		
7000032790	983-72	Pellicola autoadesiva Diamond Grade ad altissimo potere fotometrico; colore Rosso	0,055 x 50	1	1	5 cartoni	B		

N.B. il kit completo contiene spazzola ed istruzioni per l'applicazione.

## Diamond Grade Serie 997S

Pellicola autoadesiva ad altissimo potere fotometrico, per la delimitazione dei profili di ingombro degli automezzi telonati. Omologata secondo il regolamento ONU/ECE 104 del 15 gennaio 1998.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000033009	997-71S	Pellicola autoadesiva segmentata ad altissimo potere fotometrico; colore Giallo	0,051 x 50	1	1	5 cartoni	B		
7000043121	997-10S	Pellicola autoadesiva segmentata ad altissimo potere fotometrico; colore Bianco	0,051 x 50	1	1	5 cartoni	B		
7000043122	997-72S	Pellicola autoadesiva segmentata ad altissimo potere fotometrico; colore Rosso	0,051 x 50	1	1	5 cartoni	B		



# Protezione individuale

La scienza 3M mira a farti vivere sicuro e protetto,  
ogni giorno.

### Addestramento all'uso corretto e verifica della protezione, fit-test (prova di tenuta) per i respiratori a filtro.

#### Riferimenti Normativi e Referenze

Quando si parla di addestramento all'uso corretto il riferimento principale è il **D.Lgs. 81/2008** - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, all'**art.2** viene definito l'addestramento all'uso dei DPI: "(cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.”

Un riferimento specifico su modalità e contenuti dell'addestramento degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie è il **Decreto 2 maggio 2001**, dove l'intero **Allegato 2** è dedicato ai dispositivi di protezione respiratoria e nella parte dell'addestramento all'uso corretto riporta i riferimenti per organizzarlo in modo appropriato.

*“In ogni caso l'addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria” (Dlgs.81 Art.76) quali sono i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*

#### Come fare l'addestramento all'uso?

Si ricorda che: “La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi” e deve essere documentata e valutata nell'apprendimento.

3M offre un “**programma di addestramento all'uso corretto dei respiratori 3M**” che costituisce un utile supporto didattico ed applicativo per ottemperare alle richieste in vigore.

“**Programma di addestramento all'uso corretto dei respiratori 3M**”, è strutturato secondo il seguente “metodo a 4 fasi”:

**Fase 1. Identificare i rischi** - Si descrivono le caratteristiche e le differenze fra i vari tipi di contaminanti.

**Fase 2. Conoscere gli effetti sulla salute** - Si descrivono il funzionamento dell'apparato respiratorio e gli effetti dei contaminanti sull'organismo.

**Fase 3. Selezionare il dispositivo appropriato** - Si fornisce una panoramica dei respiratori e le loro caratteristiche, per poter arrivare così alla corretta selezione.

**Fase 4. Uso e manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** - Un'adeguata protezione si ottiene solamente validando i DPI selezionati e seguendo un corretto indossamento del dispositivo di protezione.

*Essendo tale addestramento obbligatorio, è opportuno conservare la documentazione attestante lo svolgimento del corso, gli argomenti trattati, nonché la partecipazione dei lavoratori elencandone i nominativi, onde rispondere ad eventuali controlli da parte degli organismi preposti.*

### Validazione dell'idoneità del DPI e del livello di protezione - fit-test (prova di tenuta)

Il concetto di Validazione parte dalla normativa italiana che sancisce che è dovere del datore di lavoro garantire la “massima sicurezza tecnicamente possibile”. Questo aspetto è ben sottolineato nel **decreto 81/2008**, che chiarisce il principio della “massima sicurezza tecnicamente fattibile”, uniformandosi alla “miglior scienza ed esperienza del momento storico.”

Inoltre l'**art. 76** sancisce al **comma 2 punto C** che nella scelta del DPI si deve tenere conto delle “esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore” e al **punto D** stabilisce che i DPI devono “poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”.

Nei casi in cui dispositivi di protezione respiratoria a filtro, siano usati come misura di controllo ai sensi della normativa di salute e sicurezza (si veda nel dettaglio il **DM 2 maggio 2001 Allegato 2**), è indispensabile la corretta selezione, ma è altrettanto importante che siano idonei e adeguati all'utilizzatore.

Questi dispositivi devono ridurre l'esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, ed in ogni caso ad un livello accettabile (per esempio sotto i limiti applicabili di esposizione sul posto di lavoro). Per assicurare che il respiratore selezionato sia in grado di fornire una protezione adeguata per i singoli utilizzatori, le Autorità di alcuni paesi nel Mondo (ad esempio l'HSE in UK o l'OSHA negli Stati Uniti) prevedono una prova di tenuta obbligatoria ed i dispositivi devono essere dichiarati idonei; questa verifica dovrebbe far parte del processo di selezione e gestione. Ciò contribuirà ad assicurare che facciali adeguatamente selezionati siano indossati correttamente ed abbiano la giusta protezione.

Quanto sopra è indicato anche dal **DM 2 maggio 2001 nell'Allegato 2 paragrafo 7.3**. “Adattamento del facciale e accettabilità dell'apparecchio da parte di chi lo indossa. L'effettiva protezione offerta da un APVR (Respiratore) è anzitutto determinata dal buon adattamento del facciale... Quando non è possibile ottenere un buon adattamento del facciale, gli stessi APVR che basano il loro funzionamento sul principio della sovrappressione non possono assicurare una protezione sufficiente poiché la perdita d'aria può risultare abbastanza elevata da determinare una perdita verso l'interno. Questo aspetto è sottolineato anche nella Norma Europea UNI EN529:2006 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida.”

*La tenuta non adeguata dei facciali (fitting) può portare a perdite verso l'interno di agenti contaminanti presenti nell'aria.*

### Fit-Test - Cosa Prescrive in Inghilterra l'HSE (Health and Safety Executive):

La prova di tenuta (fit-test) è obbligatoria:

“According to the regulations, all workers that are assigned to wear negative respirators, no matter what type, must pass a respirator fit test.”

E ripetuta periodicamente:

“Additionally respirator wearers must be periodically re-fit tested, at least every 12 months, to assure that the respirator that is assigned remains adequate. Fit testing helps effectively define the best respirator for each person.”



### Perché il fit-test (prova di tenuta)?

**Un facciale per essere adatto deve essere valutato secondo il tipo di lavoro, l'ambiente, il livello previsto di esposizione di contaminanti nell'aria, e tener conto della fisionomia dell'utilizzatore. È improbabile che un unico tipo di facciale filtrante, od una maschera, forniscano la stessa protezione a tutti, dato che le persone presentano diverse forme e dimensioni del volto.**

### Il Fit-Test contribuirà a garantire e verificare che le attrezzature selezionate siano adatte per chi lo indossa.

Il Fit-test per i facciali dovrebbe essere condotto da una persona competente. Nel Regno Unito l'HSE ha stabilito che la competenza può essere dimostrata attraverso il raggiungimento di accreditamento nell'ambito del 'Fit Scheme Fit2Fit RPE accreditamento test Providers'. Questo programma è stato sviluppato dalla Federazione dell'industria britannica per la sicurezza (BSIF) insieme con le imprese interessate ed è supportato dall' HSE. 3M è stata promotrice ed è membro accreditato. Se non si utilizza un verificatore accreditato il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare le buone pratiche e garantire che chi fa la sessione di prova sia opportunamente accreditato, per il tipo di servizio che offre, dal regime Fit2Fit.

**Se un dipendente indossa più di un tipo di facciale, ogni tipo di facciale deve essere sottoposto a test di tenuta.**

### Quando si dovrebbe ripetere il fit-test?

È buona norma disporre di un sistema per garantire la ripetizione del test in modo regolare. Ciò è particolarmente importante quando il facciale viene utilizzato frequentemente come un mezzo primario di controllo dell'esposizione, ad es: test annuale per i lavoratori coinvolti nella rimozione dell'amianto (L143 punto 198 dell'HSE in UK).

### Tipologia di fit test (prova di tenuta)

Il fit-test qualitativo è senza dubbio il più semplice ed immediato e richiede pochi minuti. Per assicurarsi che il lavoratore indossi un respiratore idoneo alla sua conformazione facciale ovvero sia protetto, 3M offre una verifica qualitativa tramite l'utilizzo del Kit 3M Fit Test.

**Grazie a questo test si può validare il DPI direttamente sul lavoratore; i passaggi richiesti dalla prova di tenuta sono semplici:**

1. Viene nebulizzata la sostanza dolce per valutare la sensibilità del lavoratore al sapore dolce;
2. Il lavoratore indossa il respiratore seguendo le indicazioni fornite dal produttore;
3. Il lavoratore indossa il copricapo;
4. All'interno del copricapo viene nebulizzato un aerosol non pericoloso e viene richiesto al lavoratore di effettuare 7 esercizi.

Se l'esito è negativo e il lavoratore non percepisce né l'odore né il sapore dell'aerosol, il respiratore individuato si adatta alla conformazione del viso del lavoratore ed è stato indossato correttamente.

### Kit 3M Fit Test (prova di tenuta e validazione del respiratore)

#### 3M™ kit Fit Test\*

<b>FT-10</b>	Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni dolci per il test, 1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta
<b>FT-30</b>	Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni amare per il test, 1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta
<b>FT-11</b>	Soluzione per la valutazione della sensibilità al dolce 55 ml
<b>FT-12</b>	Soluzione per il fit test (dolce) 55 ml
<b>FT-31</b>	Soluzione per la valutazione della sensibilità all'amaro 55 ml
<b>FT-32</b>	Soluzione per il fit test (amaro) 55 ml



\*Prima di effettuare il test verificare la compatibilità con le sostanze utilizzate per il test (vedi scheda di sicurezza).

# Protezione delle vie respiratorie

## Guida alla selezione

### Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione Sostanza / Materiale	Aura™ 9300+ 9400+	8300 Comfort	8000 Classic	8000 Premium	9000 saldatura carboni attivi	Note
Levigatura Taglio Perforazione	Ruggine, ferro, stucco / materiale riempitivo	9310+/9312+	8310 / 8312	8710 / 8812			
	Opere murarie calcestruzzo, pietra	9310+/9312+	8310 / 8312	8710 / 8812			9320+ / 9322+ in presenza di quarzo
	Cemento, acciaio, alluminio	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			
	Pitture / vernici / vernici antiruggine	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822		9922	9330+ / 9332+ in caso di cromature
	Acciaio inox, nichel, piombo, platino	9330+/9332+				8835	
	Sabbatura					8835	
	Vernici antivegetative	9330+/9332+				8835	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
Lubrificante nebulizzato			8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
Saldatura	Acciaio, zinco (saldature a gas, MIG/MAG)					9925 / 9928	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
	Acciaio legato (con elettrodo)					9925 / 9928	
	Brasatura					9925 / 9928	
Carteggiatura Taglio	Legni dolci e MDF (es. larice, cipresso, pino)	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
	Legni duri (es. betulla, castagno, faggio)	9330+/9332+	8833		8835		
	Legni tropicali (es. ebano, teak, iroko)	9330+/9332+	8833		8835		
Rivestimento superfici	Mordenti, diluenti a base acquosa	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	A2P2 in caso di base solventi
Lavori con amianto	Concentrazioni minori fino a 3 ff/cc	9330+/9332+	8833		8835		Pieno facciale o ventilazione Powerflow™
Manutenzione	Impianti meccanici (oli, grassi e odori)	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9926	
Gestione rifiuti						9922	Maschere riutilizzabili con filtri ABEK3
Spruzzo / nebulizzazione	Colori dispersi di vernice	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	Maschere riutilizzabili con filtri A2P2
	Pesticidi (soluzioni acquose)	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	
Lavori con fibra di vetro e fibre minerali		9330+/9332+	8833		8835		
Allergie	Pollini, pelo animale	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			
	Farine, grano, polveri di cereali	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			
Contatto con	Muffe / spore	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
	Batteri / rischio biologico	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		9330+ / 9332+ in caso di TBC, SARS, H5N1, H1N1 etc.
	Fuliggine di diesel / fumo	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
Produzione alimentare	Farina e polvere di cereali	9422+					9432+ in caso di alte concentrazioni di polveri
	Conservanti alimentari	9422+					
	Caffè, spezie, proteine del pesce	9422+					

\* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non dovrebbe essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa per ogni Paese. Questa presentazione non è esaustiva di tutti i prodotti adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del respiratore più appropriato dipende dalla specifica situazione e deve essere fatta da una persona competente ed a conoscenza delle condizioni di lavoro e dei limiti di ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.


### Scelta del fattore di protezione

Fattore di Protezione Nominale (FPN)	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

**Classificazione:** se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.


Rispondendo alle richieste dei clienti e grazie al lavoro di ricerca dei laboratori 3M, si è giunti oggi ad innovazioni di prodotto come la valvola 3M Cool Flow™, che riduce il calore accumulato nel respiratore, ed il filtro 3M High Performance con nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria, che offre protezione da particelle nocive e facilita la respirazione grazie alla elevata capacità filtrante.

Oltre a prodotti di qualità, 3M mette a disposizione specialisti esperti per una corretta scelta del respiratore. Scegli il respiratore che risponde meglio alle tue esigenze seguendo le icone che spiegano caratteristiche e benefici.




### Filtro 3M High Performance con tecnologia a bassa resistenza respiratoria

Combina i benefici del filtro 3M High Performance con la nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria che riduce l'affaticamento dell'operatore migliorando il comfort.



### Bordo di tenuta

Morbido e sicuro, il bordo di tenuta 3M e lo stringinaso con bordo in schiuma forniscono un maggiore comfort.




### Filtro 3M High Performance

Il filtro High Performance combina i benefici della tradizionale filtrazione meccanica con l'avanzata tecnologia di filtrazione che cattura le particelle.



### Sistema di regolazione elastici


Il sistema di regolazione universale 3M offre una sensazione confortevole e di sicurezza. Tirando semplicemente gli elastici il respiratore si adatterà al volto, garantendo comfort e aderenza.



### Design pieghevole 3M a tre lembi


Questo nuovo design offre un maggiore comfort, una migliore tenuta e possibilità di comunicare con più facilità.

A ciò si aggiunge la praticità del respiratore pieghevole (serie 3M Aura™ 9300+ e 3M Aura™ 9400+).




### Carboni attivi

Gli strati di carbone presenti sui respiratori 3M per saldatura e speciali hanno la funzione di offrire sollievo dall'irritazione causata dai bassi livelli di alcuni specifici gas e vapori. Offrono inoltre una soluzione contro gli odori fastidiosi.



### Valvola 3M Cool Flow™

Una efficiente valvola di espirazione che minimizza l'accumulo di calore e umidità che si formano nel respiratore, soprattutto in particolari condizioni di lavoro.



### Stringinaso a forma di "M"

Garantisce la massima aderenza del respiratore al naso, grazie alla speciale forma ad "M".

# Protezione delle vie respiratorie

3M Aura™ 9300+

## 3M Aura™ 9300+.

Il respiratore monouso di 3M più venduto al mondo\* per tanti buoni motivi.

Dettaglio prodotti	Caratteristiche	Benefici
Tecnologia brevettata 3M Electret	▶ Le fibre contenute all'interno del filtro sono caricate elettrostaticamente; in questo modo le particelle contaminanti vengono catturate e trattenute in modo più efficace, riducendo così il numero di fibre necessarie	▶ Meno spessore del filtro significa minore resistenza respiratoria e quindi minor sforzo per l'operatore
Valvola 3M Cool Flow™ (3M Aura™ 9312+, 9322+ e 9332+)	▶ Apertura valvola più veloce in fase di esalazione ▶ Chiusura immediata in fase di inalazione	▶ Favorisce il deflusso di aria calda, riducendo il calore all'interno del respiratore ▶ Minore probabilità di ingresso delle particelle contaminanti durante la delicata fase di chiusura della valvola
Lembo superiore trapuntato	▶ Indirizza l'aria esalata verso l'esterno	▶ Riduce l'appannamento degli occhiali
Lembo superiore sagomato	▶ Il design sagomato a basso profilo aderisce perfettamente al naso e al contorno occhi	▶ Migliora la compatibilità con gli occhiali ▶ Migliora il campo visivo ▶ Migliora la tenuta
Lembo inferiore con linguetta	▶ Studiata per una maggiore facilità d'indossamento e di posizionamento sul viso	▶ Migliora l'aderenza al viso ▶ Facilita l'indossamento
Bordo di tenuta in morbido poliuretano	▶ Massima adattabilità a tutti i tipi di viso ▶ Elevata aderenza ▶ Resistente al collasso ▶ Aumenta il comfort sul viso	▶ Garantisce una buona tenuta al viso ▶ Il respiratore segue i movimenti del viso ▶ Ideale in ambienti caldi e umidi ▶ Comfort
Imbustamento singolo	▶ Igienico	▶ Protegge il respiratore da possibili contaminazioni ▶ Consente di conservare e distribuire in modo pratico il respiratore
Data di scadenza stampata sul lembo inferiore	▶ Sicurezza	▶ Incrementa la consapevolezza di protezione del lavoratore

\* Basato sulle vendite di respiratori monouso 3M nel mondo dal 2010 al 2015.

## Nuovi respiratori per polveri 3M Aura™ 9300+ Gen3

### Caratteristiche principali e benefici.

- ▶ **FACILITÀ D'USO**  
Indossamento e regolazione semplificate
- ▶ **PROTEZIONE**  
Riduzione rischio contaminazione
- ▶ **COMFORT**  
+36% deflusso aria calda\*  
-7% temperatura interna\* (-0.5°C)
- ▶ **SICUREZZA**  
Film trasparente 3M per "vedere" che lavora
- ▶ **SICUREZZA**  
Verifica dell'autenticità in tempo reale




Protezione individuale

## Maggiore comfort con il 77% di traspirabilità in più.

Quando testata secondo la Normativa EN149, con flusso d'aria della portata di 95 litri al minuto, la resistenza respiratoria media durante l'inalazione ottenuta con i respiratori 3M Aura™, è inferiore del 77% rispetto al limite massimo per un respiratore FFP1, inferiore del 68% per un FFP2 e inferiore del 63% per un FFP3.

### Resistenza respiratoria media per la serie 3M Aura™ 9300+ secondo i requisiti della norma EN 149:2001+A1:2009

Respiratore 3M Aura™	Resistenza respiratoria inalazione (95 l/min)		
	Requisiti (mbar) EN 149:2001+A1:2009	Media calcolata (mbar)	Pooled Standard Deviation
9310+	FFP1 = 2.1	0.48	0.04
9320+	FFP2 = 2.4	0.76	0.03
9330+	FFP3 = 3.0	1.10	0.03



# Protezione delle vie respiratorie

Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

Novità

## 3M™ Serie 9100 VFlex™

I respiratori per polveri 3M VFlex™ offrono una protezione affidabile ad un costo contenuto. Hanno una piega a "V" che si flette ed espande intorno alla bocca, favorendo una respirazione ampia e confortevole.

Dal design pieghevole, per essere comodamente riposti quando non utilizzati.

Disponibili in 2 taglie: Media e Small per aderire meglio alle diverse conformazioni facciali.

- ▶ Valvola 3M Cool Flow™.
- ▶ Stringinaso regolabile.
- ▶ Materiale 3M Advanced Electret Filter.
- ▶ Lembo frontale in rilievo.
- ▶ Linguetta laterali



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100181454	9101E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	25	1000	1 cartone	B		
7100181935	9161E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	15	300	1 cartone	B		
7100181473	9152E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	25	1000	1 cartone	B		
7100181479	9162E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	15	300	1 cartone	B		
7100181483	9163E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	15	300	1 cartone	B		

## Serie Aura™ 9300+ Gen3

La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico:

- ▶ Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole.
- ▶ Nuova linguetta superiore per agevolare l'indossamento.
- ▶ Nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting.
- ▶ Nuovo sistema anti-contraffazione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100134296	9310+Gen3	Respiratore Serie Aura FFP1 NR D	1	20	240	A		
7100134310	9312+Gen3	Respiratore Serie Aura FFP1 NR D con valvola	1	10	120	A		
7100134298	9320+Gen3	Respiratore Serie Aura FFP2 NR D	1	20	240	A		
7100134313	9322+Gen3	Respiratore Serie Aura FFP2 NR D con valvola	1	10	120	A		
7100134311	9330+Gen3	Respiratore Serie Aura FFP3 NR D	1	20	240	A		
7100134314	9332+Gen3	Respiratore Serie Aura FFP3 NR D con valvola	1	10	120	A		
7100138358	9312+Gen3 SP	Respiratore Serie Aura FFP1 con valvola	5	40	1 cartone	A		
7100138121	9320+Gen3 SP	Respiratore Serie Aura FFP2	5	40	1 cartone	A		
7100138120	9322+Gen3 SP	Respiratore Serie Aura FFP2 con valvola	5	40	1 cartone	A		
7100138357	9332+Gen3 SP	Respiratore Serie Aura FFP3 con valvola	5	40	1 cartone	A		

## Serie Aura™ 9300+ Comfort

I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per la loro forma piatta a tre lembi.

Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.

Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento.

Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000088725	9310+	Classe FFP1 NR D	20	240	1 cartone	A		
7000088724	9312+	Classe FFP1 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A		
7000088723	9320+	Classe FFP2 NR D	20	240	1 cartone	A		
7000088722	9322+	Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A		
7000088812	9330+	Classe FFP3 NR D	20	240	1 cartone	A		
7100101249	9332+	Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A		
7000062381	9312+SP*	Classe FFP1 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7000062383	9320+SP**	Classe FFP2 NR D - Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7000062382	9322+SP*	Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7000062384	9332+SP*	Classe FFP3 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 cartone	B		


# Protezione delle vie respiratorie

Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

## Serie Aura™ 9400+ Comfort

La serie 3M Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare. La nuova serie 3M Aura™ 9400+ presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta.

Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000088835	9422+	Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 cartone	B		
7000088836	9432+	Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 cartone	B		

## Serie 8300 Comfort

I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100011341	8310	Classe FFP1 NR D	10	80	1 cartone	A		
7100010819	8312	Classe FFP1 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A		
7100011455	8320	Classe FFP2 NR D	10	80	1 cartone	A		
7100010817	8322	Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A		
7100057145	8833	Classe FFP3 R D con valvola	10	80	1 cartone	A		
7100091323	8833SP*	Classe FFP3 R D con valvola - Small Pack	5	20	1 cartone	B		

## Serie 8000 Premium

La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti.

Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione.

Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100081543	8825+	Classe FFP2 R D con valvola	5	50	1 cartone	A		
7100081542	8835+	Classe FFP3 R D con valvola - misura M/L	5	50	1 cartone	A		
7100136387	8233E	Classe FFP3 R D con valvola - misura L	1	20	1 cartone	B		

### Serie 9000 con carboni attivi

I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Respiratori per concentrazioni di Gas Acidi


7000088785	9906	Per esalazioni acido fluoridrico < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	B		
7000034737	9915	Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	A		
7000034738	9926	Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A		
7000052909	9936	Respiratore per gas acidi in concentrazioni < TLV Classe FFP3 NR D con valvola	5	180	1 cartone	B		

#### Respiratori per concentrazioni di Vapori Organici

7000034740	9913	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	A		
7000034739	9914	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A		
7100146835	9914SP*	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D con valvola Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7000088787	9922	Per polveri, ozono e vapori organici < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A		

### Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono

Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000030030	9925	Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A		
7000030031	9928	Classe FFP2 R D con valvola	10	80	1 cartone	B		

### Serie 8000 Classic

I respiratori della serie 8000 Classic offrono leggerezza, comfort ed una efficace protezione contro polvere e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e bordo in schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. La valvola 3M, presente sui respiratori 3M 8812 e 8822 e la struttura interna resistente al collasso, offrono una protezione duratura e confortevole, particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. Questi respiratori sono esenti da costose operazioni di manutenzione.

La serie 8000 Classic è parte dell'attrezzatura base per una serie di attività lavorative ed è conforme alla Normativa EN149:2001 + A1:2009. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000034734	8710	Classe FFP1 NR D	20	240	1 cartone	A		
7000062037	8710SP*	Classe FFP1 NR D - Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7000006980	8812	Classe FFP1 NR D con valvola	10	240	1 cartone	A		
7100003010	8810	Classe FFP2 NR D	20	240	1 cartone	A		
7000062036	8810SP*	Classe FFP2 NR D - Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7100101091	8822	Classe FFP2 NR D con valvola	10	240	1 cartone	A		
7000062038	8822SP*	Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 cartone	B		
7100127027	8832	Classe FFP3 NR D con valvola	10	240	1 cartone	B		

# Protezione delle vie respiratorie

## Guida alla scelta e alla selezione dei filtri

### Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione sostanza / materiale	Protezione raccomandata	Semimaschere 3M consigliate con filtri integrati	Filtri 3M consigliati**
Verniciatura	Vernice a base solventi <sup>(1)</sup>	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Particelle di vernice nebulizzate	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Vernice ad acqua	A1P2R	4251	6051 + 5925
	Solventi e resine <sup>(1)</sup>	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Idropittura	A1P2R	4251	6051 + 5925
	Protezione del legno	A1P2R	4251	6075 + 5925
Manutenzione	Disinfestazione, pulitura <sup>(2)</sup>	A1P2R	4251	6051 + 5925
Decorazione	Colla a spray, schiuma, vernice, adesivi	A1P2R	4251	6051 + 5925
Rimozione rifiuti	Batteri, spore, odori	A1P2R	4251	6051 + 5925
Agricoltura	Pesticidi, insetticidi	A1P2R	4251	6051 + 5925
Lavorazione del legno	Agenti catalizzanti, colla a spray	A2P3R	4255	6055 + 5935
Edilizia, smerigliatura, taglio, foratura	Catramatura	A2P3R	4255	6055 + 5935
	Sigillante	A1P2R	4251	6051 + 5925
	Isolamento da schiuma spray	A1P2R	4251	6051 + 5925
Soluzioni acide	Solventi organici / Dicloroetano	AX	-	6098
	Ammoniaca sverniciante	ABEK	4279	6059
Saldatura	Rivestimenti in poliuretano	ABEP3R	4277	6057 + 5935
	Acciaio inossidabile	P3R	4255	5935 / 6035 / 6038
Rivestimenti	Vernice a base solvente	A2	4255	6055
	Vernice a base acquosa	A1	4251	6051
Incollaggio	Adesivi contenenti solventi	A1	4251	6051
Contatto con	Anidride solforosa	ABE	4277	6057
	Acido cloridrico	ABE	4277	6057
	Concime liquido	ABEK	4279	6059
	Formaldeide	A1 + formaldeide	-	6075
	Ammoniaca	K	4279	6054
	Benzina	A2	4255	6055
	Trasporto / Immagazzinaggio prodotti rischiosi	ABEKP3R	4279	6099

\* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non deve essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa in vigore nel Paese di utilizzo.

\*\* In caso di filtri combinati è necessaria la ghiera 3M 501.

(1) Limiti nell'applicazione dei respiratori per gas e vapori:

- Le semimaschere possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 50 volte il TLV. Le maschere a pieno facciale possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 200 volte il TLV.

- Classe 1 capacità filtrante fino a 1000 ppm (0,1 Vol%); classe 2 capacità filtrante fino a 5000 ppm (0,5 Vol%). In alcuni casi il limite può essere raggiunto prima. I filtri AX vanno utilizzati per sostanze con un basso punto d'ebollizione (composti organici con un punto di ebollizione inferiore ai 65°C). I filtri AX sono adatti per essere utilizzati solo con maschere a pieno facciale 3M. I filtri AX possono essere utilizzati al massimo per un turno di lavoro.

- Filtri A1 ed A2 per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C.

(2) Esclusa formaldeide.

**NB:** in caso di presenza di isocianati contattate il Servizio Tecnico 3M Tel. 02 70351.

### Valutazione del rischio polveri

Fattore di Protezione Nominale (FPN)		Informazioni importanti
Semimaschera	Maschera a pieno facciale	
4	5	Non adatto per la protezione da particelle di materiali cancerogeni e/o radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 2 e 3 ed enzimi.
12	16	Non adatto per la protezione da particelle di materiali radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 3 ed enzimi.
50	200 (limite indicato da 3M)	

### Filtri

Il sistema di innesto filtri a baionetta 3M permette un aggancio semplice per assicurare la massima facilità di utilizzo. I respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M si distinguono in termini di qualità ed affidabilità.

La scelta del respiratore e del filtro più adatto dipende dalle condizioni di lavoro specifiche e dalle esigenze individuali. Tutti i respiratori sono sottoposti a rigidi test qualitativi, che permettono di garantire un elevato livello di sicurezza. 3M invita a verificare quali siano i prodotti più adatti per ottenere una protezione ottimale. I respiratori 3M offrono sicurezza ed aumentano la produttività. La presente **guida alla scelta e alla selezione** aiuta ad identificare i codici di filtri 3M in funzione del livello di protezione richiesto.



Legenda colori	
Bianco	Protezione antipolvere
Marrone	Protezione da vapori organici
Grigio	Protezione da vapori inorganici
Giallo	Protezione da gas acidi
Verde	Protezione da ammoniaca e derivati

### 3M serie 2000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
2125	P2R	Particelle solide e liquide
2128	P2R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozono in concentrazioni inferiori al TLV
2135	P3R	Particelle solide e liquide
2138	P3R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi in concentrazioni inferiori al TLV

### 3M serie 6035/6038 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6035	P3R	Particelle solide e liquide - filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto/umidità
6038	P3R	Particelle solide e liquide - in aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV - filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto

### 3M serie 5000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
5911	P1R	Particelle solide e liquide
5925	P2R	Particelle solide e liquide
5935	P3R	Particelle solide e liquide
501	-	Ghiera per la combinazione di più filtri

### 3M serie 6000 filtri per gas e vapori EN14387:2008

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6051	A1	Gas e vapori organici
6054	K1	Ammoniaca e derivati
6055	A2	Gas e vapori organici
6057	ABE1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi
6059	ABEK1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati
6075	A1 + formaldeide	Vapori organici e formaldeide
6096	A1HgP3R	Vapori e polvere di mercurio
6098*	AXP3R	Composti di vapori organici (con punto di ebollizione sotto i 65°C) e polvere
6099*	ABEK2P3R	Vapori organici ed inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polvere

\* Solo per maschere a pieno facciale.

### Combinazioni dei filtri

Protezione	Livello di protezione	Codici											
Polveri	2000	2125	2135										
Polveri	6035 / 6038	6035	6038										
Gas e vapori	6000	6051	6055	6054									
Combinata polveri + gas e vapori	6000	6096	6098	6099									
Combinata polveri + gas e vapori	6000 + 5000*	6051	6055	6054	6057	6059	6075	5911	5925	5935			
Combinata polveri + gas e vapori	6035 / 6038	6038											
Combinata polveri + gas e vapori	2000	2128	2138										

\* Per l'accoppiamento dei filtri della serie 3M 6000 con la serie 3M 5000 è necessaria la ghiera 3M 501.

# Protezione delle vie respiratorie

## Respiratori a semimaschera con e senza manutenzione

Novità

### Serie 4000+ senza manutenzione

L'evoluzione della semi-maschera riutilizzabile più apprezzata di 3M.

Pur mantenendo le stesse caratteristiche della precedente, è stata progettata per offrire un comfort ancora maggiore.

Diversi studi dimostrano che il comfort e la praticità favoriscono l'accettazione e l'utilizzo continuativo dei respiratori e come gli stessi respiratori mantengano prestazioni elevate nel tempo. In 3M ne siamo consapevoli e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre conoscenze in tema di protezione delle vie respiratorie per migliorare notevolmente l'esperienza di indossamento delle semi-maschere.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100113098	4251+	Respiratore per vapori organici + polveri Classe A1P2	1	10	1 cartone	A		
7100113101	4255+	Respiratore per vapori organici + polveri Classe A2P3	1	10	1 cartone	A		
7100113102	4277+	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe ABE1P3	1	10	1 cartone	A		
7100113103	4279+	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaci/metilamina+polveri Classe ABEK1P3	1	10	1 cartone	A		



### Accessori

7100113104	4000+	Prefiltro di protezione per respiratore 4251+ e 4255+	10	500	1 cartone	A		
7100135815	3M Cool Flow Fan 1040	Motorino di ventilazione per Semimaschere 3M Serie 4000+	1	5	1 cartone	B		

### Serie 6000 con manutenzione

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000146845	6100	Facciale a semimaschera misura piccola	1	8	1 cartone	A		
7000146847	6200	Facciale a semimaschera misura media	1	8	1 cartone	A		
7000146849	6300	Facciale a semimaschera misura grande	1	8	1 cartone	A		

### Serie 6000 Respiratori riutilizzabili

I respiratori a pieno facciale 3M serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare.

La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente.

Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100015974	6700S	Maschera a pieno facciale in gomma silconica misura piccola	1	4	1 cartone	B		
7100015051	6800M	Maschera a pieno facciale in gomma silconica misura media	1	4	1 cartone	A		
7100015052	6900L	Maschera a pieno facciale in gomma silconica misura grande	1	4	1 cartone	A		

### Serie 6500 Respiratori a semimaschera

Facciale a semimaschera progettato per ambienti dove la robustezza e la resistenza sono caratteristiche imprescindibili.

Il profilo compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta al viso, assicurando al lavoratore massimo comfort grazie al facciale in silicone. Disponibile in 3 taglie (S, M e L).

Sistema flessibile adattabile ai filtri per gas, vapori e polvere. Valvola coperta 3M™ Cool Flow™ con minore resistenza all'esalazione: l'aria esalata fuoriesce verso il basso.

È facile da pulire e semplice da indossare e rimuovere (anche con una mano)



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100020696	6501 (S)	Facciale a semimaschera misura piccola	1	10	1 cartone	B		
7100020697	6502 (M)	Facciale a semimaschera misura media	1	10	1 cartone	B		
7100020698	6503 (L)	Facciale a semimaschera misura grande	1	10	1 cartone	B		
7100020699	6501QL (S)	Facciale a semimaschera piccola QL	1	10	1 cartone	B		
7100018994	6502QL (M)	Facciale a semimaschera media QL	1	10	1 cartone	B		
7100018995	6503QL (L)	Facciale a semimaschera grande QL	1	10	1 cartone	A		

#### Accessori

7100020700	6581	Bardatura per 6500	1	20	1 cartone	B		
7100020701	6582	Bardatura per 6500 QL	1	20	1 cartone	B		
7100018862	6583	Valvola di esalazione per 6500	1	10	1 cartone	B		

### 7907S Respiratore riutilizzabile

Il respiratore 3M 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all'usura. Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del volto e delle vie respiratorie.

Il sistema di innesto a baionetta 3M offre un'ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi contro gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze. Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000108594	7907S	Misura unica	1	1	1 cartone	A		

#### Novità

### 3M™ Secure Click™ Serie HF-800

Questo respiratore garantisce protezione e comfort senza compromessi.

Incredibile facilità di respirazione garantita dal primo sistema al mondo con filtri a quattro flussi d'aria. Grazie ad un design rivoluzionario e a funzionalità intuitive, il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 protegge dal particolato e da una vasta gamma di gas e vapori, garantendo comfort e sicurezza senza eguali.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100171979	HF-801	3M Semimaschera Secure Click™ Taglia S	1	10	1 cartone	B		
7100172003	HF-802	3M Semimaschera Secure Click™ Taglia M	1	10	1 cartone	B		
7100172004	HF-803	3M Semimaschera Secure Click™ Taglia L	1	10	1 cartone	B		
7100172006	HF-801SD	3M Semimaschera Secure Click™ con Diaframma Fonico Taglia S	1	10	1 cartone	B		
7100171980	HF-802SD	3M Semimaschera Secure Click™ con Diaframma Fonico Taglia M	1	10	1 cartone	B		
7100172005	HF-803SD	3M Semimaschera Secure Click™ con Diaframma Fonico Taglia L	1	10	1 cartone	B		

# Protezione delle vie respiratorie

Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali

## Filtri e accessori Serie HF-800

3M ID	Articolo	Descrizione	Filtri per bustina	Filtri per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per singolo filtro €
-------	----------	-------------	--------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-----------------------------

### Filtri per gas & vapori Serie D8000

7100153224	D8051	Filtro A1 per Gas & Vapori Organici (Classe A1)	2	64	1 cartone	B		
7100153231	D8055	Filtro A2 per Gas & Vapori Organici (Classe A2)	2	64	1 cartone	B		
7100153226	D8059	Filtro ABEK1 per Vapori Organici, Inorganici e gas Acidi	2	64	1 cartone	B		
7100153235	D8095	Filtro A2P3 per Vapori Organici (Classe A2) + polveri (Classe P3)	2	64	1 cartone	B		
7100153236	D8094	Filtro ABEK1 P3 per vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati (metilammina) + polveri (Classe P3)	2	64	1 cartone	B		



### Filtri antiparticolato Serie D3000

7100197481	D3125	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	B		
7100197284	D3128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80	1 cartone	B		
7100197480	D3135	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	B		
7100197270	D3138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80	1 cartone	B		



### Filtri antiparticolato (Uso combinato) Serie D700

7100184498	D701	Ghiera da utilizzare per combinare filtri polveri e filtri G&V Serie HF-800	10	100	1 cartone	B		
7100197283	D7915	Filtro per polveri Classe P1 (2 per ogni lato)	4	320	1 cartone	B		
7100197286	D7925	Filtro per polveri Classe P2 (2 per ogni lato)	4	320	1 cartone	B		
7100197285	D7935	Filtro per polveri Classe P3 (2 per ogni lato)	4	320	1 cartone	B		



### Ricambi ed accessori

7100181727	HF-800-01	Bardatura completa per 3M™ Secure Click™ HF-800 (senza diaframma fonico)	1	5	1 cartone	B		
7100181933	HF-800-02	Valvola di inalazione ed esalazione per 3M™ Secure Click™	1	10	1 cartone	B		
7100181558	HF-800-03	Kit per Fit Test Quantitativo 3M™ Secure Click™	1	1	1 cartone	B		
7100181728	HF-800-04	Bardatura completa per 3M™ Secure Click™ HF-800SD (con diaframma fonico)	1	5	1 cartone	B		
7100181934	HF-800-05	Diaframma fonico per 3M™ Secure Click™ HF-800SD	1	5	1 cartone	B		

### Ricambi ed accessori

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Ricambi ed accessori comuni per serie 6000/7000/7500/7907

7100050720	105	Salviette detergenti per pulizia di semimaschere e pieni facciali	40	400	1 cartone	B		
7000108590	106	Contenitore morbido per semimaschere serie 4000/6000/7000/7500	1	10	1 cartone	B		
7000087291	107	Contenitore rigido per pienifacciali	1	10	1 cartone	B		
7000029669	6895	Guarnizione valvola di inspirazione per Serie 6000 e 7907	80	80	1 cartone	B		
7000051793	7281	Bardatura elastica trasparente per SM Serie 7000	1	20	1 cartone	B		
7000051794	7284	Sede e coperchio per valvola esalazione trasparente per SM Serie 7000	10	40	1 cartone	B		
7000088349	7386	Sede portafiltro per SM Serie 7000	5	20	1 cartone	B		
7000051841	7282	Valvola di inspirazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	200	1 cartone	B		
7000051927	7283	Valvola di esalazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	50	1 cartone	B		
7000029730	7581	Bardatura elastica nera per SM Serie 7500	20	20	1 cartone	B		
7000029733	7586	Sede portafiltro per SM Serie 7500	20	20	1 cartone	B		
7000029731	7582	Valvola di inspirazione per SM Serie 7500	10	10	1 cartone	B		
7000029732	7583	Valvola di esalazione per SM Serie 7500 e PF Serie 6000	10	10	1 cartone	B		

#### Ricambi ed accessori per maschere a pieno facciale Serie 6000

7000029668	6893	Valvola di inalazione per pieni facciali Serie 6000	40	200	1 cartone	A		
7000002178	6864	Coperchio alloggiamento valvola di esalazione per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	B		
7000052122	6896	Guarnizione coperchio valvola di esalazione per pieni facciali Serie 6000	1	20	1 cartone	C		
7000052089	6878	Kit montatura lenti da vista per pieni facciali Serie 6000	1	1	1 cartone	A		
7100139126	6885	Pellicola salvaschermo per pieni facciali Serie 6000	25	100	1 cartone	A		
7000002113	6898	Schermo per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	A		
7000029683	6897	Bardatura cinghie di fissaggio al volto per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	A		
7000002034	6894	Calotta nasale per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	A		

#### Ricambi ed accessori per maschere a pieno facciale Serie 7907

7000088360	7882	Gruppo valvola antiappannamento della calotta nasale per pieni facciali Serie 7907	2	20	1 cartone	B		
7000088352	7991	Gruppo calotta nasale per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	B		
7000051802	7895	Gruppo diaframma fonico per pieni facciali Serie 7907	1	2	1 cartone	A		
7000088351	7924	Precamera di respirazione per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	B		
7000051853	7925	Kit montatura lenti correttive per pieni facciali Serie 7907	1	1	1 cartone	B		
7000108588	7927	Schermo panoramico per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	B		
7000108589	7928	Kit telaio dello schermo per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	A		
7000088362	7992	Pellicola salvaschermo per pieni facciali Serie 7907	100	100	1 cartone	A		
7000088354	7893	Bardatura per pieni facciali Serie 7907	1	2	1 cartone	B		

### Ghiere e adattatori per filtri

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Ghiere e adattatori filtri per respiratori a semimaschera e a pieno facciale

7100066103	501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20	1 cartone	A		
7100066105	502	Adattatore da utilizzare per montare i filtri Serie 2000 sui filtri Serie 6000	8	64	1 cartone	A		
7100066104	603	Piattaforma da utilizzare per montare i filtri Serie 5000 sulle semimaschere e sui pieni facciali	2	16	1 cartone	A		

# Protezione delle vie respiratorie

Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali

## Filtri

3M ID	Articolo	Descrizione	Filtri per bustina	Filtri per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per singolo filtro €
-------	----------	-------------	--------------------	------------------	-------------	--------	----------------	-----------------------------

### Filtri Serie 2000 per polveri, fumi e nebbie

7100015050	2125	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	A		
7000029734	2135	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	A		
7000052348	2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80	1 cartone	A		
7000029735	2138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80	1 cartone	A		



### Filtri Serie 5000 per polveri, fumi e nebbie

7000037673	5911	Filtro per polveri Classe P1	2	120	1 cartone	A		
7000037674	5925	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	A		
7000037675	5935	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	A		



### Filtri Serie 6000 per polveri, fumi e nebbie

7000032083	6035	Filtro per polveri classe P3 con protezione in policarbonato	2	80	1 cartone	A		
7000059883	6038	Filtro per polveri classe P3 con carboni attivi e protezione in policarbonato	2	80	1 cartone	A		



### Filtri Serie 6000 per gas e vapori

7000034751	6051	Filtro per gas e vapori organici - Classe A1	2	64	1 cartone	A		
7000034750	6054	Filtro per ammoniaca/metilammina - Classe K1	2	64	1 cartone	A		
7000034749	6055	Filtro per gas e vapori organici - Classe A2	2	64	1 cartone	A		
710006000	6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi - Classe ABE1	2	64	1 cartone	A		
7000034747	6059	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina - Classe ABEK1	2	64	1 cartone	A		
7000034746	6075	Filtro per formaldeide - Classe A1	2	64	1 cartone	A		
7100104310	6091	A1 P3 Filtro per Gas e vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65° + polveri (Classe P3)	2	32	1 cartone	B		
7100104317	6092	ABEK1 P3 + formaldeide Filtro per Vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (Classe P3)	2	32	1 cartone	B		
7100104312	6095	A2 P3 Filtro Vapori organici (Classe A2) + polveri (Classe P3)	2	32	1 cartone	B		
7100104296	6096	AE1Hg P3 Filtro Vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, gas acidi, mercurio + polveri	2	32	1 cartone	B		
7000021315	6098	Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65° C + polveri Classe AXP3 (a Norma EN 371)	2	32	1 cartone	A		
7100104327	6099	ABEK2Hg P3 + formaldeide Filtro Vapori organici (Classe A2) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, mercurio, formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (Classe P3) solo per maschere 3M a pieno facciale	2	32	1 cartone	A		



### Kit Semimaschere e Filtri - Blister

Con le confezioni della gamma di respiratori pronti all'uso, 3M ha una soluzione sicura per le più comuni applicazioni nell'industria, nell'edilizia, in agricoltura e in verniciatura. Ogni confezione contiene una semimaschera riutilizzabile, un set di filtri che proteggono contro gas, vapori e polvere. Si può scegliere tra due diverse combinazioni di filtri, A1P2 R e A2P3 R per adattarsi al meglio alle specifiche esigenze di protezione di ogni cliente.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Kit 3M Serie 6000

7000061547	6212M	A1P2: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6051, 4 filtri 5925, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	A			
7000061552	6223M	A2P3: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	B			

#### Kit 3M Serie 7500

7000061554	7523M	A2P3: semimaschera 7502 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	B			
7000061556	7523L	A2P3: semimaschera 7503 misura L, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	B			

### Sistema 3M™ Optime™ Alert per prodotto



#### SISTEMA OPTIME™ ALERT GIALLO 83 dB(A) - 93 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria.

Inseri auricolari E-A-Rsoft 21 - SNR 21 dB  
 Inseri auricolari UltraFit 20 - SNR 20 dB  
 Inseri auricolari Tracer 20 - SNR 20 dB

Inseri auricolari Ultratech - SNR 21 dB  
 Inseri auricolari E-A-Rband - SNR 21 dB  
 Inseri auricolari Caboflex - SNR 21 dB



#### SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 1 87 dB(A) - 98 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta frequenza.

Inseri auricolari Classic - SNR 28 dB  
 Inseri auricolari Express - SNR 28 dB  
 Inseri auricolari 1261/1271 - SNR 25 dB  
 Inseri auricolari E-A-Rcaps - SNR 23 dB  
 Inseri auricolari Flexicap - SNR 23 dB  
 Inseri auricolari ReFlex - SNR 26 dB  
 Inseri auricolari 1310 - SNR 26 dB

Cuffie protettive Optime I - SNR 26/27/28 dB  
 (in base al modello)  
 Cuffie protettive Bull's Eye I - SNR 27 dB  
 Cuffie protettive H31 - SNR 27/28 dB  
 (in base al modello)  
 Cuffie protettive X1 - SNR 26/27 dB  
 (in base al modello)  
 Inseri auricolari Pistonz - SNR 25 dB



#### SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 2 94dB(A) - 105dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta e media frequenza.

Inseri auricolari Classic Corded - SNR 29 dB  
 Inseri auricolari Tracer - SNR 32 dB  
 Inseri auricolari Torque - SNR 32 dB  
 Inseri auricolari Ultrafit - SNR 32 dB  
 Cuffie protettive Optime II - SNR 30/31 dB  
 (in base al modello)

Cuffie protettive PTL - SNR 29/31 dB  
 (in base al modello)  
 Cuffie protettive Bull's Eye II - SNR 31 dB  
 Cuffie protettive Optime II  
 (industria alimentare) - SNR 30 dB  
 Cuffie protettive X2 - SNR 30/31 dB (in base al modello)



#### SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 3 95 dB(A) - 110 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per ogni frequenza.

Inseri auricolari Classic Soft - SNR 36 dB  
 Inseri auricolari Superfit 33 - SNR 33 dB  
 Inseri auricolari Superfit 36 - SNR 36 dB  
 Inseri auricolari 1120/1130 - SNR 34 dB  
 Inseri auricolari E-A-Rsoft Neons - SNR 36 dB  
 Inseri auricolari E-A-Rsoft Blasts - SNR 36 dB  
 Inseri auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable - SNR 36 dB  
 Inseri auricolari 1100/1110 - SNR 37 dB  
 Inseri auricolari E-A-Rsoft Fx - SNR 39 dB  
 Inseri auricolari Push-ins - SNR 38 dB

Inseri auricolari Ultrafit X - SNR 35 dB  
 Cuffie protettive Optime III - SNR 34/35 dB  
 (in base al modello)  
 Cuffie protettive Bull's Eye III - SNR 35 dB  
 Cuffie protettive X3 - SNR 32/33 dB  
 (in base al modello)  
 Cuffie protettive X4 - SNR 32/33 dB  
 (in base al modello)  
 Cuffie protettive X5 - SNR 36/37 dB  
 (in base al modello)




**NOTA:** Con un livello di rumore superiore a 95 dB(A), occorre eseguire una valutazione precisa del rumore per scegliere il prodotto corretto. I prodotti contrassegnati da icona verde o gialla non sono indicati per l'uso in presenza di rumori a bassa frequenza.

\*RNR: Livello di riduzione del rumore raccomandato.

### Classic



Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero. Gli inserti auricolari Classic Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort delle persone con condotto uditivo più piccolo.



- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riaspansione

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000103726	PP-01-002x	Inserti monouso	28 dB	250	4000	1 cartone	B		
7000038198	PP-01-002	Inserti monouso	28 dB	250	1000	1 cartone	B		
7000103736	FP-01-000	Inserti monouso 5 paia	28 dB	250	1000	1 cartone	B		
7000089396	AM-01-000	Inserti monouso small	28 dB	250	2000	1 cartone	B		
7000052844	CC-01-000	Inserti monouso con cordicella	28 dB	200	2000	1 cartone	B		

### Classic in Polybag

3M ID	Articolo	Descrizione	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000104116	PB-01-000	Inserti monouso con bustina in polipropilene	200	1000	1 cartone	A		

### Serie 1100



La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio. La superficie uniforme previene l'accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l'uso. Il cordoncino in poliesteri dei 1110 aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.



- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riaspansione

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7100100637	1100	Inserti monouso	37 dB	200	1000	1 cartone	A		
7100100638	1110	Inserti monouso con cordicella	37 dB	100	500	1 cartone	A		
7100100639	1120	Inserti monouso	34 dB	200	1000	1 cartone	A		
7100100640	1130	Inserti monouso con cordicella	34 dB	100	500	1 cartone	A		

### E-A-Rsoft™ 21



Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ 21 sono le protezioni uditive usa e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.



- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riaspansione
- ▶ Non è necessario affusolarli

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000052712	ES-01-009	Inserti monouso	21 dB	250	1000	1 cartone	A		

### E-A-Rsoft™ Yellow Neons



Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione. Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con cordoncino in vinileblu.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Schiuma a lenta riespansione



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
710011802	ES-01-001	Inserti monouso	36 dB	250	1000	1 cartone	B		

### E-A-Rsoft™ Metal Detectable



Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Rilevabili al metal detector




3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000052715	ES-01-011A	Inserti monouso con cordicella	36 dB	200	2000	1 cartone	B		

Novità

### E-A-R™ Flexible Fit

Inserti riutilizzabili con astuccio, disponibili con cordicella.



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7100212747	328-1000	Inserti senza cordicella		-	400	1 cartone	B		
7100212752	328-1001	Inserti con cordicella		-	500	1 cartone	B		

## Inserti auricolari con stelo

### E-A-R™ Push-Ins



Gli inserti auricolari E-A-R Push-Ins rivoluzionano le protezioni acustiche con vantaggi superiori a qualsiasi altro inserto di schiuma. Non occorre affusolarli ed è sufficiente premerli per inserirli correttamente e facilmente, mentre lo stelo flessibile ne garantisce l'igiene.

La punta in schiuma E-A-R form brevettata è preformata e dimensionata per aderire praticamente a ogni condotto uditivo.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000052714	EX-01-021	Inserti monouso	38 dB	100	400	1 cartone	B		
7000052713	EX-01-020	Inserti monouso con cordicella	38 dB	100	400	1 cartone	B		

### Serie 1200

La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui.

Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto adatto alla maggior parte degli utilizzatori.

- ▶ Disponibili senza cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Riciclabili
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7100109117	1261	Inserti misura unica	25 dB	50	250	1 cartone	A		
7100109118	1271	Inserti con cordicella misura unica	25 dB	50	250	1 cartone	A		

### Ultrafit

Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato.

Gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un elevato livello di attenuazione.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Riciclabili
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000103727	UF-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 cartone	B		
7000103745	UF-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 cartone	B		
7000038199	UF-01-000X	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	500	1 cartone	B		

### Tracers

Gli inserti auricolari Tracers offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit, ma sono anche rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal detector di colore blu, l'unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Rilevabili al metal detector
- ▶ Riciclabili
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7000038200	TR-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 cartone	B		
7000103735	TR-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 cartone	B		
7000103758	TR-01-001	Inserti riutilizzabili con cordicella	20 dB	50	200	1 cartone	B		

# Protezione dell'udito

## Inserti auricolari ad attenuazione controllata

Novità

### 3M™ Peltor™ LEP 200

Inserti ad attenuazione controllata con collegamento ad induzione magnetica.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo cad. €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	---------------

Kit

7100141817	LEP-200 EU	LEP-200 EU Kit	1	1	1 Kit	B		
7100142485	TEP-LOOP-200	Collegamento ad induzione magnetica con jack da 3,5 mm	1	1	1 cartone	B		

## Dispenser per inserti auricolari

### Dispenser e ricariche

È possibile acquistare molti degli inserti auricolari usa e getta in versione ricarica per l'innovativo dispenser One Touch. Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi indirizza la fuoriuscita degli inserti usa e getta direttamente sulla mano.

L'accesso frontale o laterale ne consente l'uso con una sola mano mediante una rotazione in senso orario o antiorario.

La maggior parte degli inserti usa e getta è disponibile in ricarica per bocconi e dispenser.



3M ID	Articolo	Descrizione	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo per coppia €
7100064963	PD-01-000	Base per il boccione One Touch	1	1	1 cartone	B		
7100077665	391-0010	One Touch Pro - Adattatore	1	1	1 cartone	B		
7000038203	PD-01-001	Boccione da ricarica Classic	500 coppie	500 coppie	1 cartone	B		
7000103748	PD-01-009	Cartone con ricarica Classic	500 coppie	2000 coppie	1 cartone	B		
7000103721	1100 B	Boccione da ricarica 1100	500 coppie	500 coppie	1 cartone	B		
7000103722	1120 B	Boccione da ricarica 1120	500 coppie	500 coppie	1 cartone	B		
7000038202	PD-01-002	Boccione da ricarica E-A-Rsoft	500 coppie	500 coppie	1 cartone	B		
7000103747	PD-01-010	Cartone con ricarica E-A-Rsoft	500 coppie	2000 coppie	1 cartone	B		

### Serie 1310

L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L'archetto 1310 pesa solo 13 grammi e presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



26dB SNR

Inserti di ricambio

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100089592	1310	Inserto auricolare con archetto	25 dB	10	50	1 cartone	A		
7100100262	1311	Tamponi di ricambio per archetti 1310	25 dB	20	100	1 cartone	A		

### E-A-Rcaps™ Bardatura temporale

Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato. EARCap offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche. Sono disponibili inserti di ricambio.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



23dB SNR

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089405	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	40	400	1 cartone	B		
7000103729	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	10	50	1 cartone	B		

### E-A-Rband™ Bardatura nucale

Alternativa comoda ed economica alle cuffie protettive e inserti auricolari. Questa innovativa protezione acustica semi-auricolare segue il design leader degli auricolari per l'ascolto della musica offrendo un modo elegante, ergonomico e moderno per proteggere il proprio udito.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



21dB SNR

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103756	EB-01-000	Archetto riutilizzabile	21 dB	20	40	1 cartone	B		

### Tamponi di ricambio



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103730	ES-01-300	Tamponi di ricambio EARCap, EARBand	10	500	1 cartone	B		
7000089404	ES-01-301	Tamponi di ricambio EARCap in "bulk"	50	500	1 cartone	B		

# Protezione dell'udito

## Cuffie auricolari

### Optime™ I PELTOR®



La cuffia Optime I offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. La cuffia Optime I è la scelta ideale per lavori brevi o lunghi. Gli auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono tenuta ottimale e pressione ridotta. È ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby. Disponibile nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Dielettriche (opzionale)
- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Bardatura pieghevole
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000039616	H510A-401-GU	Cuffia temporale	Giallo	27 dB	1	20	1 cartone	B		
7000038205	H510F-404-GU	Cuffia ripiegabile	Giallo	28 dB	1	10	1 cartone	B		
7000107752	H510P3K-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Giallo	26 dB	1	20	1 cartone	B		
7000039617	H510P3E-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Giallo	26 dB	1	20	1 cartone	B		

### Optime™ II PELTOR®



Il modello Optime II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole anche dopo tante ore di uso. Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. Optime II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Dielettriche (opzionale)
- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Bardatura pieghevole
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000039619	H520A-407-GQ	Cuffia temporale	Verde	31 dB	1	20	1 cartone	B		
7000038208	H520F-409-GQ	Cuffia ripiegabile	Verde	31 dB	1	10	1 cartone	B		
7000107768	H520P3K-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	B		
7000107763	H520P3E-410-GQ-01	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 dielettrica	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	B		
7000039621	H520P3E-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	B		

### Optime™ III PELTOR®



Optime III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze.

Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri assicura a sua volta la massima attenuazione alle basse frequenze. Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore aderenza e minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali di Optime III.

Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Kit igienico



Alta visibilità



Bardatura nucale



P3\* - Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000039622	H540A-411-SV	Cuffia temporale	Nero	35 dB	1	20	1 cartone	B		
7000107771	H540P3K-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Nero	34 dB	1	20	1 cartone	B		
7000039624	H540P3E-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Nero	34 dB	1	20	1 cartone	B		

### Serie X PELTOR®



Lo sviluppo della nuova linea di cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X rappresenta una nuova era nell'ambito del raggiungimento di un obiettivo chiave in tema di sicurezza sul lavoro: minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni semplici ed innovative. Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie nell'ambito dell'attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello ed attraente.

Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla norma EN397:1995).

Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1.

#### Peltor™ X1 Attenuazione moderata, basso profilo.

Modello caratterizzato da un design affusolato delle coppe.

Basso profilo, leggerezza e comfort (184 g) offrono all'utilizzatore un'eccellente versatilità.

Il colore verde indica il primo livello di attenuazione all'interno di questa famiglia di prodotti.

Destinata per uso in ambienti con rumori moderati quali officine, carrozzerie, tipografie ma anche all'aperto per tagliare il prato ecc.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Nuova bardatura temporale



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103987	X1A	Cuffia temporale verde	Verde	27 dB	1	10	1 cartone	B		
7100095526	X1P5E	Cuffia Peltor X1P5E attacco elmetto	Verde	26 dB	1	10	1 cartone	B		

segue a pag. successiva

# Protezione dell'udito

## Cuffie auricolari

segue da pag. precedente

### Serie X PELTOR®

#### Peltor™ X2 Attenuazione media, basso profilo.

Sviluppata per proteggere da livelli di rumore medio-alti, è la scelta ideale per applicazioni nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Peso 220g. Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103989	X2A	Cuffia temporale	Giallo	31 dB	1	10	1 cartone	B		
7100095525	X2P5E	Cuffia Peltor X2P5E attacco elmetto	Giallo	30 dB	1	10	1 cartone	B		



#### Peltor™ X3 Attenuazione elevata, peso ridotto.

La scelta ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori molto elevati quali industria pesante, aeroporti, costruzioni ecc. Dotata di un innovativo anello di tenuta (che divide le coppe dagli auricolari), questo prodotto favorisce l'attenuazione del rumore eliminando il bisogno del design a doppia coppa, andando così ad aumentare la profondità interna delle coppe per offrire massima protezione e comfort a chi la indossa. Il peso ridotto (245 g) e il basso profilo la distinguono dagli altri prodotti con simili livelli di attenuazione. Colore rosso che identifica l'alto livello di abbattimento del rumore.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103991	X3A	Cuffia temporale	Rosso	33 dB	1	10	1 cartone	B		
7100095553	X3P5E	Cuffia Peltor X3P5E attacco elmetto	Rosso	32 dB	1	10	1 cartone	B		



#### Peltor™ X4 Basso profilo, performance eccellenti.

Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno sempre implicato coppe grandi ed ingombranti. Garantisce un livello di attenuazione fino a 33 dB offrendo al contempo un basso profilo e un design elegante ed attraente.

Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un'ottima protezione acustica particolarmente per quanto concerne l'attenuazione delle basse frequenze. Il colore giallo-verde fosforescente assicura un'ottima visibilità agli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili in luoghi di lavoro ad alto rischio. Peso 234 g.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Spessore ridotto delle coppe
- ▶ Nuova schiuma isolante
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103993	X4A	Cuffia temporale	Hi-Viz	33 dB	1	10	1 cartone	B		
7100095551	X4P5E	Cuffia Peltor X4P5E attacco elmetto	Hi-Viz	32 dB	1	10	1 cartone	B		

segue a pag. successiva

### Serie X PELTOR®



#### Peltor™ X5 Attenuazione senza rivali per eliminare il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti.

Sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi che richiedono normalmente la doppia protezione (inserti e cuffie auricolari) quali cartiere, miniere, turbine a gas. Dotata di un livello di attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma delle imbottiture e l'anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto (351 g) per un miglior comfort dell'utilizzatore. Il colore nero identifica l'attenuazione di livelli di rumore estremamente elevati.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Attenuazione estremamente elevata
- ▶ Nuova schiuma isolante
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000103995	X5A	Cuffia temporale	Nero	37 dB	1	10	1 cartone	B		
7100095550	X5P5E	Cuffia Peltor X5P5E attacco elmetto	Nero	36 dB	1	10	1 cartone	B		

### Serie X Sistema di comunicazione Wireless

L'accessorio cuffie auricolari per comunicazione wireless 3M™ Peltor™ Serie X è stato progettato per l'uso con le seguenti cuffie auricolari 3M™ Peltor™ Serie X:

- ▶ Versione con bardatura temporale: X1A, X2A, X3A, X4A, X4A-OR e X5A
- ▶ Versione con attacco per elmetto: X1P5, X1P5-OR, X2P5, X3P5, X4P5, X4P5-OR e X5P5

Per utilizzare l'accessorio, è sufficiente sostituire il cuscinetto esistente sul lato sinistro delle cuffie auricolari 3M™ Peltor™ Serie X.

L'accessorio Bluetooth converte il dispositivo di protezione dell'udito passivo in un dispositivo di comunicazione wireless. Viene associato automaticamente ai dispositivi mobili, permettendo così la comunicazione a mani libere in ambienti rumorosi, senza compromettere la protezione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100142644	Sistema di comunicazione Wireless	3M™ Peltor™ Sistema di Comunicazione Wireless per Cuffie Serie X	1	10	1 cartone	B		

### Serie X Forestale

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100097443	X1P5E-OR	Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata elettricamente	26 dB	1	10	1 cartone	B		
7100097605	X4A-OR	Cuffia temporale arancio isolata elettricamente	33 dB	1	10	1 cartone	B		
7100097444	X4P5E-OR	Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata elettricamente	32 dB	1	10	1 cartone	B		



### Peltor™ Kid

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100126271	H510AK-442-GB	Cuffia Temporale SNR=27 dB	Verde		1	6	1 cartone	B		
7100126269	H510AK-442-RE	Cuffia Temporale SNR=27 dB	Rosa		1	6	1 cartone	B		

### Peltor™ Optime™ Push to Listen PELTOR®



Peltor presenta la nuova linea di protezioni acustiche passive con funzione di ascolto regolabile manualmente. Il design è semplice e ingegnoso.

Premendo un pulsante sulla coppa è possibile ridurre l'attenuazione in modo da ascoltare le conversazioni. In questo modo si risolve l'annoso problema delle aree di lavoro che richiedono protezioni acustiche passive molto potenti, ma che consentano comunque di comunicare con i colleghi senza doverle rimuovere o lasciare un orecchio non protetto rischiando di lesionare l'udito.

Con le cuffie protettive Peltor™ Optime Push To Listen, non occorre più sollevare le coppe. Sono cuffie elettroniche passive, con un lato elettronico e uno passivo. È sufficiente premere il pulsante per ascoltare, per consentire la comunicazione. La funzione elettronica si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

È comunque possibile impostare uno spegnimento anticipato.

Disponibile anche nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Kit igienico



Alta visibilità

P3\* - Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000039733	MT155H530A 380	Cuffia temporale	Nero	31 dB	1	10	1 cartone	B		

### Cuffie auricolari attenuazione controllata e con Radio FM

### Peltor™ Pro-Tac™ III

La cuffia Peltor™ ProTac™ III con funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l'ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia.

La funzione stereo vi consentirà di sentire e definire meglio la direzione di allarmi, suoni di avvertimento e veicoli in movimento.

- ▶ Microfoni ambientali con tecnologia ad attenuazione controllata
- ▶ Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)
- ▶ Menu con guida vocale
- ▶ Spegnimento automatico
- ▶ Avvertimento quando la batteria è quasi scarica
- ▶ Design a doppia coppa: i componenti elettronici sono nella parte esterna della coppa per ridurre l'ossidazione causata dal sudore
- ▶ Disponibile in due versioni: coppa normale con maggiore attenuazione e coppa slim con attenuazione inferiore



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100088456	MT13H220A	ProTac III Slim temporale nera SNR=26 dB	1	10	1 cartone	B		
7100088455	MT13H220P3E	ProTac III Slim attacco elmetto nera SNR=25 dB	1	10	1 cartone	B		
7100088424	MT13H221A	ProTac III temporale nera SNR=32 dB	1	10	1 cartone	B		
7100088423	MT13H221P3E	ProTac III attacco elmetto nera SNR=31 dB	1	10	1 cartone	B		

### WorkTunes Pro

Le nuove cuffie elettroniche WorkTunes™ Pro vi consentono di ascoltare la musica preferita durante la giornata lavorativa.

Se si lavora in un ambiente rumoroso, avete molti motivi per scegliere una cuffia che, non solo aiuta a proteggere l'udito, ma rappresenta un piacere per le vostre orecchie. La musica può avere questo effetto!

- ▶ Radio FM con antenna integrata
- ▶ Ricerca digitale delle stazioni
- ▶ Menu con guida vocale
- ▶ Memorizzazione fino a 5 canali
- ▶ Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)
- ▶ Spegnimento automatico
- ▶ Avvertimento quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Design a doppia coppa: i componenti elettronici sono nella parte esterna della coppa per ridurre l'ossidazione causata dal sudore



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100088416	HRXS220A	WorkTunes Pro FM Radio temporale nera SNR=32 dB	1	10	1 cartone	B		

### Peltor™ Tactical XP

Protezione acustica elettronica dipendente dal livello di rumore.

- ▶ Dotato delle seguenti funzioni: funzione dipendente dal livello di rumore, bilanciamento, tempo di disattivazione regolabile, equalizzatore, volume dell'ingresso esterno e modalità dell'ingresso esterno.
- ▶ Memorizzazione dell'ultima impostazione allo spegnimento.
- ▶ Spegnimento automatico dopo due ore di inattività.
- ▶ Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna, collegamento senza fili via Bluetooth™ a radio ricetrasmittente, telefono DECT o cellulare (solo su versione WS).
- ▶ Sistema a menu con conferma vocale.



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Peso	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000108054	MT1H7B2	Bardatura nucale		385 g	Nero	1	1	1 cartone	B		
7000039608	MT1H7F2	Bardatura ripiegabile		400 g	Nero	1	1	1 cartone	B		
7000089501	MT1H7P3E2	Attacco per elmetto		435 g	Nero	1	1	1 cartone	B		
7000108060	MT1H7P3E2-77	Cuffia attacco elmetto flex		435 g	Nero	1	1	1 cartone	A		

### Accessori e kit igienici

#### Kit igienici Cuffie auricolari

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000039638	HY51	Kit igienico per Optime™ I	1	20	1 cartone	B		
7000009686	HY52	Kit igienico per Optime™ II e H31	1	20	1 cartone	B		
7000108016	HY54	Kit igienico per Optime™ III	1	20	1 cartone	B		
7000107779	HY53 PTL	Kit igienico per Optime™ PTL	1	20	1 cartone	B		
7100064410	HY100A	Cartine antisudore	1	100	1 cartone	B		







#### Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100064601	ACK03	Batterie ricaricabili nimb 2.4V 1200 mAh	1	1	1 cartone	B		
7000107775	HY73	Kit igienico per H7 Headsets	1	20	1 cartone	B		
7100063118	HY79	Kit igienico per Lite-Com™ II e III	1	1	1 cartone	B		
7100101874	HY220	Kit igienico per cuffie Protac, Protac Hunter/Shooter/Worktunes	1	20	1 cartone	B		
7000108359	FL6CE/1	Cavo 3.5 mm	1	1	1 cartone	B		

# Protezione dell'udito

## Inserti auricolari e cuffie passive

### Uso e cura delle protezioni acustiche

Tipo di protezione	Uso	Cura e pulizia
<b>Inserti auricolari modellabili</b> 	 <p>Affusolare e comprimere gli inserti auricolari in schiuma fino ad ottenere un cilindro molto sottile. Tenendo l'inserto compresso, inserirlo bene nel condotto uditivo. L'inserimento è più semplice se, passando il braccio dietro la testa, allo stesso tempo si tira l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto.</p>	<p>Tenere gli inserti auricolari puliti e privi di materiali che possono irritare il condotto uditivo. Se lavabili, lavarli con acqua calda e un detergente liquido delicato. Strizzare gli inserti per eliminare l'acqua in eccesso e lasciarli asciugare all'aria. Alcuni inserti possono essere lavati più volte. Occorre gettare gli inserti se perdono stabilità o non si riespongono alla loro misura e forma originali.</p> 
<b>Inserti auricolari preformati riutilizzabili</b> 	 <p>Passando un braccio dietro la testa, tirare l'orecchio verso l'esterno con una mano e inserire l'inserto auricolare con l'altra mano, fino a sentirlo ben aderente. Inizialmente, l'inserto potrebbe sembrare un po' stretto, specialmente se è la prima volta che si indossa.</p>	<p>Gli inserti auricolari preformati durano vari mesi a seconda del tipo e dell'ambiente di lavoro, dell'igiene e della chimica del corpo. Gli inserti devono essere sostituiti se si restringono, induriscono, spaccano o deformano permanentemente. Lavarli in acqua calda e sapone e risciacquarli accuratamente. Una volta asciutti, conservarli in una custodia.</p> 
<b>Inserti auricolari con archetto</b> 	 <p>La maggior parte delle protezioni semi-auricolari può essere lavata come gli inserti auricolari preformati. Poiché l'archetto mantiene gli inserti in posizione per garantire la tenuta acustica, non danneggiarlo per non diminuire la protezione offerta dal dispositivo.</p>	<p>Afferrare gli inserti dal lato più largo e farli oscillare inserendoli nel condotto uditivo. Spingere gli inserti fino ad ottenere una buona tenuta. È possibile tirare l'orecchio esterno per facilitare l'introduzione degli inserti.</p> 
<b>Cuffie protettive</b> 	 <p>La maggior parte delle protezioni semi-auricolari può essere lavata come gli inserti auricolari preformati. Poiché l'archetto mantiene gli inserti in posizione per garantire la tenuta acustica, non danneggiarlo per non diminuire la protezione offerta dal dispositivo.</p>	<p>Pulire gli auricolari con acqua calda e sapone e risciacquarli accuratamente. Non utilizzare alcol o solventi. Gli auricolari solitamente devono essere sostituiti due volte l'anno o più spesso, quando si induriscono, si spaccano o non aderiscono perfettamente. Non modificare in alcun modo le cuffie protettive. In particolare, non tirare la bardatura temporale per non compromettere la protezione.</p> 

Prodotto	Cod. prodotto	Descrizione	Caratteristiche
<b>Peltor™ Clean</b> Protezione igienica usa e getta per protezioni acustiche, headset ecc. 	HY100A	Dispenser con rotolo da 100 paia	Le protezioni igieniche usa e getta Peltor™ Clean sono un'ottima soluzione per aumentare igiene e comfort. Sono facili da applicare agli auricolari e non compromettono l'attenuazione. Garantiscono l'igiene degli auricolari in modo efficace e pratico negli ambienti polverosi o caldi. Inoltre, sono utili quando le protezioni acustiche vengono utilizzate da persone diverse, ad esempio visitatori.
	HY100A-01	20 buste (5 paia l'una) in un dispenser	

### LENTI TRASPARENTI

92%

#### LENTI IN POLICARBONATO TRASPARENTI

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Protezione da impatti e raggi UV
- Applicazioni: Lavori meccanici (buone condizioni di visibilità)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 92%
- Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

92%

#### LENTI MINERALI IN CR39 TRASPARENTI

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Buona protezione da graffi e agenti chimici
- Non proteggono da impatti o raggi UV
- Applicazioni: laboratori chimici.
- Conformi alla norma europea EN 166
- VLT = 92%
- Marcatura lenti EN: AOS . 1 . S

94%

#### LENTI POLICARBONATO GIALLO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e luce blu (480 nm)
- Migliorano il contrasto in condizioni di scarsa luminosità
- Applicazioni: ispezione di superfici, luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 94%
- Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

50%

#### LENTI POLICARBONATO ARANCIONE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e luce blu (480 nm)
- Migliorano il contrasto e aumentano l'acutezza visiva. Riducono l'affaticamento degli occhi
- Applicazioni: ispezione di superfici, vulcanizzazione, lavori meccanici
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 50%
- Marcatura lenti EN: 2-1,7 . AOS . 1 . FT

### LENTI A PROTEZIONE SOLARE

55%

#### LENTI POLICARBONATO DA INTERNI-ESTERNI (I/O)

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e abbagliamento
- Per condizioni di pieno sole o scarsa luminosità (il rivestimento specchiato sull'esterno delle lenti consente di mantenere le lenti pulite riflettendo la luce anziché assorbirla)
- Applicazioni: uso di carrelli elevatori, lavori meccanici (interni/esterni)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 55%
- Marcatura lenti EN: 5-1,7 . AOS . 1 . FT

20%

#### LENTI POLICARBONATO BRONZO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e luce blu (480 nm)
- Per condizioni di sole e luci abbaglianti (buon riconoscimento dei colori)
- Applicazioni: lavori all'aperto, lavori meccanici con abbagliamento
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 20% (Bronzo) - 16% (Bronzo scuro)
- Marcatura lenti EN: 5-2,5 . AOS . 1 . FT (Bronzo) 5-3,1 . AOS . 1 . FT (Bronzo scuro)

16%

#### LENTI BLU

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e abbagliamento
- Eliminano abbagliamento, stress e affaticamento oculare spesso provocati da ambienti con luce gialla (monocromatica)
- Applicazioni: lavori all'aperto, produzione di semiconduttori, fotolitografia e settori simili dove vengono utilizzate lampade a incandescenza/fluorescenza, illuminazione a vapori di sodio ad alta o bassa pressione
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 16%
- Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT

13%

17%

13%

22%

#### LENTI ARGENTATE, ROSSE E BLU SPECCHIATE E POLICARBONATO GRIGIE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, graffi, raggi solari UV e luci abbaglianti riflettendo i raggi pericolosi
- Per condizioni di sole e luci abbaglianti (buon riconoscimento dei colori)
- Applicazioni: lavori all'aperto, lavori meccanici con abbagliamento, attività ricreative (ciclismo ecc.)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 13% (Argento) - 17% (Rosso) - 13% (Blu) - 22% (Grigio)
- Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT 5-2,5 . AOS . 1 . FT

### LENTI PER SALDATURA

54%

#### LENTI POLICARBONATO GRADAZIONE IR 1,7-3,0-5,0-7,0

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR
- Applicazioni: saldatura 1,7 = saldatura 3,0 = brasatura, taglio 5,0 = saldatura a gas, brasatura 7,0 = saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilenica
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 169
- VLT = Gradazione 1,7 = 54% Gradazione 3,0 = 15% Gradazione 5,0 = 2% Gradazione 7,0 = 1%
- Marcatura lenti EN: 1.7 / 3 / 5 / 7 . AOS . 1 . F

50%

#### LENTI POLICARBONATO MINIMIZER

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e riducono i raggi IR
- Offrono una protezione dai raggi UV e IR mantenendo una buona visibilità (aiutano a migliorare il riconoscimento dei colori rispetto alla gradazione di verde)
- Applicazioni: saldatura (previene ustioni da luce di saldatura), vetrerie (feeder)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 50%
- Marcatura lenti EN: 6-1,7 . AOS . 1 . FT



# Protezione degli occhi

## Occhiali di protezione

### Serie 2720

Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri e offrono all'utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti.

Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante. Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032450	2720	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
7000032451	2721	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
7000032452	2722	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		

### Serie 2750

Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una maggiore comodità.

Sono disponibili con 2 tipi di lenti. Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie a nasello sottile e stanghette piatte è compatibile con altri DPI. Combinazione ideale con i respiratori 3M serie 9300 e 4000 e con le semimaschere 3M serie 7500.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032454	2750	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A		
7000032455	2751	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		

### Serie 2820

Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design elegante e moderno che offre una copertura eccellente ed un campo visivo. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti. Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032456	2820	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
7000032458	2822	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		

### Serie 2840

Con uno stile veramente esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati per la comodità e la praticità dell'utilizzatore. Le stanghette sono inclinabili e regolabili in lunghezza per la massima tenuta. L'imbottitura interna morbida offre la massima comodità. Gli occhiali 2840 presentano una protezione sopraccigliare integrata e stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per maggiori comfort e tenuta. L'imbottitura interna morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti inclinabili consentono una maggiore personalizzazione. Ideali per un utilizzo combinato con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e con le semimaschere 3M serie 7500.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032459	2840	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
7000032460	2841	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A		
7000032461	2842	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
7000032462	2844	Lente per interni/esterni in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B		
7000032463	2845	Lente per saldatura IR 5.0 in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
7000061886	2846	Lente arancione in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B		

### Maxim

Lenti asferiche brevettate per 180° di visibilità pura ed una copertura superiore degli occhi. Canale di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare l'appannamento.

Rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti chimici e statici. Nasello morbido universale. Protezione sopraccigliare a doppia iniezione per massimo comfort e protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in lunghezza con sistema pantoscopico.

Gli occhiali 3M Maxim sono i primi equipaggiati con il trattamento lenti antigraffio RAS (Rugged anti-scratch). RAS rappresenta un trattamento ultra-resistente all'avanguardia sviluppato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme.

#### Maxim™ per Saldatura

Gli occhiali di protezione 3M Maxim con filtro per saldatura proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR. Sono conformi alle norme europee EN 166 e EN 169.

Applicazioni: saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilenica. Lenti asferiche brevettate con rivestimento DX.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7010045682	13225-00000P	Occhiale con lente trasparente in PC (DX), astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B		
7010045674	13229-00000M	Occhiale con lente trasparente in PC (DX), astina regolabile denim	1	20	1 cartone	B		
7010045680	13226-00000M	Occhiale con lente bronzo in PC (DX), astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B		
7010045727	13228-00000M	Occhiale con lente gialla in PC (DX), astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B		
7000029972	40719-00000	Inserito per lenti correttive Maxim	1	10	1 cartone	B		

#### Maxim per saldatura

7010045684	13323-00000M	Occhiale con lente per saldatura IR 3.0 (DX), astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B		
7010045677	13324-00000M	Occhiale con lente per saldatura IR 5.0 (DX), astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B		

### Fuel / Fuel X2

Progettati per il lavoro all'aperto o per il tempo libero. Gli occhiali di sicurezza ad elevate prestazioni 3M Fuel sono in nylon ad alta densità, resistenti a impatti, torsioni e calore estremo. I supporti delle lenti integrati nella montatura prevengono lo spostamento delle lenti in caso di forte impatto frontale.

Il sistema di ventilazione su nasello e stanghette previene l'appannamento. Le lenti polarizzate grigio scuro proteggono l'utilizzatore dalle luci abbaglianti orizzontali e offrono un miglior contrasto negli ambienti luminosi, in aggiunta alle caratteristiche antiurto e protezione dai raggi UV.

#### Fuel X2

Compromesso perfetto tra comfort e stile, 3M Fuel X2 offre un look raffinato e delle performance davvero eccezionali. L'innovativo design della montatura presenta uno stile moderno ed accattivante, stanghette regolabili rivestite in gomma e un morbido nasello anch'esso regolabile per adattarsi ad ogni viso. Il lato basso delle lenti, inoltre, non è contornato dalla montatura per offrire all'utilizzatore massimo comfort senza compromessi per quanto riguarda la protezione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000061902	71502-00002CM	Occhiale con lente blu in PC (specchiato), astina a spatola platino	1	20	1 cartone	C		
7000061903	71502-00003CM	Occhiale con lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola titanio	1	20	1 cartone	C		
7000032465	71502-00005CM	Occhiale con lente grigia in PC (polarizzati), astina a spatola nera/argento	1	20	1 cartone	B		

#### Fuel X2

7000032502	71506-00000M	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola rame	1	20	1 cartone	C		
7000032503	71506-00001M	Occhiale con lente scura in PC (AS/AF), astina a spatola rame	1	20	1 cartone	C		
7000032504	71506-00002M	Occhiale con lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola rame	1	20	1 cartone	C		

# Protezione degli occhi

## Occhiali di protezione

### Marcus Grönholm

Elegante montatura in metallo ipoallergenico con nasello regolabile.  
Terminali in gomma sagomabili per un maggior comfort. Stanghette piatte con cerniere elastiche, adatte per l'utilizzo sotto l'elmetto.  
Doppie lenti ad elevata curvatura in policarbonato decentrate per una maggiore copertura degli occhi e un ottimo campo visivo. È disponibile anche la misura grande.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000061907	71462-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	C		
7000061908	71462-00002M	Lente bronzo in PC (AS/AF), astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	C		
7000061909	71462-00003M	Lente blu in PC (specchiato), astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	C		

### Tora / Tora CCS

Lenti e stanghette in colori coordinati che mettono in risalto il look moderno. Le lenti a base curva 9D offrono un'eccellente visione periferica ed una perfetta protezione laterale (classe ottica 1). Estremamente leggeri, solo 22 g.  
L'immagine fresca dei Tora e la perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali di sicurezza Peltor™ una delle più popolari tra i lavoratori più giovani.

#### Tora CCS

Gli occhiali di protezione 3M Tora CCS sono equipaggiati con la tecnologia brevettata CCS (Cord Control System). Il sistema CCS è progettato per mantenere la cordicella degli inserti auricolari districata e costantemente attaccata alle stanghette in modo da rendere estremamente agevole l'utilizzo del DPI. La pratica cordicella degli inserti auricolari può essere utilizzata anche per tenere gli occhiali intorno al collo quando nessuno dei due DPI sono in utilizzo. Gli inserti auricolari sono forniti separatamente.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000061915	71501-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	C		

#### Tora CCS

7000043086	71511-00000M	Lente trasparente in PC (AS/AF), fessura per inserto auricolare CCS (Cord Control System)	1	20	1 cartone	C		
7100032645	71511-99999	Inserto per Occhiale di Protezione Tora CCS	1	20	1 cartone	A		

### Light Vision

Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile con batterie a lunga durata (oltre 50 ore).  
Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente.  
La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità.  
Le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli impatti alle temperature estreme.  
3M LED Light Vision vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare. Questa novità apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di automobili, lettura ecc.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032466	11356-00000P	Lente trasparente in PC (specchiato), astina a spatola argento/nera con 2 luci LED	1	20	1 cartone	C		

#### Luci a LED

7000061944	26-4000-00M	LED ultrabrillanti regolabili facili da montare e compatibili con tutte le montature di occhiali di sicurezza 3M	1	6	1 cartone	C		
------------	-------------	--	---	---	-----------	---	--	--

### Solus 1000



Gli occhiali di protezione 3M Solus 1000, grazie alla nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ aiutano il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Grazie ai nuovi accessori, l'inserto in schiuma e la fascia elastica, l'occhiale può trasformarsi in un occhiale ibrido garantendo così al lavoratore maggiore protezione anche dalle polveri sottili. Disponibili in due varianti di diverso colore, astine blu/nero o astine verde/nero, i nuovi occhiali Solus 1000 rappresentano la soluzione ottimale per tutti gli ambienti di lavoro umidi o con sbalzi di temperature.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100080184	UU003717483	Kit occhiale con lente trasparente astina blu/nero con inserto e banda elastica	1	20	1	C		
7100080258	UU003718184	Occhiale con lente trasparente in PC astina blu/nero	1	20	1	C		
7100080185	UU003718549	Occhiale con lente grigia in PC astina blu/nero	1	20	1	C		
7100080187	UU003718564	Occhiale con lente gialla in PC astina blu/nero	1	20	1	C		
7100078881	UU003718150	Kit occhiale con lente trasparente astina verde/nero con inserto e banda elastica	1	20	1	C		
7100078882	UU003718168	Occhiale con lente trasparente in PC astina verde/nero	1	20	1	C		
7100078883	UU003718531	Occhiale con lente grigia in PC astina verde/nero	1	20	1	C		
7100080186	UU003718556	Occhiale con lente gialla in PC astina verde/nero	1	20	1	C		
7100081293	UU003718572	Inserto in gomma per occhiale Solus 1000	1	5	1	B		
7100081292	UU003718523	Banda elastica per occhiale Solus 1000	1	5	1	C		

Novità

### Solus 2000



Occhiali comodi ed eleganti disponibili in una vasta gamma di colori e differenti tinte delle lenti, la serie 3M™ Solus™ 2000 fornisce la protezione per gli occhi di cui hai bisogno con lo stile che vuoi. Con trattamento anti-appannamento Scotchgard™.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100208817	S2001SGAF-RED	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/rosso, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100209600	S2002SGAF-RED	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF) stanghette grigio/rosso, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100208826	S2024AS-RED	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente rossa in PC (SPECCHIATO) AF stanghette grigio/rosso	1	20	1 cartone			
7100208751	S2001SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100208793	S2002SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100208818	S2003SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente ambra in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100208819	S2005SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente marrone in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100208815	S2007SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente per interni/esterni in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone			
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™, inserto in schiuma	1	20	1 cartone			
7100208825	S2001ASP-BLU	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS) stanghette blu/grigio	1	20	1 cartone			
7100208382	S2001AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/rosso	1	20	1 cartone			

### Virtua / Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua rappresentano un modello unisex, estremamente leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un'ottima copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e un design avvolgente.

#### Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000061918	71500-00001M	Occhiale con lente trasparente in PC (hardium), astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	C		
7000061919	71500-00002M	Occhiale con lente grigia in PC (hardium), astina a spatola grigia	1	20	1 cartone	C		
7000061920	71500-00003M	Occhiale con lente gialla in PC (hardium), astina a spatola gialla	1	20	1 cartone	C		
7000061921	71500-00004M	Occhiale con lente blu in PC (specchiato), astina a spatola blu	1	20	1 cartone	C		

#### Virtua AP

7100006209	71512-00000M	Occhiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	C		
7100010682	71512-00001M	Occhiale con lente grigia in PC (AS)	1	20	1 cartone	C		

### 3M™ SecureFit™



3M™ SecureFit™ 200



3M™ SecureFit™ 400



3M™ SecureFit™ 600


Caratteristiche	3M™ SecureFit™ 200	3M™ SecureFit™ 400	3M™ SecureFit™ 600
Tecnologia Pressure Diffusion Temple	✓	✓	✓
Montatura rinforzata			✓
Astine con terminali morbidi		✓	
Nasello morbido		✓	✓
Tattamento antigraffio/antiappannamento	✓	✓	✓
Tattamento RAS			✓
Tattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™		✓	✓
Lenti disponibili nelle opzioni trasparenti, ambra e grigie	✓	✓	✓
I/O specchiate		✓	✓
Blu specchiate		✓	
Opzioni lenti IR			✓
Polarizzate			✓
Inserto in schiuma opzionale		✓	✓
Design a doppia lente			✓
Opzione lettura (+1.5, +2, +2.5)		✓	

#### Tattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™



##### Senza trattamento


Quando sulle lenti si formano goccioline d'acqua microscopiche, queste si appannano e la visibilità è ridotta.



Goccioline d'acqua Lente

##### Con il trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™

Il nuovo trattamento su entrambi i lati trasforma le goccioline d'acqua in un film sottile e trasparente. In questo modo passa più luce e la visuale è chiara.



Lente più trattamento antiappannamento su entrambi i lati



### SecureFit™ Serie 200

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva.

Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
710011990	SF201AF	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
710012010	SF202AF	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
710012008	SF203AF	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C		
710012180	SF201AS	Occhiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	C		
7100185279	SF201SGAF-BLU	Occhiale con lente in PC trasparente, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu	1	20	1 cartone	B		

# Protezione degli occhi

## Occhiali di protezione

Novità

### SecureFit™ Serie 400



La Serie 3M SF400 SGAF è un ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi SecureFit.

È stato aggiunto il trattamento anti appannamento 3M™ Scotchgard™ (SGAF) per offrire protezione dall'appannamento (N) e dai graffi (K) secondo i requisiti della EN166.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, Scotchgard™, montatura rosso/grigio	1	20	1 cartone	B		
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B		
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, inserto in schiuma, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B		
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente per interno/esterno in PC grigio chiaro, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B		
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC grigio, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B		
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC giallo, Scotchgard™, montatura giallo/nero	1	20	1 cartone	B		
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC marrone, Scotchgard™, montatura marrone/nero	1	20	1 cartone	B		
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC arancio, Scotchgard™, montatura marrone/nero	1	20	1 cartone	B		
7100185268	SF401XSGAF-GRN	Occhiale con lente in PC trasparente, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura verde/trasparente	1	20	1 cartone	B		
7100185269	SF401XSGAF-BLU	Occhiale con lente in PC trasparente, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu/grigia	1	20	1 cartone	B		
7100185278	SF402XSGAF-BLU	Occhiale con lente in PC grigio, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu/grigia	1	20	1 cartone	B		
7100185289	SF407XSGAF-BLU	Occhiale lente per interno/esterno in PC grigio chiaro, I/O, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu/grigia	1	20	1 cartone	B		
7100185291	SF403XSGAF-YEL	Occhiale con lente in PC giallo, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura giallo/nera	1	20	1 cartone	B		
7100185109	SF422XSGAF-BLK	Occhiale con lente in PC colore rosso vermiglio, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura nera	1	20	1 cartone	B		
7100185277	SF401XRAS-GRN	Occhiale con lente trasparente in PC, antigraffio RAS (K), montatura verde/nero	1	20	1 cartone	B		
7100185292	SF416XAS-BLK	Occhiale con lente in PC arancio specchiato, antigraffio, montatura nera	1	20	1 cartone	B		

Protezione individuale

### SecureFit™ Serie 400

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva.

Le stanghette presentano inoltre inserti "soft-touch" per un maggiore comfort di indossamento. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso. Disponibili con diversi tipi di lente garantiscono rispettivamente: buon riconoscimento dei colori ed eccellente protezione UV, protezione dall'abbagliamento solare, aumento del contrasto in condizioni di scarsa illuminazione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100078989	SF401AF-EU	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B		
7100078987	SF402AF-EU	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B		
7100078986	SF403AF-EU	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B		
7100078880	SF408AF-EU	Occhiale con lente blu specchiata in PC (AS)	1	20	1 cartone	B		
7100078988	SF410AF-EU	Occhiale con lente specchiata per interni / esterni PC (AS)	1	20	1 cartone	B		
7100102568	SF400FI	Inserto in schiuma per SecureFit 400	5	100	1 cartone	B		
7100114612	SF415AF	Occhiale graduato con lente trasparente in PC +1.5 AS/AF	1	20	1 cartone	B		
7100114948	SF420AF	Occhiale graduato con lente trasparente in PC +2.0 AS/AF	1	20	1 cartone	B		
7100114613	SF425AF	Occhiale graduato con lente trasparente in PC +2.5 AS/AF	1	20	1 cartone	B		

192

### SecureFit™ Serie 600



Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 combinano le migliori caratteristiche dei modelli esistenti, aggiungendone altre. Progettati per offrire il massimo in quanto a comfort, chiarezza e calzata, rimangono saldamente in posizione e proteggono l'utilizzatore. Una moltitudine di opzioni per offrire la versione giusta in ogni situazione: lenti di diversi colori, strato antigraffio, trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per maggior sicurezza e comfort, inserto in schiuma.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100112717	SF601SGAF-EU	Occhiale con trattamento antiappannamento con lente trasparente 3M™ Scotchgard™	1	20	1 cartone	B		
7100112716	SF602SGAF-EU	Occhiale con trattamento antiappannamento con lenti grigie 3M™ Scotchgard™	1	20	1 cartone	B		
7100112712	SF603SGAF-EU, Amber SGAF lens 20/cs	Occhiale con trattamento antiappannamento con lenti ambra 3M™ Scotchgard™	1	20	1 cartone	B		
7100112721	SF617AS-EU, Shd 1.7 IR AS lens 20/cs	Occhiale con gradazione 1.7, antigraffio. Lenti IR	1	20	1 cartone	B		
7100112724	SF630AS-EU, Shd 3.0 IR AS lens 20/cs	Occhiale con gradazione 3.0, antigraffio. Lenti IR	1	20	1 cartone	B		
7100112715	SF650AS-EU, Shd 5.0 IR AS lens 20/cs	Occhiale con gradazione 5.0, antigraffio. Lenti IR	1	20	1 cartone	B		
7100112713	SF611AS-EU, Grey polarized AS 20/cs	Occhiali con trattamento antigraffio. Lenti polarizzate	1	20	1 cartone	B		
7100112720	SF601RAS-EU, Clear RAS lens, 20/cs	Occhiali con trattamento antigraffio. Lenti trasparenti	1	20	1 cartone	B		
7100112718	SF610AS-EU, I/O mirror AS 20/cs	Occhiali con trattamento antigraffio RAS. Lenti interni / esterni	1	20	1 cartone	B		
7100115414	SF601SGAF/FI-EU, Foam, Clr SGAF 20/cs	Occhiale con inserto in schiuma e trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™. Lenti trasparenti	1	20	1 cartone	B		
7100112725	SF600FI-EU, FOAM INSERT SF600 5/bag	Inserto in schiuma	5	100	1 cartone	B		

### Sovraocchiali di protezione

Novità

### SecureFit™ 3700

Protezione maggiore con il sovraocchiale 3M™ SecureFit™ Serie 3700. Dotato di tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT). Trattamento Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100209252	SF3701SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente	1	20	1 cartone			
7100209340	SF3701ASP-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Antigraffio (K), lente trasparente	1	20	1 cartone			
7100209384	SF3702SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente grigia	1	20	1 cartone			
7100209413	SF3701SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Verde, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente	1	20	1 cartone			
7100209427	SF3707SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente grigio chiaro per interno/esterno	1	20	1 cartone			
7100209430	SF3701SGAF-ORG	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Arancione, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente	1	20	1 cartone			
7100209426	SF3703SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Verde, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente ambrata	1	20	1 cartone			
7100209425	SF3701XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu con protezione sopraccigliare, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente	1	20	1 cartone			
7100209416	SF3702XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu con protezione sopraccigliare, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente grigia	1	20	1 cartone			
7100209428	SF3707XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu con protezione sopraccigliare, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), I/O lente grigio chiaro	1	20	1 cartone			

# Protezione degli occhi

## Sovraocchiali di protezione

### 2800

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza.

Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032493	2800	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	C		
7000032494	2802	Sovraocchiale con lente gialla (AS)	1	20	1 cartone	C		

### Visitor

I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000062913	71448-00001M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	C		

### Serie OX

La serie 3M OX è dotata di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali regolabili (aderenza eccellente in tutte le posizioni).

La lente in policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000062166	17-5118-0000M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC, astina fissa nera	1	20	1 cartone	B		
7000032519	17-5118-2040M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (DX), astina pivotante blu	1	20	1 cartone	B		
7000062167	17-5118-3040M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (DX), astina a spatola blu	1	20	1 cartone	B		

## Occhiali di protezione a mascherina

### 2890

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032480	2890	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	C		
7000032481	2890A	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	A		
7000061924	2890S	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 cartone	C		
7000032483	2890SA	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 cartone	C		

#### Lenti di ricambio

7000061925	289A	Lenti sostitutive per 3M 2890A/2890SA - Acetato	1	20	1 cartone	C		
------------	------	---	---	----	-----------	---	--	--

### 2891 trattamento antiappannamento



Gli occhiali a mascherina 2891 sono disponibili in due opzioni con lenti in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili. Le lenti 2891-SGAF e 2891S-SGAF presentano il trattamento 3M™ Scotchgard™ che conferisce una maggiore resistenza ai graffi (AS) e all'appannamento (AF).

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100146292	2891-SGAF	3M™ 2891 Occhiale a mascherina, ventilazione indiretta, Scotchgard™ (AF), con lente in PC trasparente, banda elastica, 2891-SGAF	1	10	1 cartone	C		
7100146291	2891S-SGAF	3M™ 2891 Occhiale a mascherina, a tenuta di gas, Scotchgard™ (AF), con lente in PC trasparente, banda elastica, 2891S-SGAF	1	10	1 cartone	C		

### Maxim Hybrid

Estremamente leggeri e dal basso profilo, gli occhiali 3M Maxim Hybrid offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina. Questo nuovo prodotto offre massimo comfort e protezione da liquidi e rischi meccanici. Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di appannamento evitando l'ingresso di liquidi e polvere. La comoda fascia elastica di nylon è regolabile e presenta un attacco ruotabile facile da usare che garantisce la massima tenuta.

Le lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio/antiappannamento grazie alla forte curvatura offrono un campo visivo decisamente superiore agli altri prodotti sul mercato e senza distorsioni. Gli occhiali 3M Maxim Hybrid hanno dimostrato queste proprietà a temperature estreme, ideali per l'uso in una grande varietà di ambienti di lavoro. Ad esempio in ambienti con rischio meccanico, lavori di smerigliatura, taglio delle pietre, trivellatura ecc. Inoltre proteggono da agenti chimici o impatti in condizioni estreme.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7010045588	13330-00000M	Mascherina con lente trasparente in PC (DX), banda elastica in nylon, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	B		

#### Lenti di ricambio

7010045724	10926	Lenti di ricambio trasparenti in PC per Maxim Hybrid	1	25	1 cartone	B		
------------	-------	--	---	----	-----------	---	--	--

### Gear 500 Goggle



L'occhiale a mascherina Gear 500 è dotata della nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ per aiutare il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Una tecnologia avanzata, dalle performance eccellenti che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti.

Inoltre il trattamento 3M Scotchgard™, grazie alla capacità superiore di resistere ai graffi, garantisce all'occhiale a mascherina Gear 500 una durata maggiore.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100074368	GG501SGAF-EU	Occhiale a mascherina	1	10	1 cartone	C		
7100083064	GG500PI-EU	Inserto per lenti a prescrizione per occhiale a mascherina Gear 500	1	10	1 cartone	C		

### 4700 / 4800 Goggle

Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti. I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### 4700

7000061933	71359-00000M	Mascherina con lente trasparente in PC, banda elastica a ventilazione diretta	1	200	1 cartone	C		
------------	--------------	---	---	-----	-----------	---	--	--

#### 4800

7000062914	71347-00001M	Mascherina con lente trasparente in PC, banda elastica a ventilazione indiretta	1	200	1 cartone	C		
7000062915	71347-00004M	Mascherina con lente trasparente in PC (AF), banda elastica a ventilazione indiretta	1	200	1 cartone	C		

# Protezione degli occhi

Occhiali di protezione a mascherina

## 2400 Goggle



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032479	27-2400-05M	Mascherina con lente in PC per saldatura IR 5.0 (Hardium), banda elastica	1	10	1 cartone	C		

## Accessori per occhiali di protezione

### Cordini

Adatti per tutti gli occhiali che sono sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032501	90931-0000M	Cordino di nylon regolabile	1	50	1 cartone	C		
7000061868	90943-0000M	Cordino universale sacchetto 6 pz.	1	50	1 cartone	C		

### Panni

Panno in microfibra di poliestere/poliammide ad alta densità. Lavabile a 40°C. Misura 17,5 x 17,5 cm. Dispenser con 500 confezioni sigillate. Ogni salvietta è imbevuta di un detergente antistatico e antiappannamento che si asciuga velocemente.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032500	26-6710-00M	Panno in microfibra	10	5	1 cartone	C		

### Custodie

Adatte per tutti gli occhiali per essere sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000032498	26-6780-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per occhiali	1	10	1 cartone	C		
7000061943	26-6800-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per mascherine	1	10	1 cartone	B		

## Tecnologia Peltor™ Uvicator per condizioni di lavoro più sicure

La durata e la capacità protettiva di un elmetto sono ridotte da fattori fisici o chimici e dai raggi ultravioletti del sole.

Mentre i danni fisici provocati da urti al guscio o esposizione a sostanze chimiche aggressive sono chiaramente visibili, i danni dovuti ai raggi ultravioletti invece sono difficili da rilevare.

La stabilità del guscio di plastica di un elmetto esposto ai raggi ultravioletti viene compromessa, indebolendo l'elmetto e riducendo la sicurezza dell'utente. Il risultato non dipende esclusivamente dalla natura del materiale plastico, ma anche dall'intensità della luce solare.

Spesso i danni al guscio dell'elmetto non sono visibili ad occhio nudo.

Per ridurre questo rischio, spesso i produttori allegano linee guida generiche su uso, conservazione e sostituzione a prescindere dal periodo di esposizione alla luce solare. In linea con le buone norme di sicurezza, l'utente deve compilare una scheda sui tempi e le modalità di utilizzo dell'elmetto, per evitare la dismissione di elmetti funzionali.

Grazie alla nuova tecnologia Uvicator, c'è un modo facile e preciso per valutare integrità e sicurezza dell'elmetto compromesso dai raggi ultravioletti evitando le sostituzioni non necessarie, semplicemente guardando il cambio di colore.

### Rosso. Il nuovo segnale di sicurezza.

La tecnologia brevettata Uvicator comunica in modo chiaro ed immediato all'utente quando è il momento di sostituire l'elmetto sovraesposto ai raggi ultravioletti.

Questa nuova tecnologia è il risultato di molti anni di test sul campo e di invecchiamento artificiale di diverse combinazioni di materiali sottoposte a varie condizioni di esposizione alla luce solare.

Appena sotto la sommità dell'elmetto si trova un indicatore rotondo basato sulla tecnologia Uvicator. La posizione è stata attentamente scelta per ottimizzare la misurazione dell'esposizione alla luce solare in normali condizioni di lavoro, quando la testa è leggermente inclinata in avanti.

In seguito all'esposizione alla luce solare dell'elmetto, l'indicatore rileva la quantità di raggi ultravioletti ricevuti e cambia gradualmente colore col passare del tempo, da rosso a bianco.

Quando l'indicatore diventa completamente bianco, l'elmetto ha raggiunto il limite massimo di resistenza alle radiazioni e pertanto deve essere sostituito.

Per consentire il funzionamento della tecnologia Uvicator, evitare di coprire l'indicatore con adesivi o etichette.



Misura l'esposizione ai raggi UV



Testato e calibrato tecnicamente



Indicato per la maggior parte degli ambienti



Comunica quando sostituire l'elmetto

### Peltor™ G2000 Uvicator

Design attraente e protezione eccellente! È la definizione giusta per l'elmetto Peltor™ G2000. L'elmetto supera di gran lunga i requisiti dei test previsti ed è comodo grazie al profilo relativamente basso e alla parte posteriore più lunga. È progettato per l'uso con dispositivi accessori quali occhiali protettivi, visiera e protezione dell'udito integrati.

- ▶ Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
  - G2000\* bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD) e metallo fuso (MM)
  - G2001\* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)
  - G2001\* 1000V: come G2001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
- ▶ Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- ▶ Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- ▶ Peso: 340 g
- ▶ Misura: 54-62 cm



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### G2000

7000039609	G2000CUV-BB	Bardatura in plastica, ventilati	Azzurro	1	20	1 cartone	B		
7000107735	G2000CUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B		
7000034752	G2000CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000039610	G2000CUV-OR		Arancio	1	20	1 cartone	B		
7000034753	G2000CUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B		
7000039611	G2000CUV-VI	Bardatura in pelle, ventilati	Bianco	1	20	1 cartone	B		
7000107919	G2000DUV-BB		Azzurro	1	20	1 cartone	B		
7000107921	G2000DUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000107922	G2000DUV-OR		Arancio	1	20	1 cartone	B		
7000107924	G2000DUV-VI	Bardatura in plastica, ventilati con cricchetto	Bianco	1	20	1 cartone	B		
7000108303	G2000NUV-BB		Azzurro	1	20	1 cartone	B		
7000108304	G2000NUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B		
7000108305	G2000NUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000108306	G2000NUV-OR		Arancio	1	20	1 cartone	B		
7000108307	G2000NUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B		
7000108308	G2000NUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B		
7000108318	G2000NUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 cartone	B		

#### G2001

7000107926	G2001CUV-BB	Bardatura in plastica, dielettrici 400 V	Azzurro	1	20	1 cartone	C		
7000107927	G2001CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000039675	G2001CUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	C		
7000039676	G2001CUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B		
7000108203	G2001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle, dielettrico 1000 V	Bianco	1	10	1 cartone	B		

### Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator

L'elmetto G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con professionisti dei settori forestali ed industriali. È indicato per l'uso in ambienti estremi che richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità.

#### Elmetto Peltor™ G3000 con attacco per lampada

G3000 è disponibile anche con attacco per lampada in acciaio inox che può essere agganciato con una fettuccia dietro il collo.

#### Elmetto Peltor™ G3000 Hi-Viz

L'elmetto G3000 Hi-Viz presenta le stesse caratteristiche di G3000, ideato per gli utenti che vogliono una maggiore visibilità. L'elmetto ha la stessa classe di protezione della versione standard G3000.

- ▶ Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
  - G3000\* bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
  - G3001\* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)
  - G3001\* 1000V (non ventilato): come G3001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
  - G3001\*-10\* (con supporto per lampada e cavo): bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
- ▶ Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- ▶ Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- ▶ Peso: 310 g
- ▶ Misura: 54-62 cm



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### G3000

7000039714	G3000CUV-GB	Bardatura in plastica, ventilati	Hi-Viz	1	20	1 cartone	B		
7000108289	G3000CUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B		
7100002023	G3000CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000039715	G3000CUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B		
7000009698	G3000CUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B		
7000108294	G3000DUV-BB	Bardatura in pelle, ventilati	Azzurro	1	20	1 cartone	B		
7000108295	G3000DUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 cartone	B		
7000108296	G3000DUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B		
7000108288	G3000DUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000108287	G3000DUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B		
7000108297	G3000DUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B		
7000108298	G3000DUV-VI	Bianco	1	20	1 cartone	B			
7000039719	G3000NUV-BB	Bardatura in plastica, ventilati con cricchetto	Azzurro	1	20	1 cartone	B		
7000108316	G3000NUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 cartone	B		
7000108315	G3000NUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B		
7000009701	G3000NUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000039720	G3000NUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B		
7000039721	G3000NUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B		
7100001960	G3000NUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B		

#### G3001

7000108290	G3001CUV-BB	Bardatura in plastica, dielettrici 400 V	Azzurro	1	20	1 cartone	C		
7000108291	G3001CUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B		
7000108292	G3001CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	C		
7000108293	G3001CUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B		
7000039717	G3001CUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B		
7000039718	G3001CUV-VI	Bianco	1	20	1 cartone	B			
7000108317	G3001NUV-GU	Bardatura in plastica, dielettrici 400 V con cricchetto	Giallo	1	20	1 cartone	B		
7000039722	G3001NUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B		
7000108322	G3001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle, dielettrici 1000 V	Bianco	1	20	1 cartone	B		

# Elmetti e visiere di protezione

Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

Novità

## SecureFit™ X5000

Elmetto ventilato, riflettente, EN 397 - EN 12492



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Elmetto ventilato, riflettente, EN 397 - EN 12492

7100175093	X5001V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5001V-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B		
7100175094	X5002V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5002V-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B		
7100175095	X5003V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5003V-CE	Blu	1	4	1 cartone	B		
7100175096	X5004V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5004V-CE	Verde	1	4	1 cartone	B		
7100175097	X5005V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5005V-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B		
7100175098	X5007V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5007V-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B		
7100175099	X5012V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5012V-CE	Nero	1	4	1 cartone	B		
7100175100	X5014V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5014V-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B		

### Elmetto ventilato, 1000V, EN 397 - EN 12492

7100175101	X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5001VE-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B		
7100175511	X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5002VE-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B		
7100175512	X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5003VE-CE	Blu	1	4	1 cartone	B		
7100175533	X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5004VE-CE	Verde	1	4	1 cartone	B		
7100175534	X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5005VE-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B		
7100175535	X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5007VE-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B		
7100175536	X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5012VE-CE	Nero	1	4	1 cartone	B		
7100175537	X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5014VE-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B		

Novità

## SecureFit™ X5500

Elmetto non ventilato, EN 397



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Elmetto non ventilato, EN 397

7100175538	X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501NVE-CE	Bianco	1	10	1 cartone	B		
7100175539	X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502NVE-CE	Giallo	1	10	1 cartone	B		
7100175540	X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5503NVE-CE	Blu	1	10	1 cartone	B		
7100175541	X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5504NVE-CE	Verde	1	10	1 cartone	B		
7100175542	X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5505NVE-CE	Rosso	1	10	1 cartone	B		
7100175543	X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5507NVE-CE	Arancione	1	10	1 cartone	B		
7100175544	X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5512NVE-CE	Nero	1	10	1 cartone	B		
7100175545	X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514NVE-CE	Hi-Viz	1	10	1 cartone	B		
7100175599	X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501NVE-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B		
7100175600	X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502NVE-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B		
7100175601	X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5503NVE-CE	Blu	1	4	1 cartone	B		
7100175602	X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5504NVE-CE	Verde	1	4	1 cartone	B		
7100175603	X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5505NVE-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B		
7100175604	X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5507NVE-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B		
7100175605	X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5512NVE-CE	Nero	1	4	1 cartone	B		
7100175606	X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514NVE-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B		

### Elmetto ventilato, EN 397

7100175546	X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501V-CE	Bianco	1	10	1 cartone	B		
7100175547	X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502V-CE	Giallo	1	10	1 cartone	B		
7100175548	X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5503V-CE	Blu	1	10	1 cartone	B		
7100175549	X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5504V-CE	Verde	1	10	1 cartone	B		
7100175550	X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5505V-CE	Rosso	1	10	1 cartone	B		
7100175551	X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5507V-CE	Arancione	1	10	1 cartone	B		
7100175552	X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5512V-CE	Nero	1	10	1 cartone	B		
7100175553	X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514V-CE	Hi-Viz	1	10	1 cartone	B		
7100175591	X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501V-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B		
7100175592	X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502V-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B		
7100175593	X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5503V-CE	Blu	1	4	1 cartone	B		
7100175594	X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5504V-CE	Verde	1	4	1 cartone	B		
7100175595	X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5505V-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B		
7100175596	X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5507V-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B		
7100175597	X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5512V-CE	Nero	1	4	1 cartone	B		
7100175598	X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514V-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B		

Novità

### Accessori per elmetti SecureFit™



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Visiera corta

7100176840	X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE Visiera per elmetti X5000, Trasparente antiappannamento, antigraffio policarbonato, CE 10 PZ/CTN	1	10	1 cartone	B		
7100176972	X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE Visiera per elmetto X5000, Grigio, antiappannamento, antigraffio, policarbonato, CE 10 PZ/CTN	1	10	1 cartone	B		
7100176968	X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE Visiera per elmetto X5000, Giallo, antiappannamento, antigraffio, policarbonato, CE 10 PZ/CTN	1	10	1 cartone	B		



#### Supporto visiera

7100179684	U5B-CE	3M™ U5B-CE Supporto visiera per elmetto SecureFit™ 10 PZ/CTN	1	10	1 cartone	B		
------------	--------	--	---	----	-----------	---	--	--



#### Cinturino sottonto

7100175586	X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B		
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia e selettore per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B		
7100175588	X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia magnetica per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B		
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia magnetica e selettore per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B		



#### Bardatura

7100180680	X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 Ricambio fascia antisudore Nero/Grigio elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B		
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP Bardatura a 6 punti per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B		
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS Ricambio bardatura a 4 punti per elmetto SecureFit™ X5000	1	10	1 cartone	B		
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS Ricambio bardatura a 6 punti per elmetto SecureFit™ X5000	1	10	1 cartone	B		

#### Kit riflettente

7100175590	X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT Adesivo riflettente per elmetto SecureFit™ 10 KITS /CASE	1	10	1 cartone	B		
------------	-----------	--	---	----	-----------	---	--	--

# Elmetti e visiere di protezione

Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

## Kit Forestale G3000



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	-----	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Kit Forestali

7000104017	G3000NOR51V5C	Arancio con H31 e V4CK	28 dB	1	10	1 cartone	B		
7000104012	G3000NOR51V5C	Arancio con H31 e V4AK	28 dB	1	10	1 cartone	B		
7000104014	G3000MOR31V5J	In pelle arancio con H31 e V4JK SV	28 dB	1	10	1 cartone	B		
7000104016	G3000NOR52V5J	In pelle arancio con Optime™ II e V4JK SV	31 dB	1	10	1 cartone	C		

## Sistemi multipli Cuffie e Visiera



V40 Multisystem Peltor è progettato per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati.

Una soluzione pratica e conveniente per viso e udito quando non è necessario l'elmetto.

La vasta gamma di visiere e protezioni uditive consente numerose combinazioni. Il sistema può essere adattato per aumentare sicurezza, comfort e praticità. V40 Multisystem Peltor™ è ideale per industria manifatturiera, agricoltura o giardinaggio. Facile da montare su tutte le protezioni uditive Peltor con bardatura temporale.

Le visiere hanno il marchio CE.

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	-----	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

### Sistemi multipli

7000108150	V40AH510A-401GL	Sistema con Optime I Gialla e GR21 Visiera a rete	27 dB	1	10	1 cartone	B		
7000107741	V40FH510A-401-GU	Sistema con Optime I Gialla e visiera trasparente	32 dB	1	10	1 cartone	B		

## Elmetti di sicurezza

### G3501

3M riconosce le difficoltà e la natura esigente del lavoro in condizioni di calore estremo. Ecco perché ha sviluppato una gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) che possano fornire la sicurezza ed il comfort necessari in questi ambienti così ostili e difficili. La serie G3501, la nuova gamma di elmetti per le alte temperature resistenti fino a 150°C, disponibili in sei colori diversi, grazie alla combinazione con le protezioni frontali, per il collo e la visiera dorata assicurano al lavoratore la giusta protezione dai raggi infrarossi, il calore radiante, dalle scintille e dagli schizzi di metallo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo cad. €
7100077208	G3501M-VI	Elmetto non ventilato con cricchetto. Resiste fino a 150°C	Bianco	1	20	1 cartone	B		
7100077280	G3501M-GU	Elmetto non ventilato con cricchetto. Resiste fino a 150°C	Giallo	1	20	1 cartone	B		

### G22

L'elmetto 3M™ Peltor™ G22 può essere utilizzato in tutte le industrie dove è richiesta la protezione del capo, per esempio: Edilizia, Industria mineraria, Petrochimica, Industria chimica, Automobilistica, Industria metalmeccanica.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo cad. €
7000107932	G22C GU	Elmetto ventilato con bardatura in plastica	Giallo	20	20	1 cartone	B		
7000107934	G22C VI		Bianco	20	20	1 cartone	B		
7000107937	G22D GU	Elmetto ventilato con bardatura in pelle	Giallo	20	20	1 cartone	B		
7000107938	G22D OR		Arancio	20	20	1 cartone	B		
7000107939	G22D VI		Bianco	20	20	1 cartone	B		

### Visiere

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Visiere trasparenti per G22

7000107789	V2A	In acetato chiaro	10	10	1 cartone	B		
7000107790	V2C	In policarbonato	10	10	1 cartone	B		

#### Visiere a rete

7100046846	V4G	Visiera - rete d'acciaio	1	10	1 cartone	B		
7000103791	5B	Visiera - in poliammide per G500	1	10		B		
7000103792	5C	Visiera - rete d'acciaio inox	1	10	1 cartone	B		

### Elmetto di protezione H-700/H-701

L'elmetto di protezione industriale 3M™ H-700 è caratterizzato da comfort, resistenza e leggerezza.

Dal design a basso profilo, stabile e ben bilanciato, offre comfort estremo e protezione contro la caduta di piccoli oggetti. Presenta inoltre slot per l'aggancio delle cuffie con attacco per elmetto, delle visiere e degli schermi per saldatura. Gli elmetti serie H-700 soddisfano i requisiti della EN397:2012.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000104141	H700C-VI	Elmetto ventilato bardatura in plastica bianco	1	20	1 cartone	B		
7100011197	H700C-GU	Elmetto ventilato bardatura in plastica giallo	1	20	1 cartone	B		
7100011196	H700C-BB	Elmetto ventilato bardatura in plastica azzurro	1	20	1 cartone	B		
7100011201	H700C-GP	Elmetto ventilato bardatura in plastica verde	1	20	1 cartone	B		
7100011277	H700C-RD	Elmetto ventilato bardatura in plastica rosso	1	20	1 cartone	B		
7100011232	H700C-OR	Elmetto ventilato bardatura in plastica arancio	1	20	1 cartone	C		
7100011228	H701C-VI	Elmetto non ventilato bardatura in plastica bianco	1	20	1 cartone	B		
7100011231	H701C-GU	Elmetto non ventilato bardatura in plastica giallo	1	20	1 cartone	B		
7100011309	H701C-BB	Elmetto non ventilato bardatura in plastica azzurro	1	20	1 cartone	B		
7100011272	H701C-GP	Elmetto non ventilato bardatura in plastica verde	1	20	1 cartone	B		
7000104133	H701C-RD	Elmetto non ventilato bardatura in plastica rosso	1	20	1 cartone	B		
7000104134	H701C-OR	Elmetto non ventilato bardatura in plastica arancio	1	20	1 cartone	B		
7000104135	H701N-VI	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto bianco	1	20	1 cartone	B		
7100011235	H701N-GU	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto giallo	1	20	1 cartone	B		
7000104137	H701N-BB	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto azzurro	1	20	1 cartone	B		
7100011281	H701N-GP	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto verde	1	20	1 cartone	B		
7000104139	H701N-RD	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto rosso	1	20	1 cartone	B		
7000104140	H701N-OR	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto arancio	1	20	1 cartone	B		
7000104208	H700N-VI	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto bianco	1	20	1 cartone	B		
7000104209	H700N-GU	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto giallo	1	20	1 cartone	B		
7000104210	H700N-BB	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto azzurro	1	20	1 cartone	B		
7000104211	H700N-GP	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto verde	1	20	1 cartone	B		
7000104212	H700N-RD	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto rosso	1	20	1 cartone	B		
7000104213	H700N-OR	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto arancio	1	20	1 cartone	B		

# Elmetti e visiere di protezione

## Visiere per elmetti

### Visiera per G500

Visiera in policarbonato verde per G500.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Visiera per G500

7000103788	5E - 11	Visiera in policarbonato verde per G500 (AF) IR 5,0	1	10	1 cartone	B		
7100029680	5F - 11	Visiera in policarbonato per G500	1	10	1 cartone	B		

### Visiere a rete

Visiere a rete con protezione efficace e lunga durata. Le visiere di acciaio inox inciso Peltor™ sono estremamente robuste e assicurano maggiori sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.

Le visiere a rete sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera in poliammide è estremamente leggera e non conduce l'elettricità. Tutte le visiere a rete sono testate e approvate ai sensi della norma europea EN 1731 e soddisfano i massimi requisiti di robustezza (marcatatura S).



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Visiere a rete per G2000

7000107736	V4B	Rete in poliammide con fermo 1x1 mm	1	10	1 cartone	B		
7000108160	V4C	Rete in acciaio inox con fermo 1,8x2,5 mm	1	10	1 cartone	B		
7000108167	V4J SV	Rete metallica con massima visibilità	1	10	1 cartone	B		

#### Visiere a rete per G3000

7000107737	V4CK	Rete in acciaio inox	1	10	1 cartone	B		
7000107738	V4JK SV	Rete in metallica con massima visibilità	1	10	1 cartone	B		

### Visiere trasparenti per elmetti

La visiera trasparente fornisce una protezione eccellente contro schizzi frontali e laterali, mentre schermo frontale e angolazione minimizzano i riflessi che possono abbagliare l'utente. La visiera di acetato ha un trattamento antiappannamento su entrambi i lati per la massima visibilità. La visiera di policarbonato è estremamente resistente a graffi e urti ed è disponibile nelle versioni oscurata e dielettrica che protegge dagli archi elettrici. Testata e omologata in conformità alla norma europea EN 166. Le visiere trasparenti sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera soddisfa i requisiti degli schermi per forza d'urto ridotta.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Visiere trasparenti per G2000

7000039612	V4D	In acetato chiaro con fermo	1	10	1 cartone	B		
7000107740	V4F	In policarbonato chiaro	1	10	1 cartone	B		
7000039613	V4H	In policarbonato antiappannamento 1,2 mm	1	10	1 cartone	B		
7000038213	V4K	In policarbonato con ampia protezione	1	10	1 cartone	B		

#### Visiere trasparenti per G3000

7000108162	V4DK	In acetato chiaro	1	10	1 cartone	B		
7000108165	V4FK	In policarbonato chiaro	1	10	1 cartone	B		
7000108166	V4HK	In policarbonato antiappannamento	1	10	1 cartone	B		

### Visiere per sistemi multipli

Progettate per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. Estremamente robuste assicurano maggior sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000108149	V40A	Rete in acciaio	1	10	1 cartone	B		
7000039614	V40F	In policarbonato	1	10	1 cartone	B		

### Visiere con calotta Tuffmaster

Attacco per visiera termoplastico e durevole, resistente agli urti in una vasta gamma di temperature. Oltre alla chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica, H4 ha un sistema di sostituzione della visiera semplice e una bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000144936	82501-00000CP	H8 Bardatura in plastica con regolatore a cricchetto color argento	1	10	1 cartone	B		
7100016704	82701-00000CP	WP96 Visiera trasparente in PC	1	10	1 cartone	C		
7000089416	71340-00000CP	WP98 Visiera trasparente in acetato	1	10	1 cartone	B		

### Accessori e ricambi per elmetti

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100002034	G2C	Bardatura in plastica per elmetto G2000/G3000	1	100	1 cartone	B		
7000107940	G2D	Bardatura in pelle per elmetto G2000/G3000	1	100	1 cartone	B		
7000108174	G2M	Bardatura con cricchetto per elmetto in pelle	1	68	1 cartone	B		
7100002021	G2N	Bardatura con cricchetto per elmetto	1	68	1 cartone	B		
7100148985	GH1	Cinturino - sottotono in nylon per G3000	1	100	1 cartone	B		
7000039615	GH2	Cinturino - sottotono in nylon per G2000	1	100	1 cartone	B		
7000108175	GH4	Cinturino - sottotono a 3 punti per G3000	1	100	1 cartone	B		
7000039679	GLF	Supporto per lampada e cavo per G2000	1	20	1 cartone	B		
7000107956	GR3C	Mantellina - arancio	1	20	1 cartone	B		
7000108029	HYG3	Fascia - antisudore in plastica	1	250	1 cartone	B		
7000108030	HYG4	Fascia - antisudore in pelle	1	200	1 cartone	A		
7100092586	V6B	Occhiali per elmetto grigi	1	20	1 cartone	B		
7100092589	V9C	Occhiali per elmetto trasparenti	1	20	1 cartone	B		
7100092588	V9A	Occhiali per elmetto incolori	1	20	1 cartone	B		
7000147289	Z3K	Attacchi - elmetto per G2000	1	10	1 cartone	B		
7100082482	5XG-IR5	5XG-IR5 Visiera dorata IR 5 in PC	1	5	1 cartone	C		

### Sistema di collegamento

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------	-------------------

#### Sistema di collegamento per Visiere - Elmetti G22 e G3000/3001

7000038218	V5	Sistema di collegamento per visiera, Elmetti G22 e G3000/3001	1	10	1 cartone	B		
------------	----	---	---	----	-----------	---	--	--

### Componenti visiera per elmetti

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100098979	P3EV/2	Attacchi elmetto G3000 per visiera	1	40	1 cartone	B		
7000107786	P3GV/2	Attacchi elmetto Protector™ per visiera	1	10	1 cartone	B		
7000108122	P3HV/2	Attacchi elmetto Centurion™, arco per visiera	1	10	1 cartone	B		
7000089509	P3KV/2	Attacchi elmetto G2000 per visiera	1	10	1 cartone	B		

### Accessori e ricambi per visiere

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000107782	4D	Rete in acetato per V4D	1	10	1 cartone	B		
7000103711	4E	Rete in PC verde per V4E	1	10	1 cartone	C		
7100006241	4F	Rete in PC chiaro per V4F	1	20	1 cartone	B		
7000039658	4H	Rete in PC 1,2 MM per V4H	1	10	1 cartone	B		
7000108167	V4J SV	Rete metallica per V4J SV	1	10	1 cartone	B		
7000107791	V412	KIT di connessione per visiera V4	1	10	1 cartone	B		
7100016154	V413	KIT di connessione per visiera V40	1	10	1 cartone	B		
7000089495	V46	Fermo - per visiera per V4 per G3000	1	10	1 cartone	B		

# Elmetti e visiere di protezione

## Schermo per saldatura

### Schermo per saldatura 10V

Schermo per saldatura 10V con filtro auto-oscurante.  
Protezione contro particelle sparate ad alta velocità: classe F (EN175).  
Progettato per essere compatibile con altri DPI (es. facciali filtranti).

- ▶ Bardatura in materiale plastico HPPE
- ▶ Circonferenza del capo 52-63 cm
- ▶ Peso: solo 370 g



Esterno



Interno

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100166710	101101	Schermo per saldatura 10V	1	1	2 cartoni	A		
7100167241	100003	3M™ Filtro ADF per schermo 3M 10V	1	1	1 cartone	B		
7100143894	167410	3M(TM) Salvasudore per schermo 3M 10V	1	10	1 cartone	B		
7100144401	126000	3M(TM) Lamina protettiva esterna per schermo 3M 10V	2	12	1 cartone	B		
7100010352	101195	3M™ Schermo per saldatura 3M 10 V senza filtro ADF	1	1	1 cartone	B		
7100080250	166000	3M(TM) dettagli di assemblaggio per fasciatesta schermo 3M 10V	1 Kit	3 Kit	1 cartone	B		
7100010344	165005	3M(TM) Fasciatesta per schermo 3M 10 V	1	1	1 cartone	B		

I test e gli standard che si applicano agli indumenti di protezione sono talmente numerosi da rendere spesso la scelta un compito arduo. Questa sezione ha lo scopo di evidenziare le diverse opzioni disponibili e aiutarvi a selezionare il prodotto adatto alle vostre necessità.

### Tipi di Protezione

Gli indumenti di protezione possono essere progettati per proteggere durante applicazioni pericolose (approvati CE in III Categoria) o applicazioni non pericolose (approvati CE in I Categoria). Sono studiati e testati per diversi tipi di rischi, dal particolato ai liquidi e gas.

### Standard aggiuntivi

Alcuni indumenti di protezione 3M™ sono inoltre approvati secondo gli standard\* aggiuntivi per applicazioni specifiche.

Categoria	Tipo di protezione	Prodotti 3M™
CE III Categoria 	1. Tenuta stagna di gas 	
	2. Tenuta non stagna di gas 	
	3. Protezione da liquidi in pressione 	4570
	4. Protezione da spray 	4570, 4565
	5. Protezione da particolato 	4570, 4565, 4545, 4540+, 4535, 4532+, 4530, 4520, 4515, 4510
	6. Protezione da spruzzi limitati 	
CE I Categoria	Rischio semplice 	3M™ 4505, 3M™ 4500



Rischio biologico




Protezione da particelle nucleari



Antistatico

\* Si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni d'uso e all'imballo per maggiori informazioni.

### Tipologie indumenti di protezione 3M™



Protezione individuale

207

Questa guida è solo da indicazione. Non deve essere utilizzata come unico mezzo di selezione per gli indumenti protettivi. Leggere e seguire sempre tutte le istruzioni per l'uso fornite con le Tute protettive 3M™ al fine di garantirne il corretto funzionamento. La scelta finale dell'idoneità di questi prodotti per una particolare situazione è responsabilità del datore di lavoro. In caso di dubbio contattare un professionista della sicurezza. Per ulteriori informazioni sui dati prestazionali di questi indumenti o per qualsiasi altra domanda contattare il rappresentante locale 3M. **Limitazione di responsabilità:** Salvo sopra riportato, 3M non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali derivanti dalla vendita, l'uso o l'abuso di prodotti PSD 3M, o derivati dall'incapacità dell'utente nell'utilizzare tali prodotti.

# Indumenti di protezione

## Guida alla selezione



3M™	4500	4505	4510	4515	4520	4530	4532+	4535	4540+	4545	4565	4570
Certificazione*	<b>Categoria 1</b> 	<b>Categoria 1</b> 	<b>Categoria 3</b> 									
			TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 4 EN ISO 15882-1	TIPO 3 EN ISO 15882-1
			TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 6 EN ISO 15882-1	TIPO 5 EN ISO 15882-1	TIPO 4 EN ISO 15882-1	TIPO 3 EN ISO 15882-1
			EN 1073-2	EN 1149-5								
											EN 14126	EN 14126
						EN 533						EN 14126
Peso del materiale	45 g/mq	67 g/mq	47 g/mq	50 g/mq	43 g/mq	55 g/mq	52 g/mq	55 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	92 g/mq
Taglie	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL
Colori												

Pulizie leggere, magazzino	●	●		●								
Preparazione impianto, isolamento			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rimozione amianto	<b>CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO 3M™</b>											
Preparazione del cemento, smerigliatura e lucidatura metalli			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pulizie industriali leggere, manutenzione macchinari			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verniciatura e rivestimenti, resine			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Camere bianche			●							●	●	
Pesticidi spray											●	●
Manipolazione e miscelatura componenti chimici											●	●
Sversamenti chimici, situazioni di emergenza, decontaminazione, pulizia cisterne												●

● Prodotto consigliato    ● Prodotto adatto

\* I materiali sono conformi ai requisiti normativi.

**N.B.** In ogni caso sarà necessaria un'attenta valutazione del rischio. Leggere sempre le istruzioni d'uso e le schede tecniche per maggiori dettagli. Le limitazioni d'uso e i dati sulle prestazioni devono essere presi in considerazione da una persona competente nell'accertare il livello di protezione richiesto. In caso di dubbio, contattate un professionista della sicurezza.

### Serie 4500

**Traspirabilità e protezione leggera contro sporco e sostanze non aggressive.**

Gli indumenti della serie 4500 sono pensati per uso generico e progettati per una semplice protezione da liquidi e polveri non pericolose.

- ▶ CE I Categoria
- ▶ Tessuto in polipropilene forte e durevole
- ▶ Zip con patella protettiva, cappuccio, polsi, caviglie e cintura elasticizzati



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089591	4500 W	Polipropilene 45g/mq Tipo CE	Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7000089592	4500 W		Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7000089593	4500 W		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7000089594	4500 W		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		
7000089598	4500 B		Blu	M	1	20	1 cartone	A		
7000089599	4500 B		Blu	L	1	20	1 cartone	B		
7000089600	4500 B		Blu	XL	1	20	1 cartone	A		
7000089601	4500 B		Blu	XXL	1	20	1 cartone	A		

## CE Tipo 5 e 6

### Serie 4515

**La protezione da polveri pericolose a basso costo.**

Gli indumenti della serie 4515 sono realizzati con materiale traspirante e sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per polveri pericolose (ad es. silice cristallina). Sono disponibili in diversi colori.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via per maggiore comodità, cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per un comodo indossamento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089612	4515 W	SMS Polipropilene 50g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7000089613	4515 W		Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7000089614	4515 W		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7000089615	4515 W		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		
7000089619	4515 B		Blu	M	1	20	1 cartone	B		
7000089620	4515 B		Blu	L	1	20	1 cartone	A		
7000089621	4515 B		Blu	XL	1	20	1 cartone	B		
7000089622	4515 B		Blu	XXL	1	20	1 cartone	B		
7000089633	4515 O		Arancio	M	1	20	1 cartone	B		
7000089634	4515 O		Arancio	L	1	20	1 cartone	B		
7000089635	4515 O		Arancio	XL	1	20	1 cartone	B		
7000089636	4515 O		Arancio	XXL	1	20	1 cartone	B		

### Serie 4510

#### Protezione da polveri e schizzi.

Gli indumenti della serie 4510 sono costruiti con materiale laminato microporoso di alta qualità e sono progettati per offrire protezione efficace ed economica da polveri pericolose e schizzi leggeri di sostanze chimiche liquide.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per indossamento sicuro e libertà di movimento
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Minimo rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089662	4510	PP+PE Laminato microporoso 67g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7000089663	4510		Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7000089664	4510		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7000089665	4510		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		

### Serie 4520

#### Protezione e comfort.

Gli indumenti della serie 4520 sono costruiti con un materiale traspirante e leggero (43g/mq) a 5 strati ed offrono un indossamento estremamente confortevole.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000034761	4520	SMMMS Polipropilene 43g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7000034762	4520		Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7000034763	4520		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7000034764	4520		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		

### Serie 4530

#### Traspirabilità e ritardo alla fiamma

Progettati per offrire all'operatore un capo in morbido tessuto ad alta traspirabilità, con un trattamento chimico aggiuntivo che rende l'indumento ritardante alla fiamma.

- ▶ CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Il materiale è conforme ai requisiti della EN 533/ISO 14116 Indice 1 in merito alla resistenza limitata alla propagazione della fiamma
- ▶ Fibra in SMMS Polipropilene multistrato ad elevata traspirabilità e protezione da polveri e schizzi, resistere all'usura e ridurre lo stress termico
- ▶ Zip a doppio cursore con patella adesiva
- ▶ Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell'utilizzo con altri DPI
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000109011	4530	Indumenti di Protezione 5/6		M	1	20	1 cartone	A		
7000109012	4530			L	1	20	1 cartone	A		
7000109013	4530			XL	1	20	1 cartone	A		
7000109014	4530			XXL	1	20	1 cartone	A		

### Serie 4532+

#### Traspirabilità e resistenza ad alcoli ed oli

Gli indumenti della serie 4532+ offrono un'eccellente combinazione di materiale traspirante e una protezione dalle polveri e dai liquidi potenziata. Il materiale a 5 strati (SSMMS) è stato trattato in modo specifico per aumentare la repellenza ad alcool, alcuni oli e solventi.

- ▶ CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Fibra in SSMMS polipropilene 52 g/mq ad elevata traspirabilità costruita in modo da proteggere da polveri e schizzi e ridurre lo stress termico
- ▶ Zip a doppio cursore con patella adesiva
- ▶ Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Cavallo con pannello triangolare rinforzato e potenziato
- ▶ Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell'utilizzo con altri DPI
- ▶ Basso rilascio di fibre
- ▶ Disponibile in blu, con pannello triangolare posteriore azzurro, e in bianco



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100015993	4532+	Tuta Tipo 5/6 AR	Blu	M	1	20	1 cartone	B		
7100015994	4532+		Blu	L	1	20	1 cartone	B		
7100015922	4532+		Blu	XL	1	20	1 cartone	B		
7100016008	4532+		Blu	XXL	1	20	1 cartone	B		
7100015996	4532+ B		Blu	XXXL	1	20	1 cartone	B		
7100015949	4532+	Tuta Tipo 5/6 AR	Bianca	M	1	20	1 cartone	B		
7100016012	4532+		Bianca	L	1	20	1 cartone	B		
7100015923	4532+		Bianca	XL	1	20	1 cartone	B		
7100015991	4532+		Bianca	XXL	1	20	1 cartone	B		

### Serie 4540+

#### Protezione superiore abbinata al comfort.

Gli indumenti della serie 3M™ 4540+ utilizzano lo stesso tessuto microporoso morbido e leggero della serie 3M™ 4545, offrendo protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore di colore blu è costituito da un tessuto SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio d'aria e riduce l'accumulo di calore, facendo così della 3M™ 4540+ un indumento di protezione altamente versatile.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Pannello traspirante posteriore in SMMMS per limitare l'accumulo di calore
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per una maggiore compatibilità con altri DPI
- ▶ Zip a doppia-via con patella adesiva
- ▶ Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100040087	4540+	PP+PE Laminato microporoso Tipo 5/6	Blu+Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7100040416	4540+		Blu+Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7100040086	4540+		Blu+Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7100036529	4540+		Blu+Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		

### Serie 4545

#### Performance ad elevata morbidezza e leggerezza.

Utilizzando le più moderne tecnologie, la serie 4545 è stata progettata per ridurre il peso dei precedenti materiali 3M in PE laminato fino al 20% ma senza ridurne la resistenza. Questo speciale tessuto microporoso è soffice, leggero e si modella bene intorno al corpo ed è persino più confortevole. Garantisce minimo rilascio di fibre ed è pertanto ideale per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui in camera bianca.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- ▶ Tessuto unico, microporoso, soffice e leggero
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Minimo rilascio di fibre
- ▶ Imbustamento singolo sottovuoto



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7100198129	4545	PP+PE Laminato microporoso 49g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7100198241	4545		Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7100198131	4545		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7100198132	4545		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		

## CE Tipo 4, 5 e 6

### Serie 4565

#### Protezione extra e leggerezza.

Gli indumenti della serie 4565 offrono eccellente protezione da polverie sfruttano lo stesso materiale microporoso bianco della 3M 4545, soffice e leggero nonostante garantisca protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore blu è costituito da un tessuto in SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio dell'aria e riduce l'accumulo di calore, risultando così un indumento di protezione altamente versatile.

- ▶ CE Tipo 4 per spray di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)
- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Tessuto soffice a minimo rilascio di fibre
- ▶ Lembo adesivo sigillante per mento
- ▶ Imbustamento singolo sottovuoto



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000034772	4565	PP+PE Laminato non microporoso - Cinture nastrate Tipo 4/5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A		
7000034773	4565		Bianco	L	1	20	1 cartone	A		
7000034774	4565		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A		
7000034775	4565		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A		

### Serie 4570

#### Elevata protezione contro sostanze pericolose

Grazie all'utilizzo di un tessuto tecnologicamente avanzato ed allo specifico design del capo, è in grado di offrire un'elevata protezione dagli agenti chimici: sia polveri che schizzi, spray e liquidi in pressione. Le cuciture saldate e nastrate, la doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna, i polsini elasticizzati con fermo manica al pollice sono solo alcune delle caratteristiche che conferiscono all'indumento elevata protezione ed affidabilità.

- ▶ CE di III categoria Tipo 3 e 4 per protezione chimica da getti di spray e tenuta di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)
- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione biologica/agenti infettivi secondo EN 14126:2003
- ▶ PP+PE, cuciture nastrate, doppia zip con codice colore 92 g/mq
- ▶ Doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna
- ▶ Zip ampia per una maggiore facilità di utilizzo
- ▶ Polsini elasticizzati con anello per il pollice
- ▶ Cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Linguetta per il mento adesiva
- ▶ Bassissimo rilascio di fibre
- ▶ Cuciture saldate e nastrate per un'incrementata protezione e resistenza



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089690	4570	Indumento Tipo 3/4/5/6	Grigio	XL	1	12	1 cartone	A		
7000089689	4570		Grigio	L	1	12	1 cartone	A		
7000089691	4570		Grigio	XXL	1	12	1 cartone	A		
7000089688	4570		Grigio	M	1	12	1 cartone	A		

### Camici da Laboratorio/Visitatore

### Serie 4400

Fatti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) per protezione da polveri e spruzzi.  
Polsi in maglia.  
Cerniera a zip.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089695	4400 W	Camice Polipropilene 45g/mq	Bianco	M	1	50	1 cartone	B		
7000034777	4400 W		Bianco	L	1	50	1 cartone	B		
7000089696	4400 W		Bianco	XL	1	50	1 cartone	B		
7000089697	4400 W		Bianco	XXL	1	50	1 cartone	C		

Disponibilità prodotto su richiesta.

### Serie 4440

Fatti con polipropilene al 100%. Materiale traspirante e leggero.  
Cerniera a zip. Disponibile nei colori blu e bianco.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089709	4440	Camice PP + PE Laminato microporoso 47g/mq	Bianco	M	1	50	1 cartone	B		
7000089710	4440		Bianco	L	1	50	1 cartone	B		
7000089711	4440		Bianco	XL	1	50	1 cartone	B		
7000089712	4440		Bianco	XXL	1	50	1 cartone	B		

Disponibilità prodotto su richiesta.

### Sovrastivali

I sovrastivali sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000088638	450	PP + PE Laminato microporoso 55g/mq - Sovrastivale con elastico alla caviglia	1	100	1 cartone	A		
7000089719	440	PP + PE Laminato microporoso 55g/mq - Sovrastivale con stringhe bianche	1	100	1 cartone	B		

### Sovrascarpe

I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089720	442	Sovrascarpa Tipo 5/6	Bianco	1	150	1 cartone	A		
7000089721	402	Sovrascarpa antiscivolo	Blu	1	150	1 cartone	B		

### Sopramaniche

Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con copertura dal polso alla parte superiore del braccio. Estremità superiore e inferiore elasticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089717	444	Sopramaniche con polsino elastico	Bianco	1	150	1 cartone	B		

### Altri accessori

#### 3M™ Cappuccio 446

Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistatico. La mantella arriva alle spalle per un'eccellente copertura.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cart. €	Prezzo unitario €
7000089715	446	Cappuccio standard	Bianco	1	300	1 cartone	B		





Sezione	Sconto
<b>Abrasivi</b>	<input type="text"/>
<b>Adesivi e nastri</b>	<input type="text"/>
<b>Elettrici</b>	<input type="text"/>
<b>Fai da te</b>	<input type="text"/>
<b>Pulizia professionale</b>	<input type="text"/>
<b>Sicurezza stradale</b>	<input type="text"/>
<b>Protezione individuale</b>	<input type="text"/>



**Industrial and Safety Market Center  
Access Point**

3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21  
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 2204  
[www.3m.com/it](http://www.3m.com/it)

© 3M 2020. Tutti i diritti riservati.