


Wed Sep 23 2020 23:13:03 GMT+0200 (Ora legale dell'Europa centrale)

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ 255P Dischi Hookit™ 150 mm 6 fori P220 PN 63334

Catalogo 3M: 67993, # Codice 3M: 7000034122,



Su ordinazione

- Carta peso C
- Doppio rivestimento di resina
- Minerale: Ossido di alluminio
- Additivo anti-intasamento
- Maggiore durata. Azione di taglio sostenuta. Rivestimento anti carico

Specifiche

Caratteristiche

Brand	Hookit™	Numero di fori per aspirazione	6.0
Applicazioni	Preparazione delle superfici Finitura	Salute e sicurezza	Protezione delle mani Prodotti per la protezione dell'udito Protezione delle vie respiratorie Protezione oculare
Colore prodotto	Gold	Stato del prodotto	Disco
Configurazione fori	LD600A	Supporto aspirazione	Si
Diametro complessivo (misure metriche)	150.0 mm	Tipo di fissaggio	A uncini e asole
Grana	P220	Velocità massima	12000.0 rpm
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio		

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	516,00 Millimetro	Cartone Volume	2,422 cubo Millimetro
Scatola Larghezza	166,00 Millimetro	Cartone Peso lordo	749,60 Grammo
Scatola Altezza	172,00 Millimetro	Pallet Lunghezza	1.200,00 Millimetro
Scatola Volume	14,733 cubo Millimetro	Pallet Larghezza	800,00 Millimetro
Scatola Peso lordo	3,945 Chilogrammo	Pallet Altezza	1.010,00 Millimetro
Cartone Lunghezza	97,00 Millimetro	Pallet Volume	969,60 cubo Millimetro
Cartone Larghezza	158,00 Millimetro	Pallet Peso lordo	200,525 Chilogrammo
Cartone Altezza	158,00 Millimetro	Codice Doganale	6805200000

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	Regno Unito	Codice EAN (Cartone)	05010027543270
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità	EAN - Pallet (Pallet)	04046719607181
		per Scatola	500 PZ
		per Cartone	100 PZ
		per Pallet	22500 PZ

Sondaggio

all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	05010027543287

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No	Spedizione via aerea disponibile	Si
--------------------------------------	----	---	----

Caratteristiche

- Carta peso C
- Doppio rivestimento di resina
- Minerale: Ossido di alluminio
- Additivo anti-intasamento
- Maggiore durata. Azione di taglio sostenuta. Rivestimento anti carico

Il disco di carta 3M™ Hookit™ 255P è un abrasivo in ossido di alluminio di lunga durata con un'eccellente azione di taglio. Presenta un rivestimento anticarico che prolunga la vita utile del prodotto.

Indicato per la sabbiatura intermedia e finale di metalli superfici solide e verniciate oltre alle superfici laccate e alle parti in plastica.

Risorse

Schede tecniche

[3M™ 255P Dischi Hookit \(PDF,481.3KB\)](#)

[748176 \(PDF,70.3KB\)](#)

Prodotti correlati

Prodotti correlati



[3M™ Levigatrice rotorbitale elettrica 150 mm 5 mm PN 64380](#)



[3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 64412](#)



[3M™ Levigatrice rotorbitale 150 mm 8 mm PN 28502](#)



[3M™ Levigatrice rotorbitale 150 mm 5 mm PN 28508](#)



3M™ Levigatrice rotorbitale 150 mm 2,5 mm PN 2850S



3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 20465

[Vedi altro](#) ▼