


Thu Oct 29 2020 23:37:14 GMT+0100 (Ora standard dell'Europa centrale)



3M™ 375L Dischi Hookit™, 150 mm, P1000, no fori, PN 55712

EAN: 00051141557120, # Catalogo 3M: 35243, # Codice 3M: 7000045405,



Standard | Disponibile

- Ottieni rapidità di taglio, durata e prestazioni eccellenti grazie all'abrasivo in ossido di alluminio premium
- Semplicità di sostituzione e riutilizzo per un uso ottimizzato per tutta la durata del disco
- Il duraturo supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea e uniforme
- La cosparsione aperta previene l'intasamento del disco dovuto a polveri e residui
- Perfetti per le superfici sagomate
- Perfetti per le superfici sagomate

Specifiche

Caratteristiche

Brand	Hookit™	Materiale di supporto	Pellicola
Categoria substrato	Legno Vernice e primer Metallizzato Compositi	Mercati	Lavorazione del legno Compositi Trasporti e attrezzature pesanti Lavorazione dei metalli AOEM Preparazione alla verniciatura
Configurazione fori	600Z	Per l'uso su	Topcoats Fiberglass Carbon Steel Solid Surface Primer Gelcoat Plastic Hardwood Softwood Paint Metal
Diametro complessivo (misure metriche)	152.4 mm	Primary Application	Lavorazione dei metalli Preparazione della vernice, Rimozione di corrosione e rivestimento Lavorazione del legno, materiali compositi e avanzati
Famiglia colori	Marrone	Stato del prodotto	Disco
Giri al minuto max	12000.0 none	Tipo di fissaggio	Hook and Loop
Grana	P1000	Tipo di rivestimento	Open Coat
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio	Velocità massima	12000.0 rpm

Feedback

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	0,287 Metro	Cartone Volume	1.225,275 cubo Centimetri
Scatola Larghezza	0,175 Metro	Cartone Peso lordo	535,20 Grammo
Scatola Altezza	0,185 Metro	Pallet Lunghezza	1,21 Metro
Scatola Volume	9.291,625 cubo Centimetri	Pallet Larghezza	1,06 Metro
Scatola Peso lordo	2.853,00 Grammo	Pallet Altezza	1,05 Metro

Cartone Lunghezza	0,155 Metro
Cartone Larghezza	0,155 Metro
Cartone Altezza	0,051 Metro

Pallet Volume	1,347 cubo Metro
Pallet Peso lordo	370,00 Chilogrammo
Codice Doganale	6805300090

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	USA
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	50051141557125
Codice EAN (PZ)	00051141557120

Codice EAN - Confezione singola (Cartone)	30051141557121
per Scatola	250 PZ
per Cartone	50 PZ
per 250 Metro quadrato	10767 PZ
per Pallet	31250 PZ

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No	Spedizione via aerea disponibile	Si
-------------------------------	----	----------------------------------	----

Caratteristiche

- Ottieni rapidità di taglio, durata e prestazioni eccellenti grazie all'abrasivo in ossido di alluminio premium
- Semplicità di sostituzione e riutilizzo per un uso ottimizzato per tutta la durata del disco
- Il duraturo supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea e uniforme
- La cospersione aperta previene l'intasamento del disco dovuto a polveri e residui
- Perfetti per le superfici sagomate
- Perfetti per le superfici sagomate

Il disco in film 3M™ Hookit™ 375L è progettato per l'uso con una levigatrice rotorbitale e un platorello 3M™ Hookit™. I nostri dischi 3M™ Hookit™ 375L garantiscono una finitura uniforme e costante su vari substrati grazie al minerale abrasivo in ossido di alluminio premium per rapidità di taglio e lunga la durata.

La resistente struttura a pellicola offre la resistenza alla lacerazione necessaria per l'uso con i gradi ruvidi negli ambienti di lavorazione dei metalli ad alta produzione, in particolare dove risulta importante l'usura dei bordi. Il disco in pellicola 3M™ Hookit™ 375L è adatto a una varietà di applicazioni. Quando l'obiettivo è una finitura di legno di qualità superiore, il disco in pellicola 375L nei gradi medi si conforma bene ai contorni e ai bordi arrotondati di superfici di lavoro impegnative per restituire una finitura ottima. Le lavorazioni su legno vengono ulteriormente migliorate da un rivestimento resistente al carico e da una struttura con rivestimento aperto, che riduce le ostruzioni e allunga la durata dell'abrasivo. Per la finitura prima e dopo la verniciatura, la versatilità è fondamentale, e il disco in pellicola 375L nei gradi fini serve per ottenere una finitura incredibilmente liscia sulla plastica e sulla tecnologia a vernice trasparente utilizzate comunemente nel settore dei trasporti. Il disco in pellicola 3M™ Hookit™ 375L è progettato per l'uso con una levigatrice orbitale casuale e con il cuscinetto di supporto 3M™ Hookit™ (venduto a parte). Viene fornito in vari gradi per le differenti applicazioni, dalla sabbatura grezza alla finitura molto fine. I dischi con fissaggio di tipo 3M™ Hookit™ sono ideali per spazi di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere contaminati da polvere, sporcizia o detriti nell'aria. Sono spesso usati in applicazioni in cui il disco 3M™ Stikit™ può risultare troppo aggressivo, poiché i dischi Hookit tendono a creare una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. I dischi Hookit sabbature Hookit si agganciano comodamente e saldamente al cuscinetto di supporto del disco con fissaggio (venduto a parte) su una levigatrice orbitale casuale possono essere rimossi con sicurezza e facilità per essere riutilizzati più volte per tutta la durata dell'abrasivo. I dischi Hookit offrono prestazioni ottimali se abbinati a un pad del disco 3M™ Hookit™. I dischi con supporto in pellicola hanno eccellenti proprietà di resistenza alla lacerazione e creano una finitura molto liscia e risultati costanti a ogni uso. Questo li rende un'opzione eccellente su vernici, rivestimenti mediante elettroforesi, primer, gelcoat, vetro, acrilici e materiali con superficie solida, vernici di finitura del legno e su qualsiasi materiale che abbia bisogno di una perfetta finitura. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale forma un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi, mentre gli abrasivi naturali tradizionali si smussano più rapidamente. Grazie al suo prezzo economico, alla durezza e alla forza, è ampiamente usato nelle applicazioni di molatura oltre alla sabbatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali sia nella lavorazione del legno che nei metalli, comprese le leghe ferrose.

Risorse

Schede tecniche
[3M™ 375L Dischi Hookit \(PDF,280.7KB\)](#)

Prodotti correlati

Prodotti correlati



3M™ Levigatrice rotorbitale elettrica 150 mm 5 mm
PN 64380



3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 64412



3M™ Levigatrice rotorbitale 150 mm 8 mm PN
28502



3M™ Levigatrice rotorbitale 150 mm 5 mm PN
28508



3M™ Levigatrice rotorbitale 150 mm 2,5 mm PN
28509



3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 20465

[Vedi altro](#) ▼

