

Thu Oct 29 2020 23:47:28 GMT+0100 (Ora standard dell'Europa centrale)



3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Inserti auricolari 21, 21 dB, senza cordino, 1000 paia per confezione, ES-01-009

EAN: 05015415110393, # Catalogo 3M: ES-01009, # Codice 3M: 7000052712,



Standard | Disponibile

- Inserti auricolari di semplice utilizzo che assicurano una protezione efficace in caso di esposizione a livelli di rumore da ridotti a moderati
- Non necessitano modellare gli inserti, è sufficiente inserirli per sigillare l'entrata del canale uditivo per ottenere una tenuta sicura.
- Realizzati in schiuma a lenta riespansione morbida e confortevole

Specifiche

Caratteristiche

Brand	E-A-Rsoft™	Livello di attenuazione (SNR)	21.0 Decibel
Attenuazione	21.0 Decibel	Materiale	Poliuretano
Caratteristiche	Schiuma a lenta riespansione	Quantità per confezione	1000
Colore prodotto	Giallo	Rilevabile al metal detector	No
Con cordoncino	No	Standard/Approvazioni	Omologazione CE
Dielettrico	No	Tipo di prodotto	Modellabile
Famiglia colori	Giallo		

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	0,651 Metro	Cartone Volume	10.965,665 cubo Centimetri
Scatola Larghezza	0,248 Metro	Cartone Peso lordo	603,30 Grammo
Scatola Altezza	0,324 Metro	Pallet Lunghezza	1,22 Metro
Scatola Volume	52.309,152 cubo Centimetri	Pallet Larghezza	1,02 Metro
Scatola Peso lordo	2,989 Chilogrammo	Pallet Altezza	1,10 Metro
Cartone Lunghezza	0,229 Metro	Pallet Volume	1,369 cubo Metro
Cartone Larghezza	0,157 Metro	Pallet Peso lordo	77,00 Chilogrammo
Cartone Altezza	0,305 Metro	Codice Doganale	3926909790

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	USA	Codice EAN - Confezione singola (Cartone)	05015415110409
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono	per Scatola	1000 Coppia
		per PZ	1 Coppia
		per Cartone	250 Coppia
		per Pallet	18000 Coppia

Feedback

l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	05015415110393

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No	Spedizione via aerea disponibile	Si
--------------------------------------	----	-----------------------------------------	----

Caratteristiche

- Inserti auricolari di semplice utilizzo che assicurano una protezione efficace in caso di esposizione a livelli di rumore da ridotti a moderati
- Non necessitano modellare gli inserti, è sufficiente inserirli per sigillare l'entrata del canale uditivo per ottenere una tenuta sicura.
- Realizzati in schiuma a lenta riespansione morbida e confortevole

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft 21 rappresentano la soluzione monouso per la protezione dell'udito in ambienti con livelli di rumore da bassi a moderati. Garantiscono eccellente protezione e facilità d'uso. Non è necessaria modellare gli inserti, è sufficiente inserirli nel canale uditivo per sigillarne l'entrata e ottenere una tenuta sicura.

CE Approved Schiuma a lenta riespansione Non è necessario affusolarli 83 dB(A) - 93dB(A) 21dB Inserti auricolari modellabili Inserti auricolari senza cordicella Applicazioni con basse attenuazioni Alta Temperatura Esposizione al rumore continua o di lungo periodo Industria generica 83dB(A) - 93dB(A) At this level you are above the permitted exposure level, hearing protection is compulsory 250 paia per confezione

Risorse

Schede tecniche

[1849970](#) (PDF,1.9MB)

[1849971](#) (PDF,634.9KB)

