3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 28 dB, giallo, pieghevoli, H510F-404-GU

EAN: 04046719358649, # Catalogo 3M: H510F, # Codice 3M: 7000038205,

Standard

Disponibile

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB
- Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
- Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
- Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
- La bardatura temporale, imbottita e rivestita, è comoda da indossare e pulire. Inoltre è pieghevole, così puoi riporre le cuffie ovunque e in poco spazio e trasportarle facilmente tra un utilizzo e l'altro
- Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie

Specifiche

Caratteristiche

Brand	PELTOR™
Colore prodotto	Giallo
Livello di attenuazione (HML)	H=32 M=25 L=16

Serie prodotto	Optime
Settore consigliato	Agricoltura
Stile cuffie auricolari	Piegatura
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore
Tipo di protezione acustica	Pieghevole/Temporale

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	0,666 Metro
Scatola Larghezza	0,20 Metro
Scatola Altezza	0,204 Metro
Scatola Volume	27.172,80 cubo Centimetri
Scatola Peso lordo	3,201 Chilogrammo
Pallet Lunghezza	1,20 Metro
Pallet Larghezza	0,80 Metro
Pallet Altezza	1,165 Metro
Pallet Volume	1,118 cubo Metro
Pallet Peso lordo	109,739 Chilogrammo
Codice Doganale	3926909790

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	Polonia
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN (PZ)	04046719358632
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	04046719358649

EAN - Pallet (Pallet)	04046719476398
per Scatola	10 PZ
per Cartone	10 PZ
per Coppia	1 PZ
per Pallet	300 PZ

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No
Spedizione via aerea disponibile	Si

Caratteristiche

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB
- Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
- Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
- Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
- La bardatura temporale, imbottita e rivestita, è comoda da indossare e pulire. Inoltre è pieghevole, così puoi riporre le cuffie ovunque e in poco spazio e trasportarle facilmente tra un utilizzo e l'altro
- Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I, H510F-40F-GU, sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB. Sono caratterizzate dal colore ad alta visibilità e dal design con profilo basso, che permette di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e da comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I, H510F-40F-GU, offrono una protezione acustica leggera ad alta visibilità, che si abbina in modo ottimale ad altri dispositivi di protezione. Sono ideali in ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie e per attività all'aperto come la falciatura di prati e la regolazione di siepi. Il colore fluorescente assicura una maggiore visibilità per utenti che lavorano in luoghi ad alto rischio come aeroporti e cantieri edili. La bardatura temporale pieghevole occupa poco spazio quando riponi le cuffie tra un utilizzo e l'altro, inoltre facilita il trasporto e rende le cuffie più accessibili. Le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB e sono dotate di cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.

Prodotti correlati